


CASANOVA® TITAN Glasseidengewebe ES



Technisches Datenblatt

Artikel	Glasseidengewebe ES
Gewicht (g/m²) ca.	160
Appreturauflage (%) ca.	20
Reißfestigkeit (N/5 cm) ca.	
Kette	2000
Schuss	2300
Lichte MW (mm) ca.	
Kette	3,9
Schuss	4,3
Fadenzahl pro 10 cm	
Kette	22,5
Schuss	17
Standardabmessung (cm x m)	
Breite	100
Länge	50
Verpackungsinhalt (m²)	
Paletteninhalt (m ²)	1.500



Unsere Anwendungsempfehlungen basieren auf Erfahrungswerten. Eine Haftung aufgrund dieser Empfehlungen wird ausgeschlossen.

Die Prüfung der Eignung unserer Artikel für Ihren Anwendungsbereich obliegt Ihnen als Kunde.

Änderungen der technischen Werte, der Abbildungen und Textpassagen sowie auch Irrtümer behalten wir uns vor.

Ältere Versionen werden durch diese neue Version ersetzt.