



# Zeitlose **Weisslacktüren**

*Portes fascinantes en laque blanche*

# Themen

## Thèmes

Seite 04–05     DIETÜR – Digitales Türentool | DIETÜR – Outil numérique pour les portes

Seite 06–17     **STANDARD-PROGRAMM | PROGRAMME DE PORTES STANDARD**

Seite 08–15     STANDARD | STANDARD

Seite 16–17     Gesamtübersicht STANDARD | Vue d'ensemble de Portes STANDARD

Seite 18–25     **STIL-PROGRAMM | PROGRAMME DE STYLE**

Seite 20–23     TYP-ST | TYP-ST

Seite 24–25     Gesamtübersicht STIL | Vue d'ensemble de Portes STYLE

Seite 26–53     **ELEGANCE-PROGRAMM | PROGRAMME ELEGANCE**

Seite 28–35     PRIMO | PRIMO

Seite 36–41     MODENA | MODENA

Seite 42–47     CLASSIC | CLASSIC

Seite 48–51     PROFILA | PROFILA

Seite 52–53     Gesamtübersicht ELEGANCE | Vue d'ensemble de Portes ELEGANCE

Seite 54–69     **ROYAL-PROGRAMM | PROGRAMME ROYAL**

Seite 56–61     ROYAL 200 | ROYAL 200

Seite 62–67     ROYAL 400 | ROYAL 400

Seite 68–69     Gesamtübersicht ROYAL | Vue d'ensemble de Portes ROYAL

Seite 70–85     Elemente | Éléments

Seite 86–119     **TECHNISCHE DETAILS | DÉTAILS TECHNIQUES**

Seite 88–95     Glas-Übersicht | Aperçu sur les verres

Seite 96–111     Beschläge | Ferrures

Seite 112–118     Zargenausführungen, Bänder | Version des huisseries, Bandes

Seite 120–123     Weißlack mit Funktion | Laque blanche avec fonction

Seite 124–125     Maße | Mesures

Seite 126–131     Gesamtübersicht | Vue d'ensemble

# Uneingeschränkt umweltverträglich

## Totalement écologique

Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. Mit hochwertigen, umweltschonenden UV-härtenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenter Qualitätskontrolle sorgen wir dafür, dass unsere Türen auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verlieren. So sind unsere seidenglatten Weisslacktüren überall dort zu Hause, wo klassisches Türdesign und zeitgemäßer Pflegekomfort gefragt sind.

Gut zu wissen: Ein bewusster Umgang mit Ressourcen und die fast ausschließliche Verwendung lösungsmittelfreier Lacke sind für uns selbstverständlich. Unsere Produkte tragen das eco-Label des ECO Instituts. Damit sind wir einer der ersten Türenhersteller, der eine Umweltverträglichkeit seiner Produkte nachgewiesen hat. Zudem sind wir PEFC- und FSC®-zertifiziert und tragen somit zur verantwortungsvollen Waldwirtschaft bei.

Les laquages impeccables sont tout simplement fascinants. Avec des laques acryliques de qualité, durcies aux UV et respectueuses de l'environnement, des procédés modernes d'application au rouleau et au pulvérisateur et un contrôle qualité permanent, nous veillons à ce que cette fascination pour les portes perdure au fil des années. Nos portes laquées blanches à la finition satinée sont ainsi idéales dans les espaces exigeant un design de porte classique et un confort d'entretien moderne.

Bon à savoir: L'utilisation consciencieuse des ressources et l'usage quasi unique de vernis sans solvants sont une évidence pour nous. Nos produits portent l'éco-Label de l'ECO Institute. Ainsi, nous sommes l'un des premiers fabricants de portes à avoir prouvé la compatibilité de ses produits avec l'environnement. En outre, nous sommes certifiés PEFC et FSC® et contribuons ainsi à la gestion forestière responsable.

**PRÜM**  
Türen die zu mir passen



# DIETÜR – DIGITALES TÜRENTOOL


Über 1 Millionen Kombinationen für Ihre Wunschtür

## BEQUEM DIE WUNSCHTÜR KONFIGURIEREN

In einer Türenaustellung ist nur für eine bestimmte Anzahl an Modellen Platz. Nicht alle Varianten einer Tür können gezeigt werden. Um diese Lücke zu schließen, haben wir den Türen-Konfigurator „DIETÜR“ entwickelt. Hierüber haben Sie Zugriff auf über 1 Millionen Kombinationen einer Tür – und mit jedem Update werden es mehr. Ein Highlight bietet die Funktion „Tür im Raum darstellen“. So können Sie sich ihre Wunschtür besser in Ihrem Haus vorstellen.

Drucken Sie Ihre Wunschliste samt QR-Code aus und gehen Sie damit in den Fachhandel. Vor Ort wird der QR-Code gescannt und Ihr Fachhändler Weiss sofort, was Sie möchten.


QR-Code auf den Broschürenseiten scannen und selbst kombinieren






## FREI KONFIGURIERBARE BESCHLÄGE, BÄNDER UND LISENEN

Sie haben alle Freiheiten, die Wirkung der verschiedenen Farben und Ausführungen zu testen. Wählen Sie ihren GRIFFWERK-Beschlag aus den Serien Top, Style und Premium. Ergänzen Sie die Wahl mit farblich abgestimmten Bändern und Lisenen.



## EINE RIESIGE AUSWAHL AN OBERFLÄCHEN

Im Konfigurator können Sie auf das komplette Oberflächensortiment zurückgreifen, sowie auf die Oberflächen im Bereich CPL und G-TEC®. Testen Sie auch hier spannende Kombinationen aus unterschiedlichen Türoberflächen und Zargenoberflächen, einschließlich farblich passender Lisenen.



## ANSICHT „FALZ STUMPF“

Sie können Ihre individuelle Tür alternativ als gefälzte oder stumpfe Variante darstellen. Eine nützliche Funktion, um den Unterschied mit nur einem Klick zu zeigen.



# Das STANDARD-Programm

Le programme PROGRAMME STANDARD



Damit Sie sich mit unseren Türen jeden Tag wohlfühlen, setzen wir höchste Standards – natürlich auch in unserem STANDARD-Programm.

Ces normes très élevées suffisent pour que vous vous soyez à l'aise au quotidien avec nos portes – nous les utiliserons fortement dans notre gamme STANDARD.





Darstellung Weißlack 9016 | Représentation Laque blanche 9016

**STANDARD**  
**Weißlack 9016/9010 – Walzlackierung**

PORTES STANDARD  
Laque blanche 9016/9010 – Laque appliquée au rouleau

Mit unserem STANDARD-Programm bieten wir Ihnen die Basis unserer  
Türen-Kompetenz und eine große Vielfalt an Formen, Funktionen und Details.

Avec notre programme STANDARD, nous vous proposons la base de compétence  
de nos portes et une grande variété de formes, de fonctions et de détails.







STANDARD  
 Weißlack 9016/9010

# Die perfekte Basis für Wohnlichkeit

La base idéale  
 du confort

## QUERSCHNITT 9016 | TRAVÈRE 9016

KLEINE RUNDKANTE | PETIT CHANT ARRONDIS



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen




## QUERSCHNITT 9010 | TRAVÈRE 9010

RUNDKANTE | CHANT ARRONDIS



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



ECKIGE KANTE | CHANT CARRÉE



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



- 1** STANDARD TB-WL  
 Weißlack 9016  
 -  
 FU-RFKR-60/16  
 MONO, Graphitschwarz  
 PORTES STANDARD TB-WL  
 Laque blanche 9016  
 -  
 FU-RFKR-60/16  
 MONO, noir graphite



- 2** STANDARD TB-LA-WL+SP4  
 Weißlack 9016  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-RFKR-60/16  
 MONO, Graphitschwarz  
 PORTES STANDARD TB-LA-WL+SP4  
 Laque blanche 9016  
 FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
 FU-RFKR-60/16  
 MONO, noir graphite



- 3** STANDARD TB-LA-WL  
 Weißlack 9016  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-RFKR-60/16  
 MONO, Graphitschwarz  
 PORTES STANDARD TB-LA-WL  
 Laque blanche 9016  
 FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
 FU-RFKR-60/16  
 MONO, noir graphite



- 4** STANDARD TB-LA2-WL+SP20  
 Weißlack 9016  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-RFKR-60/16  
 MONO, Graphitschwarz  
 PORTES STANDARD TB-LA2-WL+SP20  
 Laque blanche 9016  
 FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
 FU-RFKR-60/16  
 MONO, noir graphite

MODELL  
 OBERFLÄCHE  
 GLAS  
 ZARGE  
 BESCHLAG  
 MODÈLE  
 SURFACE  
 VERRE  
 CHÂSSIS  
 FERRURE

## BESCHLAG MONO

GRAPHITSCHWARZ  
NOIR GRAPHITE



BB/PZ/WC



smart2lock

EDELSTAHL MATT  
ACIER INOXYDABLE MAT



BB/PZ/WC



smart2lock



11



**5** STANDARD TB-LA2S-WL  
Weißlack 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
MONO, Edelstahl Matt  
PORTES STANDARD TB-LA2S-WL  
Laque blanche 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
MONO, Acier inoxydable mat



**6** STANDARD TB-LA3-WL+SP30  
Weißlack 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
MONO, Edelstahl Matt  
PORTES STANDARD TB-LA3-WL+SP30  
Laque blanche 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
MONO, Acier inoxydable mat



**7** STANDARD TB-LA1-WL  
Weißlack 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
MONO, Edelstahl Matt  
PORTES STANDARD TB-LA1-WL  
Laque blanche 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
MONO, Acier inoxydable mat



**JETZT TESTEN**  
Im Onlinetool „DIETÜR“ von PRÜM kombinieren Sie mit einfachen Klicks Ihre individuelle Wunschtür.  
**À TESTER MAINTENANT**  
Dans l'outil en ligne pour les portes « DIETÜR » de PRÜM, vous pouvez combiner la porte de vos rêves en quelques clics.

Darstellung Weißlack 9016 | Représentation Laque blanche 9016



## **STANDARD** **Weißlack Exklusiv 9016/9010 – Spritzlackierung**

PORTES STANDARD  
Laque blanche exclusif 9016/9010 – laque pulvérisée

Mit unserem STANDARD-Programm bieten wir Ihnen die Basis unserer Türen-Kompetenz und eine große Vielfalt an Formen, Funktionen und Details.

Avec notre programme STANDARD, nous vous proposons la base de compétence de nos portes et une grande variété de formes, de fonctions et de détails.



STANDARD


Weißlack Exklusiv 9016/9010

So schön kann Weiß sein


Le blanc est une couleur chaude

#### QUERSCHNITT 9016 | TRAVÈRE 9016

KLEINE RUNDKANTE | PETIT CHANT ARRONDIS



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



RPKR



#### QUERSCHNITT 9010 | TRAVÈRE 9010

RUNDKANTE | CHANT ARRONDIS



Lichtausschnitt-Türen




geschlossene Türen




RP



ECKIGE KANTE | CHANT CARRÉE



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



EC



**MODELL**  
**OBERFLÄCHE**  
**GLAS**  
**ZARGE**  
**BESCHLAG**  
**MODÈLE**  
**SURFACE**  
**VERRE**  
**CHÂSSIS**  
**FERRURE**

**1** STANDARD TB-WL  
Weißlack Exklusiv 9016  
-  
FU-RFKR 60/16  
NOVO, Graphitschwarz  
PORTES STANDARD TB-WL  
Laque blanche exclusif 9010  
-  
FU-RFKR 60/16  
NOVO, noir graphite

**2** STANDARD TB-LA-WL+SP4  
Weißlack Exklusiv 9016  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RFKR 60/16  
NOVO, Graphitschwarz  
PORTES STANDARD TB-LA-WL+SP4  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décor  
FU-RFKR 60/16  
NOVO, noir graphite

**3** STANDARD TB-LA-WL  
Weißlack Exklusiv 9016  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RFKR 60/16  
NOVO, Graphitschwarz  
PORTES STANDARD TB-LA-WL  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décor  
FU-RFKR 60/16  
NOVO, noir graphite

**4** STANDARD TB-LA2-WL+SP20  
Weißlack Exklusiv 9016  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RFKR 60/16  
NOVO, Graphitschwarz  
PORTES STANDARD TB-LA2-WL+SP20  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décor  
FU-RFKR 60/16  
NOVO, noir graphite



## BESCHLAG NOVO

GRAPHITSCHWARZ  
NOIR GRAPHITE



BB/PZ/WC



smart2lock

EDELSTAHL MATT  
ACIER INOXYDABLE MAT



BB/PZ/WC



smart2lock



15



**5** STANDARD TB-LA2S-WL  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NOVO, Edelstahl Matt  
PORTES STANDARD TB-LA2S-WL  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
NOVO, Acier inoxydable mat



**6** STANDARD TB-LA3-WL+SP30  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NOVO, Edelstahl Matt  
PORTES STANDARD TB-LA3-WL+SP30  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
NOVO, Acier inoxydable mat



**7** STANDARD TB-LA1-WL  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NOVO, Edelstahl Matt  
PORTES STANDARD TB-LA1-WL  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
NOVO, Acier inoxydable mat



### JETZT TESTEN

Im Onlinetool „DIETÜR“ von PRÜM kombinieren Sie mit einfachen Klicks Ihre individuelle Wunschtür.

### À TESTER MAINTENANT

Dans l'outil en ligne pour les portes « DIETÜR » de PRÜM, vous pouvez combiner la porte de vos rêves en quelques clics.


# Gesamtübersicht STANDARD-Programm

## Vue d'ensemble programme STANDARD


STANDARD | STANDARD




TB-WL



TB-LA



TB-LA1




TB-LA2




TB-LA2B




TB-LA2S



TB-LA3



TB-LA3B



TB-LA3S

GLÄSER | VERRES

### MODERNE ORNAMENTGLÄSER | VERRES AVEC ORNEMENT MODERNE




LIGNO



PETALI




PANNO



WOOD1-DA



WOOD1-DQ




WOOD2-DA



WOOD2-DQ


TOP-BESCHLÄGE | TOP-FERRURE

#### MONO




WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

#### NOVO



WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

#### NEO



WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

\*LEGENDE S. 129 | \*LÉGENDE S. 129

## OBERFLÄCHEN | SURFACES



WEISSLACK 9010  
LAQUE BLANCHE 9010



WEISSLACK 9016  
LAQUE BLANCHE 9016



WEISSLACK EXKLUSIV 9010  
LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9010



WEISSLACK EXKLUSIV 9016  
LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9016

## LACKIERUNG\* | LAQUAGE\*



## TÜRKANTEN\* | CHANTS\*



## KLASSISCHE ORNAMENTGLÄSER | VERRES AVEC ORNEMENT CLASSIC



CHINCHILLAWEISS  
CHINCHILLA BLANC



FLOAT KLAR  
FLOAT CLAIR




FLOAT SATINIERT  
FLOAT SATINIEÉ



GOTHIK WEISS\*  
GOTHIK BLANC\*



KATHEDRAL WEISS\*  
KATHEDRAL BLANC\*



MASTERCARRÉ WEISS  
MASTERCARRÉ BLANC





SILVIT 178 WEISS  
SILVIT 178 BLANC



UADI WEISS  
UADI BLANC



\*Nicht als Ganzglas Tür oder LA4, LA5 erhältlich  
\*Ne convient pas aux portes en verre ou LA4, LA5

## CUBO



WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

## QUATTRA-Inlay



WÄHLBAR IN EDELSTAHOPTIK MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ASPECT INOX MAT OU NOIR GRAPHITE



# Das STIL-Programm

Le programme DE STYLE



Gemeinsam Stil erleben mit eleganten Türen aus unserem STIL-Programm.

Découvrir ensemble le style avec des portes élégantes de notre programme DE STYLE.





Darstellung Weißlack 9010 | Représentation Laque blanche 9010



## **TYP-ST** **Weißlack 9010**

TYPE-ST  
Laque blanche 9010

Stil auf den ersten Blick: In unserem STIL-Programm finden Sie eine Auswahl an eleganten Tür-Modellen.

L'élégance au premier regard: notre gamme STYLE vous offre une sélection de modèles de portes raffinés.



TYP-ST  
 Weißblack 9010

# Neue Stil-Perspektiven

## Nouvelles perspectives du style

Moderne Eleganz fängt bei den Türen an.  
 L'élégance moderne commence par les portes.

### QUERSCHNITT | TRAVÈRSE

RUNDKANTE | CHANT ARRONDIS



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



- 1** TYP-ST ST3  
 Weißblack 9010  
 -  
 FU-RF-60/16  
 NOVO, Graphitschwarz
- MODÈLE**  
 TYP-ST ST3  
**SURFACE**  
 Laque blanche 9010  
**VERRE**  
 -  
**CHÂSSIS**  
 FU-RF-60/16  
**FERRURE**  
 NOVO, noir graphite



- 2** TYP-ST STL3/3  
 Weißblack 9010  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-RF-60/16  
 NOVO, Graphitschwarz
- MODÈLE**  
 TYP-ST STL3/3  
**SURFACE**  
 Laque blanche 9010  
**VERRE**  
 FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
**CHÂSSIS**  
 FU-RF-60/16  
**FERRURE**  
 NOVO, noir graphite



- 3** TYP-ST ST1  
 Weißblack 9010  
 -  
 FU-RF-60/16  
 NOVO, Graphitschwarz
- MODÈLE**  
 TYP-ST ST1  
**SURFACE**  
 Laque blanche 9010  
**VERRE**  
 -  
**CHÂSSIS**  
 FU-RF-60/16  
**FERRURE**  
 NOVO, noir graphite



- 4** TYP-ST STL1  
 Weißblack 9010  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-RF-60/16  
 NOVO, Graphitschwarz
- MODÈLE**  
 TYP-ST STL1  
**SURFACE**  
 Laque blanche 9010  
**VERRE**  
 FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
**CHÂSSIS**  
 FU-RF-60/16  
**FERRURE**  
 NOVO, noir graphite

## BESCHLAG NOVO

GRAPHITSCHWARZ  
NOIR GRAPHITE



BB/PZ/WC



smart2lock

EDELSTAHL MATT  
ACIER INOXYDABLE MAT



BB/PZ/WC



smart2lock



23



**5** TYP-ST STL4/4  
Weißlack 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NOVO, Edelstahl Matt  
TYP-ST STL4/4  
Laque blanche 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
NOVO, Acier inoxydable mat



**6** TYP-ST STL4/3  
Weißlack 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NOVO, Edelstahl Matt  
TYP-ST STL4/3  
Laque blanche 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
NOVO, Acier inoxydable mat



**7** TYP-ST STL4/2  
Weißlack 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NOVO, Edelstahl Matt  
TYP-ST STL4/2  
Laque blanche 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
NOVO, Acier inoxydable mat



### JETZT TESTEN

Im Onlinetool „DIETÜR“ von PRÜM kombinieren Sie mit einfachen Klicks Ihre individuelle Wunschtür.


### À TESTER MAINTENANT

Dans l'outil en ligne pour les portes « DIETÜR » de PRÜM, vous pouvez combiner la porte de vos rêves en quelques clics.

# Gesamtübersicht STIL-Programm

## Vue d'ensemble programme de STYLE

TYP-ST



GLÄSER | VERRERES

### MODERNE ORNAMENTGLÄSER | VERRERES AVEC ORNEMENT MODERNE




LIGNO



PETALI



PANNO



WOOD1-DA



WOOD1-DQ




WOOD2-DA



WOOD2-DQ


TOP-BESCHLÄGE | TOP-FERRURE

### MONO




WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

### NOVO



WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

### NEO



WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE



\*gekennzeichnete Modelle sind nicht mit den  
Ornamentgläsern KATHEDRAL WEISS erhältlich  
\*Les modèles présentés ne sont pas disponibles avec  
les panneaux de verre d'ornement KATHEDRAL WEISS

OBERFLÄCHEN  
SURFACES



WEISSLACK 9010  
LAQUE BLANCHE 9010

TÜRKANTEN\*  
CHANTS\*



KLASSISCHE ORNAMENTGLÄSER | VERRES AVEC ORNEMENT CLASSIC



CHINCHILLAWEISS  
CHINCHILLA BLANC



FLOAT KLAR  
FLOAT CLAIR




FLOAT SATINIERT  
FLOAT SATINIÉ



GOTHIK WEISS\*  
GOTHIK BLANC\*



KATHEDRAL WEISS\*  
KATHEDRAL BLANC\*



MASTERCARRÉ WEISS  
MASTERCARRÉ BLANC




SILVIT 178 WEISS  
SILVIT 178 BLANC



UADI WEISS  
UADI BLANC


\*Nicht als Ganzglastür oder LA4, LA5 erhältlich  
\*Ne convient pas aux portes en verre ou LA4, LA5

CUBO



WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

QUATTRÀ-Inlay



WÄHLBAR IN EDELSTAHOPTIK MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ASPECT INOX MAT OU NOIR GRAPHITE



# Das ELEGANCE-Programm

Programme ELEGANCE



Unsere Weißlacktüren unterstützen die Eleganz Ihrer Räume.  
Nos portes laquées blanches soulignent l'élégance de vos pièces.



Darstellung Weißlack 9016 | Représentation Laque blanche 9016



**PRIMO**  
**Weißlack Exklusiv 9016/9010**

PRIMO  
Laque blanche exclusiv 9016/9010

Mit unseren exklusiven Weißlacktüren geben Sie Ihrer  
Einrichtung ganz gelassen eine strahlend-elegante Note.

Avec nos portes en blanc laqué exclusif, donnez à votre intérieur  
une note incontestable d'éclat et d'élégance.







PRIMO

Weißlack Exklusiv 9016/9010

## Ein visuelles Gedicht

Véritable poème pour les yeux

Außergewöhnliche Räume brauchen außergewöhnliche Türen.

Des pièces exceptionnelles méritent des portes d'exception.

## QUERSCHNITT 9016 | TRAVERSÉ 9016

RUNDKANTENPOSTFORMING KLEINE RUNDKANTE  
 CHANT ARRONDIS POSTFORMANT PETIT BORD ROND



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



## QUERSCHNITT 9010 | TRAVERSÉ 9010

ECKIGE KANTE | CHANT CARRÉE



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



**MODELL**  
**OBERFLÄCHE**  
**GLAS**  
**ZARGE**  
**BESCHLAG**  
**MODÈLE**  
**SURFACE**  
**VERRE**  
**CHÂSSIS**  
**FERRURE**

**1** PRIMO PM3/1  
 Weißlack Exklusiv 9016  
 -  
 FU-PRIMO-100/25  
 NOVO, Graphitschwarz

**2** PRIMO PML3/1  
 Weißlack Exklusiv 9016  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-PRIMO-100/25  
 NOVO, Graphitschwarz

**3** PRIMO PM2  
 Weißlack Exklusiv 9016  
 -  
 FU-PRIMO-100/25  
 NOVO, Graphitschwarz

**4** PRIMO PML2/1  
 Weißlack Exklusiv 9016  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-PRIMO-100/25  
 NOVO, Graphitschwarz

## BESCHLAG NOVO

GRAPHITSCHWARZ  
NOIR GRAPHITE



BB/PZ/WC



smart2lock



EDELSTAHL MATT  
ACIER INOXYDABLE MAT



BB/PZ/WC



smart2lock



31



**5** PRIMO PM3  
Weißlack Exklusiv 9010  
-  
FU-PRIMO-100/25  
NOVO, Edelstahl Matt  
PRIMO PM3  
Laque blanche exclusif 9010  
-  
FU-PRIMO-100/25  
NOVO, Acier inoxydable mat



**6** PRIMO PML3  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-PRIMO-100/25  
NOVO, Edelstahl Matt  
PRIMO PML3  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-PRIMO-100/25  
NOVO, Acier inoxydable mat



**7** PRIMO PML1  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-PRIMO-100/25  
NOVO, Edelstahl Matt  
PRIMO PML1  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-PRIMO-100/25  
NOVO, Acier inoxydable mat



### JETZT TESTEN

Im Onlinetool „DIETÜR“ von PRÜM kombinieren Sie mit einfachen Klicks Ihre individuelle Wunschtür.

### À TESTER MAINTENANT

Dans l'outil en ligne pour les portes « DIETÜR » de PRÜM, vous pouvez combiner la porte de vos rêves en quelques clics.

# Ein visuelles Gedicht

## Véritable poème pour les yeux

Außergewöhnliche Räume brauchen außergewöhnliche Türen.  
Des pièces exceptionnelles méritent des portes d'exception.



32

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>MODELL</b>     | <b>1</b> PRIM0 PML4           |
| <b>OBERFLÄCHE</b> | Weißlack Exklusiv 9016        |
| <b>GLAS</b>       | FLOAT SATINIERT, Ornamentglas |
| <b>ZARGE</b>      | FU-PRIMO-100/25               |
| <b>BESCHLAG</b>   | NOVO, Graphitschwarz          |
| <b>MODÈLE</b>     | PRIMO PML4                    |
| <b>SURFACE</b>    | Laque blanche exclusif 9016   |
| <b>VERRE</b>      | FLOAT SATINÉE, Verre décore   |
| <b>CHÂSSIS</b>    | FU-PRIMO-100/25               |
| <b>FERRURE</b>    | NOVO, noir graphite           |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>2</b> PRIM0 PM4          |
| Weißlack Exklusiv 9016      |
| -                           |
| FU-PRIMO-100/25             |
| NOVO, Graphitschwarz        |
| PRIMO PM4                   |
| Laque blanche exclusif 9016 |
| -                           |
| FU-PRIMO-100/25             |
| NOVO, noir graphite         |



**3** PRIMO PM4/1  
 Weißlack Exklusiv 9010  
 -  
 FU-PRIMO-100/25  
 NOV0, Edelstahl Matt  
 PRIMO PM4/1  
 Laque blanche exclusif 9010  
 -  
 FU-PRIMO-100/25  
 NOV0, Acier inoxydable mat

**4** PRIMO PML4/1  
 Weißlack Exklusiv 9010  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-PRIMO-100/25  
 NOV0, Edelstahl Matt  
 PRIMO PML4/1  
 Laque blanche exclusif 9010  
 FLOAT SATINÉE, Verre décore  
 FU-PRIMO-100/25  
 NOV0, Acier inoxydable mat

# Breite Zargenbekleidungen machen den Unterschied

## Des chambranles larges qui font toute la différence

### VORTEILE PRIMO-ZARGE

- Zweistufiges Zargenprofil entsprechend der Tür
- Durch die breite Bekleidung von 100 mm eignet sich die Zarge ideal als Renovierungszarge
- 25 mm Aufkantung für einen perfekten Fußleistenanschluss

### AVANTAGES DES CADRES PRIMO

- Profil de battant à deux niveaux identique au cadre
- L'habillage large (100 mm) est idéal pour la rénovation du cadre
- Bord de 25 mm pour ajustage parfait des plinthes



**ZARGE:** 100 MM BEKLEIDUNG, WEISSLACK EXKLUSIV 9016 MIT KLEINER RUNDKANTE (KR)

**CHÂSSIS:** CHAMBRANLE DE 100 MM, LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9016 AVEC PETIT CHANT ARRONDIS (KR)



Werten Sie die Optik Ihrer PRIMO-Türen durch eine spezielle PRIMO-Zarge mit breiten abgestuften Bekleidungen noch exklusiver auf.  
Rehaussez l'aspect esthétique de vos portes PRIMO avec un chambranle PRIMO plus large pour un effet encore plus remarquable.



**1** **MODELL:** PM4/1, WEISSLACK EXKLUSIV 9016  
**MODÈLE:** PM4/1, BLANC LAQUÉ EXCLUSIF 9016

**2** **MODELL:** PM4/1, WEISSLACK EXKLUSIV 9016, SCHIEBETÜR INNENLAUFEND  
**MODÈLE:** PM4/1, BLANC LAQUÉ EXCLUSIF 9016, PORTE COULISSANTE ESCAMOTABLE

**3** **MODELL:** PML4/3, WEISSLACK EXKLUSIV 9016, 2-FLG.  
**GLAS:** PANNO, ORNAMENTGLAS  
**MODÈLE:** PML4/3, BLANC LAQUÉ EXCLUSIF 9016, 2 BATTANTS  
**VERRE:** PANNO, VERRE DÉCORÉ

Darstellung Weißlack 9016 | Représentation Laque blanche 9016



**MODENA**  
**Weißlack Exklusiv 9016/9010**

MODENA  
Laque blanche exclusiv 9016/9010

MODENA-Weißlacktüren werten Ihr Raum-Design auf  
und bringen elegante Leichtigkeit in Ihr Ambiente.

Les portes blanches laquées MODENA valorisent l'aménagement de  
votre pièce et confèrent une élégante légèreté à votre atmosphère.



MODENA

Weißlack Exklusiv 9016/9010

# Leichtigkeit trifft Eleganz

## La légèreté rencontre l'élégance

Eine Optik mit Mehrwert

La légèreté rencontre l'élégance

### QUERSCHNITT 9016 | TRAVÈRSE 9016

RUNDKANTENPOSTFORMING KLEINE RUNDKANTE  
CHANT ARRONDIS POSTFORMANT PETIT BORD ROND



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



### QUERSCHNITT 9010 | TRAVÈRSE 9010

ECKIGE KANTE | CHANT CARRÉE



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



38

Darstellung Weißlack 9016 | Représentation Laque blanche 9016



- 1** MODENA M1  
Weißlack Exklusiv 9016  
-  
FU-RFKR-80/22  
CUBO, Graphitschwarz



- 2** MODENA ML1  
Weißlack Exklusiv 9016  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RFKR-80/22  
CUBO, Graphitschwarz



- 3** MODENA M2  
Weißlack Exklusiv 9016  
-  
FU-RFKR-80/22  
CUBO, Graphitschwarz



- 4** MODENA ML2  
Weißlack Exklusiv 9016  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RFKR-80/22  
CUBO, Graphitschwarz

**MODELL**  
**OBERFLÄCHE**  
**GLAS**  
**ZARGE**  
**BESCHLAG**  
**MODÈLE**  
**SURFACE**  
**VERRE**  
**CHÂSSIS**  
**FERRURE**

MODENA M1  
Laque blanche exclusif 9016  
-  
FU-RFKR-80/22  
CUBO, noir graphite

MODENA ML1  
Laque blanche exclusif 9016  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-RFKR-80/22  
CUBO, noir graphite

MODENA M2  
Laque blanche exclusif 9016  
-  
FU-RFKR-80/22  
CUBO, noir graphite

MODENA ML2  
Laque blanche exclusif 9016  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-RFKR-80/22  
CUBO, noir graphite

## BESCHLAG CUBO

GRAPHITSCHWARZ  
NOIR GRAPHITE



BB/PZ/WC



smart2lock

EDELSTAHL MATT  
ACIER INOXYDABLE MAT



BB/PZ/WC



smart2lock



39



**5** MODENA M3  
Weißlack Exklusiv 9010  
-  
FU-EC-80/22  
CUBO, Edelstahl Matt  
  
MODENA M3  
Laque blanche exclusif 9010  
-  
FU-EC-80/22  
CUBO, Acier inoxydable mat



**6** MODENA ML3  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-EC-80/22  
CUBO, Edelstahl Matt  
  
MODENA ML3  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-EC-80/22  
CUBO, Acier inoxydable mat



**7** MODENA ML2/1  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-EC-80/22  
CUBO, Edelstahl Matt  
  
MODENA ML2/1  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-EC-80/22  
CUBO, Acier inoxydable mat



**JETZT TESTEN**  
Im Onlinetool „DIETÜR“ von PRÜM kombinieren Sie mit einfachen Klicks Ihre individuelle Wunschtür.  
  
**À TESTER MAINTENANT**  
Dans l'outil en ligne pour les portes « DIETÜR » de PRÜM, vous pouvez combiner la porte de vos rêves en quelques clics.

# Leichtigkeit trifft Eleganz

## La légèreté rencontre l'élégance

Eine Optik mit Mehrwert

La légèreté rencontre l'élégance



40

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>MODELL</b>     | <b>1</b> MODENA ML3/2         |
| <b>OBERFLÄCHE</b> | Weißlack Exklusiv 9016        |
| <b>GLAS</b>       | FLOAT SATINIERT, Ornamentglas |
| <b>ZARGE</b>      | FU-RFKR-80/22                 |
| <b>BESCHLAG</b>   | CUBO, Graphitschwarz          |
| <b>MODÈLE</b>     | MODENA ML3/2                  |
| <b>SURFACE</b>    | Laque blanche exclusif 9016   |
| <b>VERRE</b>      | FLOAT SATINÉE, Verre décoré   |
| <b>CHÂSSIS</b>    | FU-RFKR-80/22                 |
| <b>FERRURE</b>    | CUBO, noir graphite           |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>2</b> MODENA M3/2        |
| Weißlack Exklusiv 9016      |
| -                           |
| FU-RFKR-80/22               |
| CUBO, Graphitschwarz        |
| MODENA M3/2                 |
| Laque blanche exclusif 9016 |
| -                           |
| FU-RFKR-80/22               |
| CUBO, noir graphite         |





**3** MODENA M3/1  
 Weißlack Exklusiv 9010  
 -  
 FU-EC-80/22  
 CUBO, Edelstahl Matt  
 MODENA M3/1  
 Laque blanche exclusif 9010  
 -  
 FU-EC-80/22  
 CUBO, Acier inoxydable mat



**4** MODENA ML3/1  
 Weißlack Exklusiv 9010  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-EC-80/22  
 CUBO, Edelstahl Matt  
 MODENA ML3/1  
 Laque blanche exclusif 9010  
 FLOAT SATINÉE, Verre décore  
 FU-EC-80/22  
 CUBO, Acier inoxydable mat

Darstellung Weißlack 9016 | Représentation Laque blanche 9016



**CLASSIC**  
**Weißlack Exklusiv 9016/9010**

CLASSIC  
Laque blanche exclusif 9016/9010

CLASSIC-Weißlacktüren geben dem Raum mit klassischem Design eine freundliche Bescheidenheit. Die Kassettenoptik unterstreicht das klassische Design.

Les portes laquées blanches CLASSIC offrent une simplicité chaleureuse à une pièce au design classique. L'aspect cassettes souligne le design classique.



CLASSIC

Weißlack Exklusiv 9016/9010

Klassische Eleganz

Élégance classique

#### QUERSCHNITT 9016 | TRAVERSÉ 9016

RUNDKANTE KLEINE RUNDKANTE  
CHANT ARRONDIS PETIT BORD ROND



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



#### QUERSCHNITT 9010 | TRAVERSÉ 9010

RUNDKANTE | CHANT ARRONDIS



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



KARNIESKANTE | CHANT KARNIES



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



- 1** CLASSIC C2  
Weißlack Exklusiv 9016  
-  
FU-RFKR-60/16  
NEO, Graphitschwarz



- 2** CLASSIC CL2  
Weißlack Exklusiv 9016  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RFKR-60/16  
NEO, Graphitschwarz



- 3** CLASSIC CL2+SP4  
Weißlack Exklusiv 9016  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RFKR-60/16  
NEO, Graphitschwarz



- 4** CLASSIC CK1  
Weißlack Exklusiv 9016  
-  
FU-RFKR-60/16  
NEO, Graphitschwarz

**MODELL**  
**OBERFLÄCHE**  
**GLAS**  
**ZARGE**  
**BESCHLAG**  
**MODÈLE**  
**SURFACE**  
**VERRE**  
**CHÂSSIS**  
**FERRURE**

## BESCHLAG NEO

GRAPHITSCHWARZ  
NOIR GRAPHITE



BB/PZ/WC



smart2lock

EDELSTAHL MATT  
ACIER INOXYDABLE MAT



BB/PZ/WC



smart2lock



45



**5** CLASSIC CKL1  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NEO, Edelstahl Matt  
CLASSIC CKL1  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
NEO, Acier inoxydable mat



**6** CLASSIC CKL1/3  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NEO, Edelstahl Matt  
CLASSIC CKL1/3  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
NEO, Acier inoxydable mat



**7** CLASSIC CL5  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NEO, Edelstahl Matt  
CLASSIC CL5  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-RF-60/16  
NEO, Acier inoxydable mat



### JETZT TESTEN

Im Onlinetool „DIETÜR“ von PRÜM kombinieren Sie mit einfachen Klicks Ihre individuelle Wunschtür.

### À TESTER MAINTENANT

Dans l'outil en ligne pour les portes « DietÜR » de PRÜM, vous pouvez combiner la porte de vos rêves en quelques clics.

# Klassische Eleganz

Élégance classique



46

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>MODELL</b>     | <b>1</b> CLASSIC CKL3         |
| <b>OBERFLÄCHE</b> | Weißlack Exklusiv 9016        |
| <b>GLAS</b>       | FLOAT SATINIERT, Ornamentglas |
| <b>ZARGE</b>      | FU-RFKR-60/16                 |
| <b>BESCHLAG</b>   | NEO, Graphitschwarz           |
| <b>MODÈLE</b>     | CLASSIC CKL3                  |
| <b>SURFACE</b>    | Laque blanche exclusif 9016   |
| <b>VERRE</b>      | FLOAT SATINÉE, Verre décore   |
| <b>CHÂSSIS</b>    | FU-RFKR-60/16                 |
| <b>FERRURE</b>    | NEO, noir graphite            |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>2</b> CLASSIC CK3        |
| Weißlack Exklusiv 9016      |
| -                           |
| FU-RFKR-60/16               |
| NEO, Graphitschwarz         |
| CLASSIC CK3                 |
| Laque blanche exclusif 9016 |
| -                           |
| FU-RFKR-60/16               |
| NEO, noir graphite          |





**3** CLASSIC CK4  
 Weißlack Exklusiv 9010  
 -  
 FU-RF-60/16  
 NEO, Edelstahl Matt  
 CLASSIC CK4  
 Laque blanche exclusif 9010  
 -  
 FU-RF-60/16  
 NEO, Acier inoxydable mat

**4** CLASSIC CKL4/2  
 Weißlack Exklusiv 9010  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-RF-60/16  
 NEO, Edelstahl Matt  
 CLASSIC CKL4/2  
 Laque blanche exclusif 9010  
 FLOAT SATINÉE, Verre déco  
 FU-RF-60/16  
 NEO, Acier inoxydable mat

Darstellung Weißlack 9010 | Représentation Laque blanche 9010



## **PROFILA** **Weißlack Exklusiv 9010**

PROFILA  
Laque blanche 9010

PROFILA-Weißlacktüren setzen zarte Akzente in der Raumgestaltung.

Les portes laquées blanches PROFILA s'affirment dans  
l'aménagement de votre pièce.



PROFILA

Weißlack Exklusiv 9010

## Die schönen Seiten des Lebens De belles pages de vie

Neue und interessante Perspektiven der Raumgestaltung genießen.  
Savourer de nouvelles perspectives intéressantes en matière d'aménagement.

### QUERSCHNITT | TRAVÈRE

RUNDKANTE | CHANT ARRONDIS



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



KARNIESKANTE



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



50

Darstellung Weißlack 9010 | Représentation Laque blanche 9010



- 1** PROFILA PF1  
Weißlack Exklusiv 9010  
-  
FU-RF-60/16  
NEO, Graphitschwarz  
PROFILA PF1  
Laque blanche exclusif 9010  
-  
FU-RF-60/16  
NEO, noir graphite



- 2** PROFILA PFL1  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NEO, Graphitschwarz  
PROFILA PFL1  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-RF-60/16  
NEO, noir graphite



- 3** PROFILA PFL1+SP4  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NEO, Graphitschwarz  
PROFILA PFL1+SP4  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-RF-60/16  
NEO, noir graphite



- 4** PROFILA PF4  
Weißlack Exklusiv 9010  
-  
FU-RF-60/16  
NEO, Graphitschwarz  
PROFILA PF4  
Laque blanche exclusif 9010  
-  
FU-RF-60/16  
NEO, noir graphite

**MODELL**  
**OBERFLÄCHE**  
**GLAS**  
**ZARGE**  
**BESCHLAG**  
**MODÈLE**  
**SURFACE**  
**VERRE**  
**CHÂSSIS**  
**FERRURE**

## BESCHLAG NEO

GRAPHITSCHWARZ  
NOIR GRAPHITE



BB/PZ/WC



smart2lock

EDELSTAHL MATT  
ACIER INOXYDABLE MAT



BB/PZ/WC



smart2lock



51



**5** PROFILA PFL4/2  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NEO, Edelstahl Matt  
PROFILA PFL4/2  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-RF-60/16  
NEO, Acier inoxydable mat



**6** PROFILA PF5  
Weißlack Exklusiv 9010  
-  
FU-RF-60/16  
NEO, Edelstahl Matt  
PROFILA PF5  
Laque blanche exclusif 9010  
-  
FU-RF-60/16  
NEO, Acier inoxydable mat



**7** PROFILA PFL5  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
NEO, Edelstahl Matt  
PROFILA PFL5  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-RF-60/16  
NEO, Acier inoxydable mat



TÜRENVIELFALT  
ENTDECKEN –  
TRAUMTÜREN  
KONFIGURIEREN!



KLICK

### JETZT TESTEN

Im Onlinetool „DIETÜR“ von PRÜM kombinieren Sie mit einfachen Klicks Ihre individuelle Wunschtür.


### À TESTER MAINTENANT

Dans l'outil en ligne pour les portes « DieTÜR » de PRÜM, vous pouvez combiner la porte de vos rêves en quelques clics.


# Gesamtübersicht ELEGANCE-Programm

## Vue d'ensemble programme ELEGANCE


### PRIMO




### MODENA



### CLASSIC




### PROFILA




### MODERNE ORNAMENTGLÄSER | VERRES AVEC ORNEMENT MODERNE

### GLÄSER | VERRES




### TOP-BESCHLÄGE | TOP-FERRURE

#### MONO




WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

#### NOVO




WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

#### NEO



WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE



|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PML4/3</p> | <p><b>OBERFLÄCHEN</b><br/>SURFACES</p> <div>  <p>WEISSLACK EXKLUSIV 9010<br/>LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9010</p> </div> <div>  <p>WEISSLACK EXKLUSIV 9016<br/>LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9016</p> </div> | <p><b>LACKIERUNG*</b><br/>LAQUAGE*</p> <div>  </div> <div>  </div> | <p><b>TÜRKANTEN*</b><br/>CHANTS*</p> <div>  </div> <div>  </div>                                                                                     |
|                                                                                                 | <p><b>OBERFLÄCHEN</b><br/>SURFACES</p> <div>  <p>WEISSLACK EXKLUSIV 9010<br/>LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9010</p> </div> <div>  <p>WEISSLACK EXKLUSIV 9016<br/>LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9016</p> </div> | <p><b>LACKIERUNG*</b><br/>LAQUAGE*</p> <div>  </div> <div>  </div> | <p><b>TÜRKANTEN*</b><br/>CHANTS*</p> <div>  </div> <div>  </div>                                                                                     |
|                                                                                                 | <p><b>OBERFLÄCHEN</b><br/>SURFACES</p> <div>  <p>WEISSLACK EXKLUSIV 9010<br/>LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9010</p> </div> <div>  <p>WEISSLACK EXKLUSIV 9016<br/>LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9016</p> </div> | <p><b>LACKIERUNG*</b><br/>LAQUAGE*</p> <div>  </div> <div>  </div> | <p><b>TÜRKANTEN*</b><br/>CHANTS*</p> <div>   </div> <div>  </div> |
|                                                                                                 | <p><b>OBERFLÄCHEN</b><br/>SURFACES</p> <div>  <p>WEISSLACK EXKLUSIV 9010<br/>LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9010</p> </div>                                                                                                                                                              | <p><b>LACKIERUNG*</b><br/>LAQUAGE*</p> <div>  </div>                                                                                                 | <p><b>TÜRKANTEN*</b><br/>CHANTS*</p> <div>   </div>                                                                                                |

## KLASSISCHE ORNAMENTGLÄSER | VERRES AVEC ORNEMENT CLASSIC



CHINCHILLAWEISS  
CHINCHILLA BLANC



FLOAT KLAR  
FLOAT CLAIR




FLOAT SATINIERT  
FLOAT SATINIEÉ



GOTHIK WEISS\*  
GOTHIK BLANC\*



KATHEDRAL WEISS\*  
KATHEDRAL BLANC\*



MASTERCARRÉ WEISS  
MASTERCARRÉ BLANC




SILVIT 178 WEISS  
SILVIT 178 BLANC



UADI WEISS  
UADI BLANC


\*Nicht als Ganzglastür erhältlich  
\*Ne convient pas aux portes en verre

### CUBO



WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

### QUATTRO-Inlay




WÄHLBAR IN EDELSTAHL OPTIK MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ASPECT INOX MAT OU NOIR GRAPHITE



# Das ROYAL-Programm

Le programme ROYAL



## **DESIGN, KOMFORT UND ZEITLOSE MODERNITÄT**

Unsere Royal-Türen für höchste Ansprüche.

## **DESIGN, CONFORT ET MODERNITÉ INTEMPORELLE**

Nos portes Royal pour les exigences les plus élevées.



Darstellung Weißlack 9010 | Représentation Laque blanche 9010



## ROYAL 200 Weißlack Exklusiv 9010

ROYAL 200  
Laque blanche exclusif 9010

Elegante Innentüren, die ein zentrales Element innerhalb einer anspruchsvollen Raumkultur bilden.

Portes intérieures élégantes constituant un élément central au sein d'une culture.



ROYAL 200

Weißlack Exklusiv 9010

## Für ein edles Ambiente

Une ambiance noble

Die ROYAL-Weißlacktüren sind zentrale Elemente einer anspruchsvollen Raumgestaltung.

Les portes laquées blanches ROYAL constituent les éléments clés d'un aménagement prestigieux.



Detail Linienfräsung  
Détail Rainure

### QUERSCHNITT | TRAVÈRSE

ECKIGE KANTE | CHANT CARRÉE



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



58

Darstellung Weißlack 9010 | Représentation Laque blanche 9010



- 1** ROYAL RY-251  
Weißlack Exklusiv 9010  
-  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Graphitschwarz
- MODELL**  
**OBERFLÄCHE**  
**GLAS**  
**ZARGE**  
**BESCHLAG**  
**MODÈLE**  
**SURFACE**  
**VERRE**  
**CHÂSSIS**  
**FERRURE**



- 2** ROYAL RY-251-LA3  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Graphitschwarz
- ROYAL RY-251-LA3  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Noir graphite



- 3** ROYAL RY-251-LA1  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Graphitschwarz
- ROYAL RY-251-LA1  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Noir graphite



- 4** ROYAL RY-251-LA5  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Graphitschwarz
- ROYAL RY-251-LA5  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décoré  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Noir graphite



## BESCHLAG QUATTRA INLAY

GRAPHITSCHWARZ  
NOIR GRAPHITE



BB/PZ/WC



smart2lock

EDELSTAHOPTIK MATT  
ASPECT INOX MAT



BB/PZ/WC



smart2lock



59



**5** ROYAL RY-251-LA2  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Edelstahloptik Matt  
ROYAL RY-251-LA2  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Aspect inox mat



**6** ROYAL RY-254-LA2S  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Edelstahloptik Matt  
ROYAL RY-254-LAS2  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Aspect inox mat



**7** ROYAL RY-254  
Weißlack Exklusiv 9010  
-  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Edelstahloptik Matt  
ROYAL RY-254  
Laque blanche exclusif 9010  
-  
FU-EC-55/16  
QUATTRA INLAY, Aspect inox mat



### JETZT TESTEN

Im Onlinetool „DIETÜR“ von PRÜM kombinieren Sie mit einfachen Klicks Ihre individuelle Wunschtür.

### À TESTER MAINTENANT

Dans l'outil en ligne pour les portes « DietÜR » de PRÜM, vous pouvez combiner la porte de vos rêves en quelques clics.

# Für ein edles Ambiente

## Une ambiance noble


Die ROYAL-Weißlacktüren sind zentrale Elemente einer anspruchsvollen Raumgestaltung.  
Les portes laquées blanches ROYAL constituent les éléments clés d'un aménagement prestigieux.



60

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>MODELL</b>     | <b>1</b> ROYAL RY-231-LA1      |
| <b>OBERFLÄCHE</b> | Weißlack Exklusiv 9010         |
| <b>GLAS</b>       | FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  |
| <b>ZARGE</b>      | FU-EC-55/16                    |
| <b>BESCHLAG</b>   | QUATTTRA INLAY, Graphitschwarz |
| <b>MODÈLE</b>     | ROYAL RY-231-LA1               |
| <b>SURFACE</b>    | Laque blanche exclusif 9010    |
| <b>VERRE</b>      | FLOAT SATINÉE, Verre décoré    |
| <b>CHÂSSIS</b>    | FU-EC-55/16                    |
| <b>FERRURE</b>    | QUATTTRA INLAY, Noir graphite  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>2</b> ROYAL RY-231          |
| Weißlack Exklusiv 9010         |
| -                              |
| FU-EC-55/16                    |
| QUATTTRA INLAY, Graphitschwarz |
| ROYAL RY-231                   |
| Laque blanche exclusif 9010    |
| -                              |
| FU-EC-55/16                    |
| QUATTTRA INLAY, Noir graphite  |



- 3** ROYAL RY-253  
 Weißlack Exklusiv 9010  
 -  
 FU-EC-55/16  
 QUATTTRA INLAY, Edelstahloptik Matt  
 ROYAL RY-253  
 Laque blanche exclusif 9010  
 -  
 FU-EC-55/16  
 QUATTTRA INLAY, Aspect inox mat

- 4** ROYAL RY-253-LA1  
 Weißlack Exklusiv 9010  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-EC-55/16  
 QUATTTRA INLAY, Edelstahloptik Matt  
 ROYAL RY-253-LA1  
 Laque blanche exclusif 9010  
 FLOAT SATINÉE, Verre déco  
 FU-EC-55/16  
 QUATTTRA INLAY, Aspect inox mat

Darstellung Weißlack 9016 | Représentation Laque blanche 9016



## **ROYAL 400** **Weißlack Exklusiv 9016/9010**

ROYAL 400  
Laque blanche exclusif 9016/9010

Die ROYAL-Serie mit beidseitig ausgesetzten  
Fräsungen setzt elegant-moderne Wohnakzente.

La gamme ROYAL parée de fraisages des deux côtés confèrera  
à votre intérieur des accents de modernité d'une élégance rare.



ROYAL 400

Weiβlack Exklusiv 9016/9010

## Exklusive Visionen

Visions exclusives

Mit ROYAL-Weiβlacktüren werden (T)räume Wirklichkeit.

Avec les portes ROYAL en laque blanche, vos pièces (de rêve) deviennent réalité.



Detail V-Fuge

Détail Interstice en V

### QUERSCHNITT 9016 | TRAVERSÉ 9016

KLEINE RUNDKANTE | PETIT CHANT ARRONDIS



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



### QUERSCHNITT 9010 | TRAVERSÉ 9010

RUNDKANTE | CHANT ARRONDIS



Lichtausschnitt-Türen



geschlossene Türen



- 1** ROYAL RY-443-S  
Weiβlack Exklusiv 9016  
-  
FU-RFKR-60/16  
QUATTRA INLAY, Graphitschwarz  
  
ROYAL RY-443-S  
Laque blanche exclusif 9016  
-  
FU-RFKR-60/16  
QUATTRA INLAY, Noir graphite



- 2** ROYAL RY-443-S-LA2B  
Weiβlack Exklusiv 9016  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RFKR-60/16  
QUATTRA INLAY, Graphitschwarz  
  
ROYAL RY-443-S-LA2B  
Laque blanche exclusif 9016  
FLOAT SATINÉE, Verre déco  
FU-RFKR-60/16  
QUATTRA INLAY, Noir graphite



- 3** ROYAL RY-433  
Weiβlack Exklusiv 9016  
-  
FU-RFKR-60/16  
QUATTRA INLAY, Graphitschwarz  
  
ROYAL RY-433  
Laque blanche exclusif 9016  
-  
FU-RFKR-60/16  
QUATTRA INLAY, Noir graphite



- 4** ROYAL RY-433-LA1  
Weiβlack Exklusiv 9016  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RFKR-60/16  
QUATTRA INLAY, Graphitschwarz  
  
ROYAL RY-433-LA1  
Laque blanche exclusif 9016  
FLOAT SATINÉE, Verre déco  
FU-RFKR-60/16  
QUATTRA INLAY, Noir graphite

**MODELL**  
**OBERFLÄCHE**  
**GLAS**  
**ZARGE**  
**BESCHLAG**  
  
**MODÈLE**  
**SURFACE**  
**VERRE**  
**CHÂSSIS**  
**FERRURE**



## BESCHLAG QUATTRA INLAY

GRAPHITSCHWARZ  
NOIR GRAPHITE



BB/PZ/WC



smart2lock

EDELSTAHOPTIK MATT  
ASPECT INOX MAT



BB/PZ/WC



smart2lock



65



- 5** ROYAL RY-433-LA3  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
QUATTRA INLAY, Edelstahloptik Matt  
  
ROYAL RY-433-LA3  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-RF-60/16  
QUATTRA INLAY, Aspect inox mat



- 6** ROYAL RY-433-LA2  
Weißlack Exklusiv 9010  
FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
FU-RF-60/16  
QUATTRA INLAY, Edelstahloptik Matt  
  
ROYAL RY-433-LA2  
Laque blanche exclusif 9010  
FLOAT SATINÉE, Verre décore  
FU-RF-60/16  
QUATTRA INLAY, Aspect inox mat



**JETZT TESTEN**  
Im Onlinetool „DIETÜR“ von PRÜM kombinieren Sie mit einfachen Klicks Ihre individuelle Wunschtür.  
  
**À TESTER MAINTENANT**  
Dans l'outil en ligne pour les portes « DIETÜR » de PRÜM, vous pouvez combiner la porte de vos rêves en quelques clics.

# Exklusive Visionen

## Visions exclusives

Mit ROYAL-Weißlacktüren werden (T)räume Wirklichkeit.

Avec les portes ROYAL en laque blanche, vos pièces (de rêve) deviennent réalité.



|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>MODELL</b>     | <b>1</b> ROYAL RY-451-LA3      |
| <b>OBERFLÄCHE</b> | Weißlack Exklusiv 9016         |
| <b>GLAS</b>       | FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  |
| <b>ZARGE</b>      | FU-RFKR-60/16                  |
| <b>BESCHLAG</b>   | QUATTTRA INLAY, Graphitschwarz |
| <b>MODÈLE</b>     | ROYAL RY-451-LA3               |
| <b>SURFACE</b>    | Laque blanche exclusif 9016    |
| <b>VERRE</b>      | FLOAT SATINÉE, Verre décore    |
| <b>CHÂSSIS</b>    | FU-RFKR-60/16                  |
| <b>FERRURE</b>    | QUATTTRA INLAY, Noir graphite  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>2</b> ROYAL RY-451          |
| Weißlack Exklusiv 9016         |
| -                              |
| FU-RFKR-60/16                  |
| QUATTTRA INLAY, Graphitschwarz |
| ROYAL RY-451                   |
| Laque blanche exclusif 9016    |
| -                              |
| FU-RFKR-60/16                  |
| QUATTTRA INLAY, Noir graphite  |



**3** ROYAL RY-451-LA2  
 Weißlack Exklusiv 9010  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-EC-55/16  
 QUATTTRA INLAY, Edelstahloptik Matt  
 ROYAL RY-451-LA2  
 Laque blanche exclusif 9010  
 FLOAT SATINÉE, Verre décore  
 FU-EC-55/16  
 QUATTTRA INLAY, Aspect inox mat




**4** ROYAL RY-451-LA1  
 Weißlack Exklusiv 9010  
 FLOAT SATINIERT, Ornamentglas  
 FU-EC-55/16  
 QUATTTRA INLAY, Edelstahloptik Matt  
 ROYAL RY-451-LA1  
 Laque blanche exclusif 9010  
 FLOAT SATINÉE, Verre décore  
 FU-EC-55/16  
 QUATTTRA INLAY, Aspect inox mat


# Gesamtübersicht ROYAL-Programm

## Vue d'ensemble programme ROYAL


### ROYAL 200



### ROYAL 400




### MODERNE ORNAMENTGLÄSER | VERRES AVEC ORNEMENT MODERNE



### GLÄSER | VERRES


### TOP-BESCHLÄGE | TOP-FERRURE

#### MONO




WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

#### NOVO




WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

#### NEO



WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

\*LEGENDE S. 129 | \*LÉGENDE S. 129



OBERFLÄCHEN  
SURFACES



WEISSLACK EXKLUSIV 9010  
LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9010

WEISSLACK EXKLUSIV 9016  
LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9016

LACKIERUNG\*  
LAQUAGE\*



OBERFLÄCHEN  
SURFACES



WEISSLACK EXKLUSIV 9010  
LAQUE BLANCHE EXKLUSIF 9010

LACKIERUNG\*  
LAQUAGE\*



TÜRKANTEN\*  
CHANTS\*



TÜRKANTEN\*  
CHANTS\*



## KLASSISCHE ORNAMENTGLÄSER | VERRES AVEC ORNEMENT CLASSIC



CHINCHILLAWEISS  
CHINCHILLA BLANC



FLOAT KLAR  
FLOAT CLAIR




FLOAT SATINIERT  
FLOAT SATINIEÉ



GOTHIK WEISS\*  
GOTHIK BLANC\*



KATHEDRAL WEISS\*  
KATHEDRAL BLANC\*



MASTERCARRÉ WEISS  
MASTERCARRÉ BLANC




SILVIT 178 WEISS  
SILVIT 178 BLANC



UADI WEISS  
UADI BLANC


\*Nicht als Ganzglastür oder LA4, LA5 erhältlich  
\*Ne convient pas aux portes en verre ou LA4, LA5

## CUBO



WÄHLBAR IN EDELSTAHL MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE MAT OU NOIR GRAPHITE

## QUATTRO-Inlay



WÄHLBAR IN EDELSTAHOPTIK MATT ODER GRAPHITSCHWARZ  
DISPONIBLE EN ASPECT INOX MAT OU NOIR GRAPHITE



# Elemente

## Éléments



**PENDELTÜREN**



**SCHRÄGELEMENTE**



**WINDFANGELEMENTE UND SCHIEBETÜRLÖSUNGEN**



Beim Thema Türen sind wir in unserem Element und können Ihnen mit Sicherheit immer die richtigen Türelemente bieten. Unsere durchdachten Lösungen ermöglichen Ihnen die Umsetzung Ihrer individuellen Raumkonzepte.

Les portes, c'est notre élément et nous pouvons à coup sûr toujours vous proposer les bons éléments de porte. Nos solutions élaborées vous permettent de mettre en œuvre vos concepts d'aménagement d'espace.



**GESCHOSSHOHE ELEMENTE**



**DOPPELTÜREN**



## Pendeltüren | Portes battantes

Bewegend leichtes Wohnen | Habitation lumineuse et émouvante

## MIT UNSEREN PENDELTÜREN WIRD IHR LEBEN LEICHTER UND SCHWUNGVOLLER.

Sie sorgen für noch mehr Offenheit in Ihren Räumen und machen alltägliche Abläufe einfach komfortabel.

## AVEC NOS PORTES BATTANTES VOTRE VIE SERA PLUS FACILE ET PLEIN D'ENTRAIN.

Ils assurent une plus grande ouverture dans vos pièces, ce qui rend le quotidien de tous les jours simple et confortable.

VIDEO Pendeltüren | Portes battantes

KLICK



Stangengriff Pendeltür



Pendeltürband Nr. 39 für Holz-TB



Pendeltürband GG Hermat 6857



BKS 1308 kurzes Riegelschloss



Pendeltür mit Schloss, Schließblech und Stangengriff

## AUCH BEI SCHRÄGEN FLÄCHEN MACHEN UNSERE TÜREN EINE GUTE FIGUR:

Dank passgenauer Schrägelemente bieten sie Ihnen platzsparende Lösungen für jeden Raum.

## NOS PORTES FONT BONNE FIGURE MÊME SUR DES SURFACES INCLINÉES :

Grâce aux éléments obliques sur mesure, elles vous permettent d'économiser de l'espace dans chaque pièce.

VIDEO Schrägelemente | Éléments obliques

[KLICK](#)



Schrägelement geschlossen (angepasst an Dachschräge)



Schrägelement geöffnet (angepasst an Dachschräge)



Detail Gehrung



Standard Schließblech



3-tlg. Band V 0026





## Schrägelemente | Éléments obliques

Platzsparende Lösungen | Solutions permettant d'économiser de l'espace



## Geschosshohe Elemente Éléments à hauteur d'étage

Schön und praktisch | Beau et pratique



## SCHÖN FÜR DIE OPTIK, PRAKTISCH FÜR ALLTÄGLICHE SITUATIONEN

Mit unseren geschosshohen Elementen sorgen Sie für eine großzügige Türen-Optik und nutzen Ihre Raumhöhe optimal aus.

## POUR UN OPTIQUE JOLI, PRATIQUE POUR LES SITUATIONS DE TOUS LES JOURS

Nos éléments avec impostes vous assure un généreux optique des portes et utilisez vos espaces d'une façon optimale.

VIDEO Geschosshohe Elemente | Éléments à hauteur d'étage

KLICK



Beschlag mit PZ-Schloss



Ganzglastür mit Ganzglas-Oberlicht



Magnet-Schließblech



Stumpfes Türelement mit Oberblende



Stumpfes Türelement mit Oberlicht



## Windfangelemente und Schiebetürlösungen

# Windfangelemente und Schiebetürlösungen

## Eléments coupe-vent et solutions de portes coulissantes



### **SCHIEBETÜRBESCHLAG SLIM**

Das schlanke Schiebetürsystem im Edelstahl-Design für Holz- und Ganzglastüren. SLIM ist wahlweise auch mit Einzugsdämpfung (beidseitig) lieferbar.

### **FERRURE POUR PORTE COULISSANTE SLIM**

Le système de porte coulissante fin en design acier pour portes en bois et entièrement vitrées. SLIM est aussi disponible au choix avec amortisseur de butée (sur deux côtés).



### **SCHIEBETÜRBESCHLAG KLASSIK –**

#### **AUSFÜHRUNG „VOR DER WAND LAUFEND“**

Die gehobene Holzklasse, unser KLASSIK-Schiebetürbeschlag für Holz- und Ganzglastüren. Öffnen Sie Türen auf die klassische Art. KLASSIK ist wahlweise auch mit Einzugsdämpfung (ein- oder beidseitig) lieferbar.

### **FERRURE POUR PORTE COULISSANTE KLASSIK –**

#### **AGENCEMENT «DEVANT LE MUR»**

Le bois gagne en élégance avec nos ferrures KLASSIK pour portes coulissantes bois et entièrement vitrées. Ouvrez les portes de façon classique. KLASSIK est aussi disponible au choix avec amortisseur de butée (sur un ou deux côtés).



### **SCHIEBETÜRBESCHLAG KLASSIK –**

#### **AUSFÜHRUNG „IN DER WAND LAUFEND“**

Innenlaufende Schiebetüren mit dem KLASSIK-Schiebetürbeschlag – egal ob als Holz- oder Ganzglastüren – sind die ideale Lösung, wenn es für normale Drehtüren in den verbundenen Räumen keinen Öffnungs- und Bewegungsraum gibt.

### **FERRURE POUR PORTE COULISSANTE KLASSIK –**

#### **AGENCEMENT «DANS LE MUR»**


Les portes coulissantes à galandage en bois ou entièrement vitrées dotées de la ferrure adaptée KLASSIK constituent la solution idéale lorsque l'espace d'ouverture et de mouvement est insuffisant pour des portes pivotantes dans les pièces communicantes.

# Schiebetürbeschlag SLIM

## Ferrure de porte coulissante SLIM

Platzsparendes Design auch für kleine Räume.

Gain de place même pour les petites pièces.



### SCHIEBETÜRBESCHLAG SLIM

Das schlanke Schiebetürsystem im Edelstahl-Design für Holz- und Ganzglastüren. SLIM ist wahlweise auch mit Einzugsdämpfung (beidseitig) lieferbar.

### FERRURE POUR PORTE COULISSANTE SLIM

Le système de porte coulissante fin en design acier pour portes en bois et entièrement vitrées. SLIM est aussi disponible au choix avec amortisseur de butée (sur deux côtés).



SLIM mit Anschlagkasten



Befestigung einer Holztür im Schiebetürbeschlag SLIM

# SLIM-Schiebetürbeschlag mit Inlay


## Ferrure de porte coulissante SLIM avec Inlay

**VIDEO** Windfangelemente und Schiebetürlösungen  
Éléments coupe-vent et solutions de portes coulissantes

**KLICK**



In diesen Oberflächen erhältlich | Également disponible dans d'autres revêtements



WEISSLACK 9016\*

WEISSLACK 9010\* \*ähnlich 9010/9016



Befestigung einer Ganzglastür  
im Schiebetürbeschlag SLIM-Inlay



SLIM ohne Anschlagkasten



# Schiebetürbeschlag KLASSIK

## Ferrure de porte coulissante KLASSIK

Platzsparendes Design auch für kleine Räume.

Gain de place même pour les petites pièces.



KLASSIK mit Anschlagkasten  
ohne Türfutter



KLASSIK ohne Anschlagkasten  
mit Türfutter

Die klassische Variante für Schiebetüren:  
Der obere Laufkasten – farb- und dekor-  
gleich zur verwendeten Zarge – versteckt  
gekonnt den Schiebemechanismus. Mit  
dem vorderen Anschlagkasten wird der  
optionale Einsatz eines Schlosses möglich.

La variante classique des portes coulissantes: Le caisson supérieur au coloris identique aux huisseries utilisées dissimule efficacement le mécanisme de coulisement. Avec le caisson de butée avant, l'intégration optionnelle d'une serrure est possible.





# Innenlaufende Schiebetüren

## Portes coulissantes à galandage

Platzsparendes Design auch für kleine Räume.

Gain de place même pour les petites pièces.

### INNENLAUFENDE SCHIEBETÜREN ALS GANZGLASTÜREN

Innenlaufende Schiebetürelemente mit dem KLASSIK-Schiebetürbeschlag für Ganzglastüren sind die ideale Lösung, wenn es für herkömmliche Ganzglastüren als Drehtüren in den verbundenen Räumen keinen Öffnungs- und Bewegungsraum gibt.

### PORTES COULISSANTES À GALANDAGE ENTIÈREMENT VITRÉES

Les éléments des portes coulissantes à galandage entièrement vitrées et dotées de la ferrure adaptée KLASSIK constituent la solution idéale lorsque l'espace d'ouverture et de mouvement est insuffisant pour des portes pivotantes classiques et entièrement vitrées dans les pièces communicantes.

### INNENLAUFENDE SCHIEBETÜREN ALS HOLZTÜREN

Innenlaufende Schiebetürelemente mit dem KLASSIK-Schiebetürbeschlag für Holztüren sind die ideale Lösung, wenn es keinen Platz für herkömmliche Drehtürsysteme gibt.

### PORTES COULISSANTES À GALANDAGE POUR PORTES EN BOIS

Les éléments de portes coulissantes à galandage dotées de la ferrure adaptée KLASSIK pour portes en bois constituent la solution idéale lorsque l'espace est insuffisant pour les systèmes classiques de porte pivotante.





CKL1/3, 2-flg.



## Doppeltüren | Portes 2 Vantaux

Großzügigkeit mal 2 | Générosité fois 2



## VERDOPPELN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN

Mit unseren 2-flügeligen Türen sorgen Sie für mehr Großzügigkeit, Offenheit und Licht. So kommen Ihre Räume ganz groß heraus.

## DOUBLEZ VOS POSSIBILITÉS

Assurez-vous une plus grande générosité avec nos portes à 2-Vantaux, bonne foi et lumière. Comme ça vous aurez des espaces assez grand.



ROYAL RY-251-LA3S, Glas PANNO





MODENA ML1, Glas PANNO



TYP-ST STL3-3, 2-flg., Glas WOOD1-DQ

# Technische Details

Détails techniques





## ENTDECKEN SIE UNSERE TÜRENDETAILS AUF EINEN BLICK

Eine Übersicht über Glasprogramm, Beschläge, Zargen und spezielle Funktionen.

## DECOUVREZ D'UN COUP D'ŒIL L'OFFRE DE NOS PORTES

un aperçu des revêtements, programme des verres, ferrures, huisseries et fonctions spéciales.







## PRÜM-Designverbund

Ornamentgläser als Ganzglastür  
u. Lichtausschnittgläser erhältlich.

## Composite design PRÜM

Verre imprimé disponible pour  
portes en verre et portes vitrées.

# Ornamentglas für Ganzglastüren Verre imprimé pour portes en verre

Moderne Ganzglastüren für raffinierte Lichtblicke.

Portes vitrées modernes pour accents lumineux raffinés.



WOOD1-DA



WOOD1-DQ



WOOD2-DA



WOOD2-DQ



CHINCHILLA WEISS  
CHINCHILLA BLANC



FLOAT KLAR  
FLOAT CLAIR



FLOAT SATINIERT  
FLOAT SATINÉE



MASTERCARRÉ WEISS  
MASTERCARRÉ BLANC



PANNO



LIGNO



PETALI

# Ornamentglas für Lichtausschnitt-Türen

## Verre imprimé pour portes vitrées

Wählen Sie Transparenz.

Choisissez la transparence.



CHINCHILLA WEISS  
CHINCHILLA BLANC



KATHEDRAL WEISS\*  
KATHEDRAL BLANC\*



MASTERCARRÉ WEISS  
MASTERCARRÉ BLANC



GOTHIK WEISS\*  
GOTHIK BLANC\*



SILVIT 178 WEISS\*  
SILVIT 178 BLANC\*



UADI WEISS\*  
UADI BLANC\*



FLOAT KLAR  
FLOAT CLAIR



FLOAT SATINIERT  
FLOAT SATINÉE

## PRÜM-Designverbund

Ornamentgläser als Ganzglastür  
u. Lichtausschnittgläser erhältlich.

## Composite design PRÜM


Verre imprimé disponible pour  
portes en verre et portes vitrées.

\* nicht als Ganzglas erhältlich


\* ne convient pas aux portes en verre



WOOD1-DA




WOOD1-DQ



WOOD2-DA



WOOD2-DQ



PANNO



PETALI



LIGNO

# Designglas für Ganzglastüren

## Verre design pour portes en verre

Transparenz mit edlem Charakter.  
Transparence empreinte d'élégance.

### SIEBDRUCK-VEREDELUNG DÉCOR PAR SÉRIGRAPHIE



LINEUM



LINUS



SEVENTY



BAMBUS



FREE



ACCORDIA



LINEA 1



DUO 151-1



DUO 151-2



LINO 1



OPUS\*



STRATO



STRIPES-DA



STRIPES-DQ

### **PRÜM-Designverbund**

Designglas motive als Ganzglastür  
und Lichtausschnittgläser  
erhältlich.

### **Composite design PRÜM**

Motifs de verre design disponibles  
pour portes en verre et portes  
vitrées.

\* nicht als Lichtausschnittglas erhältlich

\* ne convient pas aux portes en verre



LIPSO



LINO 2



# Designglas für Lichtausschnitt-Türen

## Verre design pour portes vitrées

Weil ich einzigartigen Durchblick will.

Parce que je veux une vision unique.

### SIEBDRUCK-VEREDELUNG DÉCOR PAR SÉRIGRAPHIE




LINEUM



LINUS




SEVENTY




BAMBUS



LINEA 1



LIPSO




ACCORDIA




LUCCA




LINO 1



LINO 2




DUO 151-1



DUO 151-2



STRIPES-DA



STRIPES-DQ



BORDO\*

### **PRÜM-Designverbund**

Designglasmotive als Ganzglastür  
und Lichtausschnittgläser  
erhältlich.

### **Composite design PRÜM**

Motifs de verre design disponibles  
pour portes en verre et portes  
vitrées.



FREE



MIKADO 104-1



STRATO

# Beschlagsvielfalt in Stil und System

## Différents styles et systèmes de ferrures

### TÜRGRIFFE UND ZUBEHÖR FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Türbeschläge sind ein prägendes Stilelement der Tür und unterstreichen die architektonische Note des Raums. Unser umfassendes Sortiment bietet eine Vielzahl an Designs und für jede Anforderung die passende Lösung; vom Türgriff, über das Glastürschloss bis hin zu passenden Bändern.

### POIGNÉES DE PORTE ET ACCESSOIRES POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Les ferrures de porte sont un élément important de toute porte et soulignent la note architecturale de la pièce. Notre gamme complète propose une multitude de designs et une solution adaptée à chaque exigence : de la poignée de porte aux paumelles assorties, en passant par la serrure de porte en verre.


TOP

MONO




PRÜM


Griff  
werk




**MONO BB**  
Schnellmontagetechnik | Graphitschwarz  
Technique de montage rapide | Noir graphite




**MONO BB**  
Schnellmontagetechnik | Edelmetall matt  
Technique de montage rapide | Acier inoxydable mat



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**MONO**  
Schnellmontagetechnik | Graphitschwarz  
Technique de montage rapide | Noir graphite



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**MONO**  
Schnellmontagetechnik | Edelmetall matt  
Technique de montage rapide | Acier inoxydable mat



**MONO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Graphitschwarz  
Ferrure de porte en verre | Noir graphite



**MONO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Edelmetall matt  
Ferrure de porte en verre | Acier inoxydable mat



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**MONO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Graphitschwarz  
Ferrure de porte en verre | Noir graphite



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**MONO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Edelmetall matt  
Ferrure de porte en verre | Acier inoxydable mat



**NOVO BB**  
Schnellmontagetechnik | Graphitschwarz  
Technique de montage rapide | Noir graphite



**NOVO BB**  
Schnellmontagetechnik | Edelmetall matt  
Technique de montage rapide | Acier inoxydable mat



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**NOVO**  
Schnellmontagetechnik | Graphitschwarz  
Technique de montage rapide | Noir graphite



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**NOVO**  
Schnellmontagetechnik | Edelmetall matt  
Technique de montage rapide | Acier inoxydable mat




**NOVO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Graphitschwarz  
Ferrure de porte en verre | Noir graphite



**NOVO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Edelmetall matt  
Ferrure de porte en verre | Acier inoxydable mat



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**NOVO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Graphitschwarz  
Ferrure de porte en verre | Noir graphite



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**NOVO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Edelmetall matt  
Ferrure de porte en verre | Acier inoxydable mat



**NEO BB**  
Schnellmontagetechnik | Graphitschwarz  
Technique de montage rapide | Noir graphite



**NEO BB**  
Schnellmontagetechnik | Edelstahl matt  
Technique de montage rapide | Acier inoxydable mat



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**NEO**  
Schnellmontagetechnik | Graphitschwarz  
Technique de montage rapide | Noir graphite



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**NEO**  
Schnellmontagetechnik | Edelstahl matt  
Technique de montage rapide | Acier inoxydable mat



**NEO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Graphitschwarz  
Ferrure de porte en verre | Noir graphite



**NEO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Edelstahl matt  
Ferrure de porte en verre | Acier inoxydable mat




**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**NEO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Graphitschwarz  
Ferrure de porte en verre | Noir graphite




**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**NEO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Edelstahl matt  
Ferrure de porte en verre | Acier inoxydable mat







**CUBO BB**  
Schnellmontagetechnik | Graphitschwarz  
Technique de montage rapide | Noir graphite



**CUBO BB**  
Schnellmontagetechnik | Edelstahl matt  
Technique de montage rapide | Acier inoxydable mat



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**CUBO**  
Schnellmontagetechnik | Graphitschwarz  
Technique de montage rapide | Noir graphite



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**CUBO**  
Schnellmontagetechnik | Edelstahl matt  
Technique de montage rapide | Acier inoxydable mat




**CUBO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Graphitschwarz  
Ferrure de porte en verre | Noir graphite






**CUBO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Edelstahl matt  
Ferrure de porte en verre | Acier inoxydable mat



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**CUBO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Graphitschwarz  
Ferrure de porte en verre | Noir graphite



**smart2lock**  
by GRIFFWERK  
**CUBO GGT**  
Glastürbeschlag PURISTO S | Edelstahl matt  
Ferrure de porte en verre | Acier inoxydable mat



\*Inlays in Weiß 9010, Weiß 9016 und Schwarz 9005 erhältlich \*Incrustations disponibles en blanc 9010, blanc 9016 et noir 9005

## MONO

STANDARD-ROSETTE  
ROSETTE STANDARDBB-Schloss Rosette  
Serrure BB avec rosette plateWC-Schloss  
Serrure WCPZ-Schloss  
Serrure PZSchutzbeschlag EH  
Ferrure de protection EHPZW-Knopf  
Poignée PZW

## NOVO

STANDARD-ROSETTE  
ROSETTE STANDARDBB-Schloss Rosette  
Serrure BB avec rosette plateWC-Schloss  
Serrure WCPZ-Schloss  
Serrure PZSchutzbeschlag EH  
Ferrure de protection EHPZW-Knopf  
Poignée PZW


## NEO

STANDARD-ROSETTE  
ROSETTE STANDARDBB-Schloss Rosette  
Serrure BB avec rosette plateWC-Schloss  
Serrure WCPZ-Schloss  
Serrure PZSchutzbeschlag EH  
Ferrure de protection EHPZW-Knopf  
Poignée PZW

## CUBO

STANDARD-ROSETTE  
ROSETTE STANDARDBB-Schloss Rosette  
Serrure BB avec rosette plateWC-Schloss  
Serrure WCPZ-Schloss  
Serrure PZSchutzbeschlag EH  
Ferrure de protection EHPZW-Knopf  
Poignée PZW

## QUATTRA INLAY

STANDARD-ROSETTE  
ROSETTE STANDARDBB-Schloss Rosette  
Serrure BB avec rosette plateWC-Schloss  
Serrure WCPZ-Schloss  
Serrure PZSchutzbeschlag EH  
Ferrure de protection EHPZW-Knopf  
Poignée PZWBÄNDER SCHLÖSSER  
SERRURES PAUMELLES2-teiliges Holztürenband  
Paumelle pour porte en bois en 2 parties3-teiliges Holztürenband  
Paumelle pour porte en bois en 3 partiesBB/PZ Schloss  
Schlosstulp Edelstahl Matt  
Serrure BB/PZ  
Tête de serrure Acier inoxydable matMagnetschloß lang  
Schlosstulp Edelstahl Matt  
Serrure magnétique longue  
Tête de serrure Acier inoxydable matSchließblech lang  
Gâche longue

## MONO

STANDARD  
STANDARDUV-Schloss  
Serrure UVPZ-Schloss  
Serrure PZ**smart2lock**  
by GRIFFWERK

## NOVO

STANDARD  
STANDARDUV-Schloss  
Serrure UVPZ-Schloss  
Serrure PZ**smart2lock**  
by GRIFFWERK

## NEO

STANDARD  
STANDARDUV-Schloss  
Serrure UVPZ-Schloss  
Serrure PZ**smart2lock**  
by GRIFFWERK

## CUBO

STANDARD  
STANDARDUV-Schloss  
Serrure UVPZ-Schloss  
Serrure PZ**smart2lock**  
by GRIFFWERK


## QUATTRA INLAY

STANDARD  
STANDARDUV-Schloss  
Serrure UVPZ-Schloss  
Serrure PZ**smart2lock**  
by GRIFFWERKBÄNDER ZUBEHÖR  
ACCESSOIRES PAUMELLESGegenkasten (2-flg.)  
Contre-boîtier  
(2 vantaux)Band (3-tlg.)  
Bande (trois pièces)Schließblech kurz  
Gâche courte

## MONO

STANDARD-ROSETTE  
ROSETTE STANDARDBB-Schloss Rosette  
Serrure BB avec rosette plateWC-Schloss  
Serrure WCPZ-Schloss  
Serrure PZSchutzbeschlag EH  
Ferrure de protection EHPZW-Knopf  
Poignée PZW

## NOVO

STANDARD-ROSETTE  
ROSETTE STANDARDBB-Schloss Rosette  
Serrure BB avec rosette plateWC-Schloss  
Serrure WCPZ-Schloss  
Serrure PZSchutzbeschlag EH  
Ferrure de protection EHPZW-Knopf  
Poignée PZW

## NEO

STANDARD-ROSETTE  
ROSETTE STANDARDBB-Schloss Rosette  
Serrure BB avec rosette plateWC-Schloss  
Serrure WCPZ-Schloss  
Serrure PZSchutzbeschlag EH  
Ferrure de protection EHPZW-Knopf  
Poignée PZW

## CUBO

STANDARD-ROSETTE  
ROSETTE STANDARDBB-Schloss Rosette  
Serrure BB avec rosette plateWC-Schloss  
Serrure WCPZ-Schloss  
Serrure PZSchutzbeschlag EH  
Ferrure de protection EHPZW-Knopf  
Poignée PZW

## QUATTRA INLAY

STANDARD-ROSETTE  
ROSETTE STANDARDBB-Schloss Rosette  
Serrure BB avec rosette plateWC-Schloss  
Serrure WCPZ-Schloss  
Serrure PZSchutzbeschlag EH  
Ferrure de protection EHPZW-Knopf  
Poignée PZWBÄNDER SCHLÖSSER  
SERRURES PAUMELLES2-teiliges Holztürenband  
Paumelle pour porte en bois en 2 parties3-teiliges Holztürenband  
Paumelle pour porte en bois en 3 partiesBB/PZ Schloss  
Schlosstulp Schwarz  
Serrure BB/PZ  
Tête de serrure Noir  
graphite matMagnetschloß lang  
Schlosstulp Schwarz  
Serrure magnétique longue  
Tête de serrure Noir  
graphite matSchließblech lang  
Gâche longue

## MONO

STANDARD  
STANDARDUV-Schloss  
Serrure UVPZ-Schloss  
Serrure PZ**smart2lock**  
by GRIFFWERK

## NOVO

STANDARD  
STANDARDUV-Schloss  
Serrure UVPZ-Schloss  
Serrure PZ**smart2lock**  
by GRIFFWERK

## NEO

STANDARD  
STANDARDUV-Schloss  
Serrure UVPZ-Schloss  
Serrure PZ**smart2lock**  
by GRIFFWERK

## CUBO

STANDARD  
STANDARDUV-Schloss  
Serrure UVPZ-Schloss  
Serrure PZ**smart2lock**  
by GRIFFWERK

## QUATTRA INLAY

STANDARD  
STANDARDUV-Schloss  
Serrure UVPZ-Schloss  
Serrure PZ**smart2lock**  
by GRIFFWERKBÄNDER ZUBEHÖR  
ACCESSOIRES PAUMELLESGegenkasten (2-flg.)  
Contre-boîtier  
(2 vantaux)Band (3-tlg.)  
Bande (trois pièces)Schließblech kurz  
Gâche courte



## Besondere Akzente setzen Donner une touche particulière

### DESIGNTÜRGRIFFE, DIE IN STIL UND HAPTİK ÜBERZEUGEN

Außergewöhnliches Design und mehr Komfort: Die Tür erfährt durch unsere Designtürgriffe eine zusätzliche Aufwertung. Zudem bieten die hochwertigen Oberflächen eine angenehme Haptik – ein Luxus, den sie täglich erleben können.


### DES POIGNÉES DE PORTE DESIGN AU STYLE ET AU TOUCHER CONVAINCANTS

Un design exceptionnel et un confort accru : nos poignées de porte mettent encore plus en valeur la porte. De plus, les surfaces de haute qualité offrent un toucher agréable. Le luxe au quotidien.

AVUS

PIATTA S





Alle Ausführungen auch als BB/PZ/WC-Variante erhältlich

Toutes les versions sont également disponibles en variantes BB/PZ/WC

# Türgriffe der Extraklasse

## Des poignées de porte de grande classe

### ONE – DESIGNKONZEPT OHNE ROSETTEN

Maximale Reduktion, dafür steht ONE: Auf Rosetten wird bei dieser Türgriffserie völlig verzichtet. Der Griff sitzt direkt auf dem Türblatt auf und passt dennoch auf Türen mit Standardschlössern. Bei der Version mit Schließmechanik wurde diese in den Griffhals integriert. Ein Griffdesign für höchste Ansprüche.

### ONE : UN CONCEPT DE DESIGN SANS ROSACE

ONE est synonyme de réduction maximale : cette série de poignées de porte renonce totalement aux rosaces. La poignée repose directement sur le vantail de la porte et s'adapte néanmoins aux portes équipées de serrures standard. Dans la version avec mécanisme de fermeture, celui-ci a été intégré dans le col de la poignée. Un design de poignée qui répond aux exigences les plus élevées.

AVUS

ONE


**Griff**  
werk



#### AVUS ONE

Rosettenlos | Samtgrau, Graphitschwarz,  
Kaschmirgrau und Gold  
Sans rosace | Gris velours, noir graphite,  
gris cachemire et or



#### smart2lock by GRIFFWERK


#### AVUS ONE

Rosettenlos | Samtgrau, Graphitschwarz,  
Kaschmirgrau und Gold  
Sans rosace | Gris velours, noir graphite,  
gris cachemire et or



#### R8 ONE

Rosettenlos | Samtgrau, Graphitschwarz und  
Kaschmirgrau  
Sans rosace | Gris velours, noir graphite et  
gris cachemire



#### smart2lock by GRIFFWERK

#### R8 ONE

Rosettenlos | Samtgrau, Graphitschwarz und  
Kaschmirgrau  
Sans rosace | Gris velours, noir graphite et  
gris cachemire



## SCHIEBETÜRGRIFFE FÜR HOLZ- UND GANZGLASTÜREN | EDELSTAHL MATT

POIGNÉES POUR PORTES COULISSANTES EN BOIS ET TOUT VERRE | ACIER INOXYDABLE MAT

### STANGENGRIF ECKIG POIGNÉE-BARRE ANGULAIRE

Paar zur beid-  
seitigen oder  
als Stück zur  
einseitigen  
Türbetätigung

Paire pour  
actionner la  
porte des deux  
côtés ou pièce  
unique pour  
actionner la  
porte d'un  
seul côté

L: 400 mm

L: 800 mm

L: 1200 mm

### STANGENGRIF RUND POIGNÉE-BARRE RONDE

L: 400 mm

L: 800 mm

L: 1200 mm

### STANGENGRIF FÜR KOMPLETTÖFFNUNG

Varianten mit 10 mm Griffleiste in Ausführungen Länge 400 mm, 800 mm und 1200 mm in Edelstahl Matt für Ganzglastüren erhältlich. Auch als Variante „einseitig Flachschieberosette“ erhältlich.



#### POIGNÉE-BARRE POUR OUVERTURE COMPLÈTE

Variantes avec baguette de poignée de 10 mm en versions 400 mm, 800 mm et 1200 mm de long disponibles en acier inoxydable mat pour les portes tout verre. Également disponible en variante « rosace coulissante plate d'un côté ».

L: 400 mm/800 mm/1200 mm

### KLEBEBESCHLÄGE

Beschläge für Ganzglas-Schiebetüren in Edelstahl Mattoptik

#### FERRURES ADHÉSIVES

Ferrures pour portes coulissantes en verre avec aspect acier inoxydable



**Klebe-Griffstange**  
Barre-poignée adhésive  
L: 400 mm



**Klebe-Griffleisten**  
Baguettes de poignée adhésives  
L: 200 mm/400 mm



**Griffmuschel rund  
für Ganzglastüren**  
Poignée encastrée  
ronde pour portes  
tout verre



**Griffmuschel rund  
für Holztüren**  
Poignée encastrée  
ronde pour portes  
en bois



**Griffmuschel eckig  
für Holz- und Ganzglastüren**  
Poignée encastrée carrée pour  
portes tout verre et en bois



**Klebe-Griffmuschel  
rund für Ganzglastüren**  
Poignée coquille adhésive  
ronde pour portes en verre



**Klebe-Griffmuschel eckig  
für Ganzglastüren**  
Poignée coquille adhésive  
carrée pour portes en verre



## SCHIEBETÜRGRIFFE für Holz- und Ganzglastüren | Schwarz\*

POIGNÉES POUR PORTES COULISSANTES EN BOIS ET TOUT VERRE | NOIR\*

### STANGENGRIFF ECKIG POIGNÉE-BARRE ANGULAIRE

Paar zur beid-  
seitigen oder  
als Stück zur  
einseitigen  
Türbetätigung

Paire pour  
actionner la  
porte des deux  
côtés ou pièce  
unique pour  
actionner la  
porte d'un  
seul côté

L: 400 mm

L: 800 mm

L: 1200 mm

### STANGENGRIFF RUND POIGNÉE-BARRE RONDE

L: 400 mm

L: 800 mm

L: 1200 mm

### STANGENGRIFF FÜR KOMPLETTÖFFNUNG

Varianten mit 10 mm Griffleiste in Ausführungen Länge 400 mm, 800 mm und 1200 mm in Schwarz für Ganzglastüren erhältlich. Auch als Variante „einseitig Flachschieberosette“ erhältlich.



### POIGNÉE-BARRE POUR OUVERTURE COMPLÈTE

Variantes avec baguette de poignée de 10 mm en versions 400 mm, 800 mm et 1200 mm de long disponibles en noir pour les portes tout verre. Également disponible en variante « rosace coulissante plate d'un côté ».

L: 400 mm/800 mm/1200 mm

### KLEBEBESCHLÄGE

Beschläge für Ganzglas-Schiebetüren in Schwarz

### FERRURES ADHÉSIVES

Ferrures pour portes coulissantes en verre avec aspect noir



Klebe-Griffstange  
Barre-poignée adhésive  
L: 400 mm



Klebe-Griffleisten  
Baguettes de poignée adhésives  
L: 200 mm/400 mm



### Griffmuschel rund für Holztüren

Poignée encastrée ronde  
pour portes en bois



### Klebe-Griffmuschel rund für Ganzglastüren

Poignée coquille adhésive  
ronde pour portes en verre



### Klebe-Griffmuschel eckig für Ganzglastüren

Poignée coquille adhésive  
carrée pour portes en verre






# Breite Zargenbekleidungen machen den Unterschied

## Les chambranles larges font la différence

Verbessern auch Sie die Optik Ihrer Türen durch breitere Zargen-Bekleidungen!

Améliorer également l'optique de vos portes à travers des chambranles plus larges!



### MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

- Ausführung STUMPF und GEFÄLZT möglich
- Runde Kantenform, Weißlack (auch EC 80/22 mm)
- Ab Wandstärke 80 mm lieferbar (stumpf ab 100 mm)
- Verstärkt durch doppelte Eckverbinder
- Größere Umkantung für bessere Mauerstärkentoleranz
- Kombinierbar mit Schiebetürbeschlag KLASSIK und SLIM
- FEUERSCHUTZ objektbezogen ab 20 Elementen



### EVENTUELLE VERSIONS

- Finitions À CHANT DROIT et À RECOUVREMENT possibles
- Chants arrondiss sur stratifié Laque Blanche (plus EC 80/22 mm)
- Disponible pour murs d'épaisseur >80 mm (chant plat >100 mm)
- Renforcé par des doubles raccords d'angles
- Ressort plus long pour une meilleure tolérance d'épaisseur de mur
- Combinable avec ferrure de porte coulissante KLASSIK et SLIM
- PROTECTION ANTI-INCENDIE selon l'objet à partir de 20 éléments

**80 mm Bekleidungsbreite – 22 mm Bekleidungsstärke**

**Die perfekte Renovierungszarge!**

Ideal für ungenaue Maueröffnungen sowie passgenaue Fußleistenanschlüsse. Und auch optisch ein echtes Highlight!

**Largeur du chambranle 80 mm, épaisseur du chambranle 22 mm**

**Le châssis parfait pour les travaux de rénovation!**

Idéal pour les ouvertures murales inégales et les raccords de plinthes ajustés. Un véritable atout sur le plan esthétique!



**ZARGE:** 80 MM BEKLEIDUNG  
**CHÂSSIS:** CHAMBRANLE DE 80 MM



Weißlack 9016\*  
Weißlack 9010\*  
Blanc laqué 9016\*  
Blanc laqué 9010\*

**ZARGE:** 60 MM BEKLEIDUNG  
**CHÂSSIS:** CHAMBRANLE DE 60 MM



Weißlack 9016\*  
Weißlack 9010\*  
Blanc laqué 9016\*  
Blanc laqué 9010\*

\*ähnlich 9010/9016  
\*semblable 9010/9016

# Die neue Hohlkehlenzarge von PRÜM

## Le nouveau châssis à cannelure de PRÜM

Unsere neue Hohlkehlenzarge begeistert durch eine filigrane Hohlkehle in moderner Oberfläche Weißlack 9016. Mit einer Bekleidungsbreite von 65 mm und einer Bekleidungsstärke von 22 mm läßt sie sich auch ideal als Renovierzarge für den passgenauen Anschluss Ihrer Fußleisten einsetzen.

Notre nouveau châssis à cannelure attire les regards avec sa cannelure filigrane et sa surface moderne laquée blanc 9016. Avec un chambranle large de 65 mm de large et épais de 22 mm, il est également idéal lors de travaux de rénovation pour les raccords de plinthes ajustés.



## WIE ES IHNEN GEFÄLLT | VOUS CHOISISSEZ

Kombinieren Sie verschiedene Türtypen in Weißlack 9016 mit unserer neuen Hohlkehlenzarge. Freuen Sie sich auf tolle Akzente in Ihrem Zuhause! Combinez différents types de portes en laque blanche 9016 avec notre nouveau châssis à cannelure et donnez la note idéale à chaque pièce de votre intérieur !



**ELEGANCE** Classic CK1



**STANDARD** Standard TB



**ELEGANCE** Modena M3



Filigrane Hohlkehle in moderner Oberfläche Weißlack 9016  
Cannelure filigrane avec surface moderne en laque blanche 9016




Passgenauer Fußleistenanschluss durch 22 mm Bekleidungsstärke  
Raccord de plinthes ajusté avec un chambranle de 22 mm d'épaisseur

# Weißlack 9016 mit kleiner Rundkante an Türblatt und Zarge

Laque Blanche 9016 avec petits chants arrondis  
sur le battant et le cadre

PRÜM Türen und Zargen in Weißlack Exklusiv 9016  
sind mit einer neuen, kleinen Rundkante (KR) verfügbar.  
Les portes et huisseries PRÜM en blanc laqué exclusif  
9016 sont maintenant également dotées  
d'un petit chant arrondi (KR).




- 1 TÜRBLATT TB-RPKR**  
Kleine Rundkante
- 2 ZARGE FU-RFKR**  
Bekleidung rund  
(60/16 mm u. 80/22 mm)  
Futterplatte rund
- 1 BATTANT TB-RPKR**  
Petits chants arrondis
- 2 CHÂSSIS FU-RFKR**  
Chambranle arrondi  
(60/16 mm u. 80/22 mm)  
Ébrasement arrondi

QUERSCHNITT | TRÂVERSE



KLEINE RUNDKANTE (KR) WEISSLACK 9010 / WEISSLACK 9016  
PETIT CHANT ARRONDI (KR) LAQUE BLANCHE 9010 / 9016



ZARGE MIT KLEINER RUNDKANTE  
CADRE AVEC PETIT CHANT ARRONDI

# Türkanten und Zargenausführungen im Überblick

Vue d'ensemble portes profils et version des huisseries



**TÜRBLATT TB-EC**  
Eckige Kante

**ZARGE FU-EC**  
Bekleidung eckig  
(55/16 mm und 80/22 mm)  
Futterplatte eckig

**BATTANT TB-EC**  
Chant carrée

**CHÂSSIS FU-EC**  
Chambranle carrée  
(55/16 mm et 80/22 mm)  
Ébrasement carrée



**TÜRBLATT TB-STU**  
Stumpfe Kante

**ZARGE FU-EC / STU**  
Bekleidung eckig  
(55/16 mm und 80/22 mm)  
Futterplatte eckig

**BATTANT TB-STU**  
Chant droit

**CHÂSSIS FU-EC/STU**  
Chambranle carrée  
(55/16 mm et 80/22mm)  
Ébrasement carrée



**TÜRBLATT TB-RU/RP**  
Rundkante

**ZARGE FU-RF**  
Bekleidung rund  
(60/16 mm und 80/22 mm)  
Futterplatte rund

**BATTANT TB-RU/RP**  
Chant Arrondis

**CHÂSSIS FU-RF**  
Chambranle arrondi  
(60/16 mm et 80/22 mm)  
Ébrasement arrondi



**TÜRBLATT TB-STU**  
Stumpfe Kante

**ZARGE FU-RF / STU**  
Bekleidung rund  
(60/16 mm und 80/22 mm)  
Futterplatte rund

**BATTANT TB-STU**  
Chant droit

**CHÂSSIS FU-RF/STU**  
Chambranle arrondi  
(60/16 mm et 80/22 mm)  
Ébrasement arrondi



**TÜRBLATT TB-KA**  
Karnieskante

**ZARGE FU-PR**  
Bekleidung profiliert  
(65/16 mm)  
Futterplatte rund

**BATTANT TB-KA**  
Chant Karnies

**Châssis FU-PR**  
Chambranle profilée  
(65/16 mm)  
Ébrasement arrondi



**TÜRBLATT TB-RU/RP**  
Rundkante

**ZARGE FU-SLF**  
Bekleidung softline  
(70/16 mm)  
Futterplatte rund

**BATTANT TB-RU/RP**  
Chant Arrondi

**CHÂSSIS FU-SLF**  
Chambranle softline  
(70/16 mm)  
Ébrasement arrondi



**TÜRBLATT TB-RPKR**  
Kleine Rundkante

**ZARGE FU-PRIMO**  
Bekleidung rund  
(100/25 mm)

**BATTANT TB-RPKR**  
Petit Chant Arrondi

**CHÂSSIS FU-PRIMO**  
Chambranle arrondi  
(100/25 mm)




# Ausführungen gefälzt und stumpf

## À recouvrement et à chant droit



**Gefälzte Türansicht**  
Vue d'une porte à recouvrement



**Detailansicht**  
Voir les détails




**2-tlg. Band**  
(gefälzte Türen)  
Paumelles à 2  
pièces (porte à  
recouvrement)



**3-tlg. Band**  
(gefälzte Türen)  
Paumelles à 3  
pièces (porte à  
ecouvrement)



**Stumpfe Türansicht**  
Vue d'une porte à chant plat



**Detailansicht**  
Voir les détails




**Verdeckte Bänder**  
bei stumpfen Türen  
Paumelles invisible  
pour porte à chant plat

# Blockrahmen und Blendrahmen


## Cadres et châssis dormants

### Aufbau Blockrahmen

Montage bloc huisserie en applique entre le mur




**Randholz**  
Bordure de bois



**Kämpfer / Pfosten**  
Travers / Montant

### Aufbau Blendrahmen

Montage bloc huisserie en applique devant le mur



**Randholz**  
Bordure de bois



**Kämpfer / Pfosten**  
Travers / Montant

# Broschürenempfehlung

## Brochures conseillées

Weitere Informationen finden  
Sie in den folgenden Broschüren:  
Pour plus d'informations, consultez  
les brochures ci-dessous :



**CPL-Broschüre**  
Brochure CPL



**G-TEC-Broschüre**  
Brochure G-TEC



Hier geht's zu unseren  
Online-Broschüren!  
Nos brochures en ligne  
sont accessibles ici !

# Weißlack mit Funktion

## Laque blanche avec fonction



Unsere Funktionstüren schützen Sie und Ihre privaten oder geschäftlichen Räume und Güter vor den unterschiedlichsten negativen Einflüssen wie Schall, Einbruch, Feuer und Rauch.

Nos portes fonctionnelles vous protègent, vous, vos locaux et vos biens privés ou professionnels, contre les influences négatives les plus diverses, telles que les nuisances sonores, les effractions, les incendies et la fumée.





# Einfach erstklassig

## L'excellence tout simplement

Erleben Sie FUNKTIONS-Türen von PRÜM als Wohnungseingangstür im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtauschnitt-Türen und Ganzglastüren.

Choisissez votre porte d'entrée parmi la gamme de portes fonctionnelles PRÜM qui regroupe des portes avec oculus et des portes tout en verre élégantes.



### PRODUKTE, DIE BEWEGEN:

Auf unserer YouTube-Seite können Sie sich informative Kurztrailer zu den Funktions- und Elementebereichen unserer Türen anschauen.

### DES PRODUITS QUI S'ANIMENT :

sur notre page YouTube, vous pouvez visionner des films informatifs courts sur les fonctionnalités et caractéristiques de nos portes.


QR-Code scannen und Produktvideo anschauen  
Scannez le code QR et regarder la video du produit

KLICK








DIN rechts




DIN links

Vertikalschnitt  
Futter (RF)Horizontalschnitt  
Futter (RF)

1-flügelig gefälzte Türen

Horizontalschnitt  
Futter (RF)

2-flügelig gefälzte Türen



## TÜRBLATTGRÖSSEN (VORZUGSGRÖSSEN NACH DIN 18101)

| EINFLÜGELIGE TÜREN |      |                    |      |                      |      | ZWEIFLÜGELIGE TÜREN |      |                    |      |                      |      |
|--------------------|------|--------------------|------|----------------------|------|---------------------|------|--------------------|------|----------------------|------|
| Wandöffnungsmaß    |      | Türblatt-Außenmaße |      |                      |      | Wandöffnungsmaß     |      | Türblatt-Außenmaße |      |                      |      |
|                    |      | Gefälztes Türblatt |      | Ungefälztes Türblatt |      |                     |      | Gefälztes Türblatt |      | Ungefälztes Türblatt |      |
| Breite             | Höhe | Breite             | Höhe | Breite               | Höhe | Breite              | Höhe | Breite             | Höhe | Breite               | Höhe |
| 635                | 2005 | 610                | 1985 | 584                  | 1972 | 1260                | 2005 | 1235               | 1985 | 1209                 | 1972 |
| 760                | 2005 | 735                | 1985 | 709                  | 1972 | 1510                | 2005 | 1485               | 1985 | 1459                 | 1972 |
| 885                | 2005 | 860                | 1985 | 834                  | 1972 | 1760                | 2005 | 1735               | 1985 | 1709                 | 1972 |
| 1010               | 2005 | 985                | 1985 | 959                  | 1972 | 2010                | 2005 | 1985               | 1985 | 1959                 | 1972 |
| 1135               | 2005 | 1110               | 1985 | 1084                 | 1972 | 2260                | 2005 | 2235               | 1985 | 2209                 | 1972 |
| 1260               | 2005 | 1235               | 1985 | 1209                 | 1972 | 2510                | 2005 | 2460               | 1985 | 2459                 | 1972 |
| 635                | 2130 | 610                | 2110 | 584                  | 2097 | 1260                | 2130 | 1235               | 2110 | 1209                 | 2097 |
| 760                | 2130 | 735                | 2110 | 709                  | 2097 | 1510                | 2130 | 1485               | 2110 | 1459                 | 2097 |
| 885                | 2130 | 860                | 2110 | 834                  | 2097 | 1760                | 2130 | 1735               | 2110 | 1709                 | 2097 |
| 1010               | 2130 | 985                | 2110 | 959                  | 2097 | 2010                | 2130 | 1985               | 2110 | 1959                 | 2097 |
| 1135               | 2130 | 1110               | 2110 | 1084                 | 2097 | 2260                | 2130 | 2235               | 2110 | 2209                 | 2097 |
| 1260               | 2130 | 1235               | 2110 | 1209                 | 2097 | 2510                | 2130 | 2460               | 2110 | 2459                 | 2097 |

## WANDÖFFNUNGEN

|                                                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Normalhöhe nach DIN 18100 (Nennmaß)            | 2005              |                |                   |                   | 2130              |                   |                   |         |         |         |         |         |         |
| Maueröffnungshöhe min.-max. in [mm]               | 2000-2020 (2015*) |                |                   |                   | 2125-2145 (2140*) |                   |                   |         |         |         |         |         |         |
| Türblattaußenmaße in [mm]                         | 1985              |                |                   |                   | 2110              |                   |                   |         |         |         |         |         |         |
| 2. Normalbreite (1-flg.) nach DIN 18100 (Nennmaß) | 635               | 760            | 885               | 1010              | 1135              | 1260              |                   |         |         |         |         |         |         |
| Maueröffnungsbreite min.-max. in [mm]             | 625-665 (645*)    | 750-790 (770*) | 875-915 (895*)    | 1000-1040 (1020*) | 1125-1165 (1145*) | 1250-1290 (1270*) |                   |         |         |         |         |         |         |
| Türblattaußenmaße in [mm]                         | 610               | 735            | 860               | 985               | 1110              | 1235              |                   |         |         |         |         |         |         |
| 3. Normalbreite (2-flg.) nach DIN 18100 (Nennmaß) | 1260              |                | 1510              |                   | 1760              |                   | 2010              |         |         |         |         |         |         |
| Maueröffnungsbreite min.-max. in [mm]             | 1250-1290 (1270*) |                | 1500-1540 (1520*) |                   | 1750-1790 (1770*) |                   | 2000-2040 (2020*) |         |         |         |         |         |         |
| Türblattaußenmaße in [mm]                         | 1235              |                | 1485              |                   | 1735              |                   | 1985              |         |         |         |         |         |         |
| * Empfehlung PRÜM                                 |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |         |         |         |         |         |         |
| 4. Verstellbarkeit in [mm]                        | 75-95             | 95-115         | 115-135           | 135-155           | 155-175           | 175-195           | 195-215           | 215-235 | 235-255 | 260-280 | 280-300 | 300-320 | 320-340 |
| Futterbreite/Wanddicke inkl. Putz von - bis [mm]  | 80                | 100            | 125               | 145               | 165               | 185               | 205               | 225     | 245     | 270     | 290     | 310     | 330     |

PRÜM-Türfutter können auch in der Höhe bauseits gekürzt werden. Dies richtet sich jedoch nach der möglichen Kürzung des verwendeten Türblatts. Vorgenannte Maße gelten auch für die Durchgangsfutter, jedoch kann das Durchgangsfutter in der Höhe beliebig verkürzt werden.



## SCHWEIZER MASSE: TÜRFUTTER FÜR 1- UND 2-FLÜGELIGE GEFÄLTZTE TÜRBLÄTTER

| Maßgruppe                         | EINFLÜGELIGE TÜREN |      |      |      |      |      |      |      |      | ZWEIFLÜGELIGE TÜREN |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                   | Breite/Höhe        |      |      |      |      |      |      |      |      | Breite/Höhe         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Maueröffnung                      | b1                 | 685  | 735  | 785  | 835  | 885  | 935  | 985  | 1035 | 1250                | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |  |
|                                   | h1                 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045                | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |  |
| Futteraußenmaß<br>ohne Bandtasche | b2                 | 655  | 705  | 755  | 805  | 855  | 905  | 955  | 1005 | 1220                | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 |  |
|                                   | h2                 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023                | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  |
| Futterfalzmaß                     | b3                 | 631  | 681  | 731  | 781  | 831  | 881  | 931  | 981  | 1196                | 1296 | 1396 | 1496 | 1596 | 1696 | 1796 | 1896 |  |
|                                   | h3                 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011                | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |  |
| Lichtes Durch-<br>gangsmaß        | b4                 | 609  | 659  | 709  | 759  | 809  | 859  | 909  | 959  | 1174                | 1274 | 1374 | 1474 | 1574 | 1674 | 1774 | 1874 |  |
|                                   | h4                 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000                | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Türblattaußenmaß                  | b5                 | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1215                | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 |  |
|                                   | h5                 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015                | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  |
| Maueröffnungs-<br>breite          | min.               | 665  | 715  | 765  | 815  | 865  | 915  | 965  | 1015 | 1230                | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 |  |
|                                   | max.               | 705  | 755  | 805  | 855  | 905  | 955  | 1005 | 1055 | 1250                | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |  |
| Maueröffnungs-<br>höhe            | min.               | 2030 |      |      |      |      |      |      |      |                     | 2030 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                   | max.               | 2050 |      |      |      |      |      |      |      |                     | 2050 |      |      |      |      |      |      |  |

Bandtasche trägt ca. 14 mm auf.



## BELGISCHE MASSE: TÜRFUTTER FÜR 1- UND 2-FLÜGELIGE GEFÄLTZTE TÜRBLÄTTER

| Maßgruppe                              | Breite/Höhe                   |                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                        |                               |                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maueröffnungsmaß (* = Empfehlung PRÜM) | Breite 1-flg.                 | 665-715 [685*]                                            | 715-765 [735*]    | 765-815 [785*]    | 815-865 [835*]    | 865-915 [885*]    | 915-965 [935*]    | 965-1015 [985*]   |
|                                        | Breite 2-flg.                 | 1330-1380 [1350*]                                         | 1430-1480 [1450*] | 1530-1580 [1550*] | 1630-1680 [1650*] | 1730-1780 [1750*] | 1830-1880 [1850*] | 1930-1980 [1950*] |
|                                        | Höhe                          | 2015-2035 [2030*] / 2045-2065 [2060*] / 2125-2145 [2140*] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Türblattmaß                            | Breite 1-flg.                 | 650                                                       | 700               | 750               | 800               | 850               | 900               | 1000              |
|                                        | Breite 2-flg.                 | 1315                                                      | 1415              | 1515              | 1615              | 1715              | 1815              | 2015              |
|                                        | Höhe                          | 2000 / 2030 / 2110                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Futterplattenaußenmaß                  | Breite ohne Beschläge 1-flg.  | 655                                                       | 705               | 755               | 805               | 855               | 905               | 1005              |
|                                        | Breite inkl. Beschläge 1-flg. | 670                                                       | 720               | 770               | 820               | 870               | 920               | 1020              |
|                                        | Breite ohne Beschläge 2-flg.  | 1320                                                      | 1420              | 1520              | 1620              | 1720              | 1820              | 2020              |
|                                        | Breite inkl. Beschläge 2-flg. | 1345                                                      | 1445              | 1545              | 1645              | 1745              | 1845              | 2045              |
|                                        | Höhe                          | 2008 / 2038 / 2118                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Futterfalzmaß                          | Breite 1-flg.                 | 631                                                       | 681               | 731               | 781               | 831               | 881               | 981               |
|                                        | Breite 2-flg.                 | 1296                                                      | 1396              | 1496              | 1596              | 1696              | 1796              | 1996              |
|                                        | Höhe                          | 1996 / 2026 / 2106                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Info: Bei den unteren Toleranzen für die Maueröffnungsbreite sind Stemmarbeiten für die Beschläge erforderlich.

TAILLES DU VANTAIL DE PORTES (TAILLES PRÉFÉRENTIELLES SELON DIN 18101)

| PORTES À UN VANTAIL             |         |                                            |         |                                 |         | PORTES À DEUX VANTAUX           |         |                                            |         |                                 |         |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Dimension de l'ouverture du mur |         | Dimensions extérieures du vantail de porte |         |                                 |         | Dimension de l'ouverture du mur |         | Dimensions extérieures du vantail de porte |         |                                 |         |
|                                 |         | Vantail de porte à feuillure               |         | Vantail de porte sans feuillure |         |                                 |         | Vantail de porte à feuillure               |         | Vantail de porte sans feuillure |         |
| Largeur                         | Hauteur | Largeur                                    | Hauteur | Largeur                         | Hauteur | Largeur                         | Hauteur | Largeur                                    | Hauteur | Largeur                         | Hauteur |
| 635                             | 2005    | 610                                        | 1985    | 584                             | 1972    | 1260                            | 2005    | 1235                                       | 1985    | 1209                            | 1972    |
| 760                             | 2005    | 735                                        | 1985    | 709                             | 1972    | 1510                            | 2005    | 1485                                       | 1985    | 1459                            | 1972    |
| 885                             | 2005    | 860                                        | 1985    | 834                             | 1972    | 1760                            | 2005    | 1735                                       | 1985    | 1709                            | 1972    |
| 1010                            | 2005    | 985                                        | 1985    | 959                             | 1972    | 2010                            | 2005    | 1985                                       | 1985    | 1959                            | 1972    |
| 1135                            | 2005    | 1110                                       | 1985    | 1084                            | 1972    | 2260                            | 2005    | 2235                                       | 1985    | 2209                            | 1972    |
| 1260                            | 2005    | 1235                                       | 1985    | 1209                            | 1972    | 2510                            | 2005    | 2460                                       | 1985    | 2459                            | 1972    |
| 635                             | 2130    | 610                                        | 2110    | 584                             | 2097    | 1260                            | 2130    | 1235                                       | 2110    | 1209                            | 2097    |
| 760                             | 2130    | 735                                        | 2110    | 709                             | 2097    | 1510                            | 2130    | 1485                                       | 2110    | 1459                            | 2097    |
| 885                             | 2130    | 860                                        | 2110    | 834                             | 2097    | 1760                            | 2130    | 1735                                       | 2110    | 1709                            | 2097    |
| 1010                            | 2130    | 985                                        | 2110    | 959                             | 2097    | 2010                            | 2130    | 1985                                       | 2110    | 1959                            | 2097    |
| 1135                            | 2130    | 1110                                       | 2110    | 1084                            | 2097    | 2260                            | 2130    | 2235                                       | 2110    | 2209                            | 2097    |
| 1260                            | 2130    | 1235                                       | 2110    | 1209                            | 2097    | 2510                            | 2130    | 2460                                       | 2110    | 2459                            | 2097    |

L'OUVERTURES DU MUR

|                                                                      |                   |                |                   |                   |                   |                   |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Hauteur normale DIN 18100 (Cote nominale)                         | 2005              |                |                   |                   |                   | 2130              |         |         |         |         |         |         |         |
| Hauteur de l'ouverture du mur min-max en [mm]                        | 2000-2020 (2015*) |                |                   |                   |                   | 2125-2145 (2140*) |         |         |         |         |         |         |         |
| Dimensions extérieures du vantail de portes en [mm]                  | 1985              |                |                   |                   |                   | 2110              |         |         |         |         |         |         |         |
| 2. Largeur normale (à un vantail) DIN 18100 (Cote nominale)          | 635               | 760            | 885               | 1010              | 1135              | 1260              |         |         |         |         |         |         |         |
| Largeur de l'ouverture du mur min-max [mm]                           | 625-665 (645*)    | 750-790 (770*) | 875-915 (895*)    | 1000-1040 (1020*) | 1125-1165 (1145*) | 1250-1290 (1270*) |         |         |         |         |         |         |         |
| Dimensions extérieures du vantail de portes en [mm]                  | 610               | 735            | 860               | 985               | 1110              | 1235              |         |         |         |         |         |         |         |
| 3. Largeur normale (à deux vantaux) DIN 18100 (Cote nominale)        | 1260              |                | 1510              |                   | 1760              |                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Largeur de l'ouverture du mur min-max [mm]                           | 1250-1290 (1270*) |                | 1500-1540 (1520*) |                   | 1750-1790 (1770*) |                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Dimensions extérieurs du vantail de portes en [mm]                   | 1235              |                | 1485              |                   | 1735              |                   |         |         |         |         |         |         |         |
| * Recommandé par PRÜM                                                |                   |                |                   |                   |                   |                   |         |         |         |         |         |         |         |
| 4. Possibilité de réglage en [mm]                                    | 75-95             | 95-115         | 115-135           | 135-155           | 155-175           | 175-195           | 195-215 | 215-235 | 235-255 | 260-280 | 280-300 | 300-320 | 320-340 |
| Largeur du revêtement/épaisseur du mur, y compris enduit de - à [mm] | 80                | 100            | 125               | 145               | 165               | 185               | 205     | 225     | 245     | 270     | 290     | 310     | 330     |

Les revêtements de portes PRÜM peuvent être également raccourcis en hauteur de la part du maître de l'ouvrage. Cela dépend de la réduction possible du vantail de porte utilisé. Les dimensions susmentionnées s'appliquent aux revêtements de passage. On peut cependant raccourcir le revêtement de passage en hauteur à volonté.

| REVÊTEMENT DE PORTE POUR PORTES À UN VANTAIL SUISSES À FEUILLURE, VANTAUX DE PORTE TYP FU-CH |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Groupe de dimensions                                                                         | PORTES À UN VANTAIL |      |      |      |      |      |      |      |      | PORTES À DEUX VANTAUX |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | Largeur/Hauteur     |      |      |      |      |      |      |      |      | Largeur/Hauteur       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Ouverture du mur                                                                             | b1                  | 685  | 735  | 785  | 835  | 885  | 935  | 985  | 1035 | 1250                  | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |  |
|                                                                                              | h1                  | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045                  | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |  |
| Dimension extérieure du revêtement, sans poche de bande                                      | b2                  | 655  | 705  | 755  | 805  | 855  | 905  | 955  | 1005 | 1220                  | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 |  |
|                                                                                              | h2                  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023                  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  |
| Dimension de pliage du revêtement                                                            | b3                  | 631  | 681  | 731  | 781  | 831  | 881  | 931  | 981  | 1196                  | 1296 | 1396 | 1496 | 1596 | 1696 | 1796 | 1896 |  |
|                                                                                              | h3                  | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011                  | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |  |
| Dimension de passage libre                                                                   | b4                  | 609  | 659  | 709  | 759  | 809  | 859  | 909  | 959  | 1174                  | 1274 | 1374 | 1474 | 1574 | 1674 | 1774 | 1874 |  |
|                                                                                              | h4                  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000                  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Dimension extérieur de la porte                                                              | b5                  | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1215                  | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 |  |
|                                                                                              | h5                  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015                  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  |
| Ouverture maçonnerie en largeur                                                              | min.                | 665  | 715  | 765  | 815  | 865  | 915  | 965  | 1015 | 1230                  | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 |  |
|                                                                                              | max.                | 705  | 755  | 805  | 855  | 905  | 955  | 1005 | 1055 | 1250                  | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |  |
| Ouverture maçonnerie en hauteur                                                              | min.                | 2030 |      |      |      |      |      |      |      |                       | 2030 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | max.                | 2050 |      |      |      |      |      |      |      |                       | 2050 |      |      |      |      |      |      |  |


La poche de bande applique environ 14 mm.

DIMENSIONS BELGES: REVÊTEMENT DE PORTE POUR VANTAUX DE PORTES À FEUILLURE - À UN VANTAIL ET À DEUX VANTAUX


|  Groupe de dimensions | Largeur/Hauteur                    |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ouverture de baie<br>(* = recommandation PRÜM)                                                           | Largeur - Un vantail               | 665-715<br>[685*]                                         | 715-765<br>[735*]    | 765-815<br>[785*]    | 815-865<br>[835*]    | 865-915<br>[885*]    | 915-965<br>[935*]    | 965-1015<br>[985*]   | 1015-1065<br>[1035*] |
|                                                                                                          | Largeur - Deux vantaux             | 1330-1380<br>[1350*]                                      | 1430-1480<br>[1450*] | 1530-1580<br>[1550*] | 1630-1680<br>[1650*] | 1730-1780<br>[1750*] | 1830-1880<br>[1850*] | 1930-1980<br>[1950*] | 2030-2080<br>[2050*] |
| Mesure feuille<br>de porte                                                                               | Hauteur                            | 2015-2035 [2030*] / 2045-2065 [2060*] / 2125-2145 [2140*] |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                          | Largeur - Un vantail               | 650                                                       | 700                  | 750                  | 800                  | 850                  | 900                  | 950                  | 1000                 |
|                                                                                                          | Largeur - Deux vantaux             | 1315                                                      | 1415                 | 1515                 | 1615                 | 1715                 | 1815                 | 1915                 | 2015                 |
| Mesure extérieur<br>de huisserie                                                                         | Hauteur                            | 2000 / 2030 / 2110                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                          | Largeur hors quincaillerie - 1 V.  | 655                                                       | 705                  | 755                  | 805                  | 855                  | 905                  | 955                  | 1005                 |
|                                                                                                          | Largeur quincaillerie incl. - 1 V. | 670                                                       | 720                  | 770                  | 820                  | 870                  | 920                  | 970                  | 1020                 |
|                                                                                                          | Largeur hors quincaillerie - 2 V.  | 1320                                                      | 1420                 | 1520                 | 1620                 | 1720                 | 1820                 | 1920                 | 2020                 |
|                                                                                                          | Largeur quincaillerie incl. - 2 V. | 1345                                                      | 1445                 | 1545                 | 1645                 | 1745                 | 1845                 | 1945                 | 2045                 |
|                                                                                                          | Hauteur                            | 2008 / 2038 / 2118                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Mesure intérieur<br>entre chambranle                                                                     | Largeur - Un vantail               | 631                                                       | 681                  | 731                  | 781                  | 831                  | 881                  | 931                  | 981                  |
|                                                                                                          | Largeur - Deux vantaux             | 1296                                                      | 1396                 | 1496                 | 1596                 | 1696                 | 1796                 | 1896                 | 1996                 |
|                                                                                                          | Hauteur                            | 1996 / 2026 / 2106                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

Info: Les tolérances inférieures pour la largeur d'ouverture de baie nécessitent une adaptation à hauteur de la quincaillerie.


DIN à droite




DIN à gauche




Coupe verticale du revêtement (RF)



Coupe horizontale du revêtement (RF)  
1 vantail, à feuillure



Coupe horizontale du revêtement (RF)  
2 vantaux, à feuillure



STANDARD  
STANDARD

TYP-ST  
TYP-ST


PRIMO  
PRIMO

MODENA  
MODENA


CLASSIC  
CLASSIC




TB-WL




TB-LA




TB-LA1




TB-LA2



TB-LA2S




TB-LA2B



TB-LA3




TB-LA3B




TB-LA3S




ST1



STL1



ST2




STL2




ST3



STL3/1



STL3/2




STL3/3




ST4




STL4/1



STL4/2




STL4/3




STL4/4




PM1




PML1




PM2




PML2/1




PM3




PML3



PM3/1




PML3/1



PM3/2



PM4




PML4



PML4/2




PM4/1




PML4/1




PML4/3




M1




ML1




M2




ML2




M2/1



ML2/1




M3




ML3




M3/1




ML3/1




M3/2




ML3/2




CK1




CKL1




CKL1/3




CK2



CKL2




C2




CL2




CK3




CKL3




CK4




CKL4



CKL4/2



CL5



CKL5

OBERFLÄCHEN  
SURFACES



WEISSLACK 9016  
WEISSLACK 9010



WEISSLACK EXKL. 9016  
WEISSLACK EXKL. 9010

OBERFLÄCHEN  
SURFACES



WEISSLACK 9010

OBERFLÄCHEN  
SURFACES



WEISSLACK EXKL. 9016  
WEISSLACK EXKL. 9010



WEISSLACK EXKL. 9016  
WEISSLACK EXKL. 9010




WEISSLACK EXKL. 9016  
WEISSLACK EXKL. 9010


PROFILA  
PROFILA

ROYAL 200  
ROYAL 200


ROYAL 400  
ROYAL 400




PF1




PFL1




PFL1/3




PF2




PFL2




PF3




PF4




PFL4



PFL4/2




PF5



PFL5




RY-210



RY-210-LA1




RY-233




RY-233-LA1




RY-252




RY-252-LA1




RY-210-LA2



RY-210-LA3




RY-233-LA2



RY-233-LA3




RY-252-LA2




RY-252-LA3




RY-210-LA4



RY-210-LA5



RY-233-LA4



RY-233-LA5




RY-252-LA4



RY-252-LA5




RY-231



RY-231-LA1




RY-251




RY-251-LA1




RY-253




RY-253-LA1




RY-231-LA2



RY-231-LA3




RY-251-LA2




RY-251-LA3



RY-253-LA2




RY-253-LA3




RY-231-LA4



RY-231-LA5



RY-251-LA4




RY-251-LA5




RY-253-LA4




RY-253-LA5




RY-221



RY-232



RY-254



RY-254-LA2S



RY-433




RY-433-LA1




RY-433-LA2



RY-433-LA3



RY-443-S



RY-443-S-LA2B



RY-451



RY-451-LA1



RY-451-LA2



RY-451-LA3



WEISSLACK  
EXKLUSIV 9010




WEISSLACK  
EXKLUSIV 9010




WEISSLACK EXKLUSIV 9016  
WEISSLACK EXKLUSIV 9010



ECKIG




FU-EC-55/16




FU-EC-80/22


RUND



FU-RF-60/16




FU-RF-80/22




FU-RF-100/16

KLEINE RUNDKANTE



FU-RFKR-60/16



FU-RFKR-80/22

OBERFLÄCHEN | SURFACES



WEISSLACK 9010



WEISSLACK 9010



WEISSLACK 9016

LACKIERUNG | LAQUAGE





SPRITZLACKIERUNG  
LAQUE PULVÉRISÉE




WALZLACKIERUNG  
LAQUE APPLIQUÉE AU ROULEAU


## PROFILIERT



## SOFTLINE



## PRIMO




WEISSLACK 9010



WEISSLACK 9016



WEISSLACK 9010



WEISSLACK EXKLUSIV 9016  
WEISSLACK EXKLUSIV 9010

## TÜRKANTEN | CHANTS



RUNDKANTE  
CHANT ARRONDI



KLEINE RUNDKANTE  
PETIT CHANT ARRONDI






ECKIGE KANTE  
CHANT CARRÉ










KARNIESKANTE  
CHANT KARNIES




**GANZGLASTÜREN DESIGN**  
 PORT TOUT VEREE DESIGN

**GANZGLASTÜREN ORNAMENT**  
 PORT TOUT VEREE DÉCORÉ

**LICHTAUSSCHNITTGLÄSER**  
 OCULUS AVEC VERRES

**LICHTAUSSCHNITTGLÄSER IN ORNAMENTGLAS**

(ESG 4 mm. Bei LA4, LA5 und I-1/LA ESG-H 8 mm)


- |                         |                     |            |          |
|-------------------------|---------------------|------------|----------|
| - CHINCHILLA WEISS      | - KATHEDRAL WEISS   | - WOOD1-DA | - LIGNO  |
| - FLOAT KLAR (KLARGLAS) | - MASTERCARRE WEISS | - WOOD1-DQ | - PETALI |
| - FLOAT SATINIERT       | - UADI WEISS        | - WOOD2-DA | - PANNO  |
| - GOTHIK WEISS          | - SILVIT 178 WEISS  | - WOOD2-DQ |          |




## SPROSSENRAHMEN CADRE EN PETITS BOIS




SP0



SP1



SP2



SP4



SP5



SP20



SP30




### Für Sie vor Ort

an 15 Standorten direkt und  
online in ganz Deutschland

Besuchen Sie unseren  
Online-Shop auf

[www.fries24.de](http://www.fries24.de)



#### Kiel

Edisonstraße 50  
24145 Kiel  
Fon 0431 | 54 66 0

#### Ganzlin

Uwe-Johnson-Straße 2  
19395 Ganzlin  
Fon 038737 | 50 0

#### Neubrandenburg

Gerstenstraße 2  
17034 Neubrandenburg  
Fon 0395 | 36 31 023 0

#### Stendal

Langer Weg 5  
39576 Stendal  
Fon 03931 | 25 29 99 0

#### Berlin-Adlershof

Rudower Chaussee 52  
12489 Berlin-Adlershof  
Fon 030 | 68 40 93 0

#### Grimmen

Appelshofer Dorfstraße 26  
18507 Grimmen  
Fon 038326 | 61 90

#### Potsdam

Wetzlarer Straße 56  
14482 Potsdam  
Fon 030 | 41 74 90 0

#### Storkow

Neu Bostoner Straße 7  
15859 Storkow  
Fon 033678 | 64 10

#### Berlin-Marzahn

Marzahner Chaussee 215  
12681 Berlin  
Fon 030 | 41 74 90 0

#### Hamburg

Rondenbarg 11-17  
22525 Hamburg  
Fon 040 | 75 24 56 0

#### Rostock

Rostocker Straße 36  
18069 Sievershagen  
Fon 0381 | 25 29 51 50

#### Torgau

Nordstraße 4  
04860 Torgau  
Fon 03421 | 77 31 0

#### Berlin-Reinickendorf

Waldstraße 16  
13403 Berlin  
Fon 030 | 41 74 90 0

#### Lübeck

Hinter d. Kirschkatzen 7-11  
23560 Lübeck  
Fon 0451 | 30 09 62 0

#### Schwerin

Eckdrift 101  
19061 Schwerin  
Fon 0385 | 61 73 48 0