CASANOVA®
Ideen für Raumgestaltung

FRIES Farbenwelt

MALERBEDARF

Sortimentskatalog

PROFI line · kip Haftet für Qualität · wistoba Pinselfabrik · FRIESS SCHLICHT MALERWERKZEUG · CASANOVA

Digital erstelltes Bild

FRIES

Ein Angebot der FRIES Gruppe | Edisonstraße 50 | 24145 Kiel
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Ruhe&Co
EIN UNTERNEHMEN DER FRIES-GRUPPE

Putz- und Rissgrund

- Für mineralische Untergründe, Altanstriche und elastische Systeme
- Ideal für PROFIline Endbeschichtungen
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Für innen und außen

18 kg Eimer

Putzgrund

- Quarzgefüllt und weiß pigmentiert
- Kontrastegalisierend
- Für WDVS zugelassen
- Für innen und außen

18 kg Eimer

Spachtelmasse Airless VI

- Q2-Q4
- 97 % mineralischer Anteil
- Max. Schichtstärke 5 mm pro Arbeitsgang

12 kg Eimer

Silikat Grundier- und Verdünnungsmittel

- Tief eindringend
- Hoch verfestigend
- 1:1 mit Wasser verdünnbar

10 Liter Kanister

Tiefgrund LF

- Reduzierung und Egalisierung der Untergrundsaugfähigkeit
- Verfestigung von Oberflächen
- Sehr gut penetrierend

10 Liter Eimer

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Digital erstelltes Bild

Farbtonstabilität durch lichtbeständige Pigmente

Rund 80 % der Farbtöne können mit lichtbeständigen, anorganischen Pigmenten getönt werden. Diese sind mit dem SOLID-Signet gekennzeichnet und stehen für eine besonders hohe Farbtonstabilität sowie ausgezeichnete Licht- und Witterungsbeständigkeit.

Alle tönbaren PROFIline Produkte sind zudem mit dem MIX-Signet gekennzeichnet. So erkennt man auf einen Blick, welche Produkte individuell abtönbar sind und von einer zuverlässigen sowie präzisen Farbtontechnologie profitieren.

In vielfältiger Farbauswahl über das PROFIline Color-Mix-System abtönbar

In eingeschränkter Farbtonauswahl aus Weiß, für farbbrillante, farbtongenaue und optimal deckende Ergebnisse über das PROFIline Color-Mix-System abtönbar

Grundierfarbe

- Fein gefüllt
- Haftvermittler auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen
- Für innen und außen

12,5 kg Eimer

DIN-Weiß

- **Weiß**
- Guter Verlauf
- Hohe Füllkraft
- Gute Verarbeitungseigenschaften

12,5 Liter Eimer

Maler-Rapid

- **Weiß**
- Für Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich
- Ideal auf Vlies, Gewebe, Putz und Raufaser
- Hochdeckend

12,5 Liter Eimer

Matt-Pro

- **Weiß**
- Für Flächen mit Streiflichteinfall
- Lange Offenzeit
- Sehr gute Ausbesserung

12,5 Liter Eimer

Sol-Silikat

- Stumpfmatte Innensilikat-Dispersionsfarbe nach DIN 18363
- Hervorragende Verarbeitung
- Ausbesserungsfähig und streiflichtreduziert

12,5 Liter Eimer

Silikonharz Fassadenfarbe

- Hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hoch witterungsbeständig und hydrophob
- Hohe Farbtonstabilität BFS Kl. A

12,5 Liter Eimer

Uni-Lack WB

- **Weiß,** Für Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Blockfest, ventilierend, vergilbungsfrei
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

2,5 Liter Dose

Uni-Lack LH



- **Weiß,** Für Eisen, Stahl, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Zwei Anstriche an einem Tag
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

2,5 Liter Dose

Leichtfüller Express

- Fugen bis 15 mm
- Trocknet glatt ohne Risse
- Sehr gut schleifbar
- Direkt überstreichbar

310 ml Kartusche

CasaNova® PROFIline Riss- und Fugendicht

- Plastoelastisch
- Überstreichbar
- Lösemittel- und silikonfrei
- Emissionsminimiert lt. VdL-RL 01
- Für den Innenbereich

310 g Kartusche



MASKING-TEC®
Feinkrepp
- Ideal für staubige und robuste Untergründe
- Exzellente Klebkraft
- Für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich
- Dehnbar und geeignet für das Abkleben von Rundungen
- Wasser- /feuchtigkeitsbeständig durch Imprägnierung

SMOOTH-TEC®
Glattkrepp
- Perfekte Ergebnisse auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Sehr dünn, anschmiegsam, leicht abrollbar
- Sehr gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig und längerfristig einsetzbar
- Durchfeuchtungsbeständig dank Imprägnierung
- Rückstandslos ablösbar

WASHI-TEC®
Glattkrepp®
- Ausschließlich produziert mit original japanischem Washi-Papier
- Zusätzliche Verstärkung durch synthetischen Fasern
- Flexibel und reißfest
- Verstärkung mit hochwertigen extralange Fasern für erhöhte Zugkraft und Reißfestigkeit

Ultra Sharp®
Technologie
- Perfekte Farbkanten in nur einem Anstrich
- Gel-bildende Polymer-Beschichtung an den Rändern verhindern Unterlaufen von Farbe
- Perfekte Ergebnisse selbst auf stark strukturierten Flächen wie Raufaser
- Ausgewogene Klebkraft
- Hohe Reißfestigkeit

3808 WASHI-TEC® PREMIUM Goldkrepp®

- Orange
- 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm Breite

50 m Rolle

358 Beton- & Mauerband

- Gelb
- 44 mm Breite

50 m Rolle

3301 ULTRA SHARP®

- Rot
- 36 mm Breite

50 m Rolle

3508 SMOOTH-TEC® Glattkrepp

- Blau
- 24 / 30 / 36 / 48 mm Breite

50 m Rolle

**Silikonfugen müssen gem. der Herstellerangaben durchgetrocknet sein. Die endgültige Eignung für ein bestimmtes Material muss durch eine Probeverkleidung sichergestellt sein.*

3824 Steinband

- 50 mm Breite

50 m Rolle

326 Steinband Extra

- Silber
- 48 mm Breite

50 m Rolle

367 WASHI-TEC® Multi-Tape DAS ORIGINAL

- Blau/Orange
- 24/16 mm Breite
- 30/20 mm Breite

25 m Rolle

- Blau/Orange
- 50 /50 mm Breite

50 m Rolle



Einfach kleben, zweifach nutzen!
- Keine aufwendigen Doppelverklebungen mehr
- Ideal für Acryl-Versiegelungen und Verputzkanten

301 MASKING-TEC® Feinkrepp Extra

- Natur
- 30 / 36 / 48 mm Breite

50 m Rolle

3888 WASHI-TEC® Masker Premium

- 550 mm Breite

30 m Rolle

- 1100 /1400 mm Breite

33 m Rolle

- 2700 mm Breite

20 m Rolle

3813 Schutzfolie



- Blau
- 500 mm Breite

100 m Rolle

369 Floor Cover Extra Strong

- 900 mm Breite

45 m Rolle

397 MASKING-TEC® Cover

- Band Weiß oder Blau
- 900 mm Breite

45 m Rolle

AUSSERDEM AM LAGER

CASANOVA®
Ideen für Raumgestaltung

Weitere Artikel und Infos im Webshop!

TITAN Milchtütenpapier mit PE-Beschichtung

- 220 g/m²
- 100-145 cm Rollenbreite

ca. 50 m² Rolle

TITAN Malerabdeckvlies

- 180 g/m², Grau, 1 m Breite
- Unterseitig PE-Folie, rutschhemmend

25 m Rolle

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Digital erstelltes Bild

Wistoba Borsten
Ausgesuchte, zum Teil in Deutschland veredelte oder mit Kunstfaser verstärkte chinesische Schweineborsten für das perfekte Lackierergebnis mit klassischen Lacken und Farben auf Lösemittelbasis sowie Dispersionen.

Gute Farbaufnahme, hohe Lebensdauer bei guter Pflege, gleichmäßige Verschlichtung, perfektes Lackierergebnis

Wistoba Aqua Sol
Diese neuartigen, extrem feinen PBT Polyesterfasern verfügen über sehr weiche Faserspitzen, die ein feines und gleichmäßiges Lackierbild ergeben. Geeignet für alle Farbsysteme.

Sehr gute Materialaufnahme, optimale Materialverteilung, saubere Kanten beim Beschneiden, perfekte streifenfreie Oberfläche, leichte Reinigung, kein Faserverlust

Wistoba Krex
Chemisch gespitzte PET/PBT Fasern mit sehr weichem Borstenspiegel und besonderer Kunstfasermischung für eine perfekte Oberfläche in allen Lacksystemen, vor allem jedoch mit wasserbasierten Lacken.

Sehr gute Materialaufnahme, optimale Materialverteilung, saubere Kanten beim Beschneiden, perfekte Oberfläche, leichte Reinigung, kein Faserverlust

Universal-Ringpinsel Standard

- Gelb-rote Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel
- Helle Borsten

Größe 04/06/08/10

Rundpinsel AquaSol

- Extra spitz gearbeitet, Edelstahlring, gewachster Poucestiel
- Feine Kunstfasern

Größe 12/14/16

Lackier-Ringpinsel Profi

- Weißer 2-fach Kordelvorband, rote Abdeckkappe
- Schwarze Borsten

Größe 04/06/08/10

Lackier-Ringpinsel AquaSol

- Rostfreier Ring, weißer Kordelvorband, weiße Abdeckkappe
- Feine Kunstfasern

Größe 04/06/08/10

Heizkörperpinsel Profi

- Gebogene Bleche, lange Holzstiele
- Helle Borsten

25/35/50/60/75 mm Breite

Heizkörperpinsel Premium

- Gebogene rostfreie Bleche, lange Holzstiele
- Schwarze Borsten

25/35/50/60/75 mm Breite

Heizkörperpinsel Krex

- Gebogene rostfreie Bleche, lange Holzstiele
- Krex Kunstfasern

25/35/50/60/75 mm Breite

Fensterpinsel AquaSol

- Schräges Nickelblech, langer naturlackierter Stiel
- Feine Kunstfasern

40 mm Breite

Maler-Deckenbürste

- Metallkörper
- Schwarze Borsten, in Bündeln vulkanisiert

Größe 03

Maler-Deckenbürste

- Grüner Kunstfaserkörper
- Helle Borsten, in Bündeln vulkanisiert
- Auch als Tiefgrundbürste geeignet

Größe 01/02

Tiefgrund- und Abbeizbürste

- Imprägnierter Holzkörper
- Silverprenfasern, gestanzt
- Lösungsmittel- und tiefgrundbeständig

Größe 03

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Wistoba V12®

Der hat die **Zukunft** im Kopf.

- Innovativer Borstenträger aus recyceltem Kunststoff
- Stiel mit kraftschlüssiger Rastverbindung
- Filamente aus Re-Granulat
- Verbesserte Farbaufnahme
- Ohne Epoxidkleber

Flachpinsel V12® XII. Stärke

- Graue Kunstfasern

30/40/50/60/75 mm Breite

Flachpinsel Standard VI. Stärke

- Rostfreie Bleche, rot-silber lackierter Stiel
- Helle Borsten

35/50/60/70 mm Breite

Flachpinsel Premium XII. Stärke

- messingbleche, naturlackierte Stiele
- Schwarze Borsten

30/40/50/60/80 mm Breite

Flachpinsel AquaSol

- Rostfreie nahtlose Fassungen, roher Holzstiel
- Feine Kunstfasern

30/40/50/60/70 mm Breite

Flächenstreicher

- Grüner Kunststoff-Körper
- Helle Borsten, vulkanisiert
- Für Dispersionen und Tiefengrund

Größe 12/14

Fassaden-Streichbürste oval

- Holzkörper
- Helle Borsten, in Bündeln vulkanisiert

Größe 13

Fassadenpinsel Premium VI. Stärke

- Abgewinkelt, rostfrei, 35 cm Holzstiel
- Zum Beschneiden

50/60/75 mm Breite

Fassadenpinsel Premium X. Stärke

- Abgewinkelt, rostfrei
- Lange schwarze Borsten
- Zum Beschneiden

75 mm Breite

Fassadenpinsel Krex VI. Stärke

- Abgewinkelt, rostfrei, 35 cm Holzstiel
- Krex Borsten
- Zum Beschneiden

75 mm Breite

Plattpinsel Profi

- Gebogene Bleche, flache Holzstiele
- Schwarze Borsten

10/15/20/25/30 mm Breite

Plattpinsel AquaSol

- Gebogene rostfreie Bleche, rohe Holzstiele
- Feine Kunstfasern

20/25 mm Breite

Schrägstrichzieher Profi

- Schräge rostfreie Bleche, flache Stiele
- Schwarze Kunstfasern

10/15/20/25/30 mm Breite

Maler-Abstäuber

- Taschenformat
- Helle Borsten, vulkanisiert

Größe 22

Maler-Tapezierwischer

- 100 % helle Nylonfasern, in Bündeln vulkanisiert
- Für Raufasertapete geeignet

Größe 32

Maler-Tapezierwischer

- Graue Borsten, in Reihen vulkanisiert
- Für empfindliche Tapeten mit Oberflächenstruktur

Größe 32

Maler-Abstäuber

- Mit langem Stiel
- Helle Borsten, vulkanisiert

Größe 40

Lösemittelbasierende Lacke & Lasuren · Wasserbasierende Lacke & Lasuren · Dispersionsfarben · Mineralfarben · Beize

Digital erstelltes Bild

ProCOAT Fassadenfarbwalze



- 2-fach gepolstert
- 18 mm Florhöhe

20 / 27 cm Breite

ProCOAT Exquisit-Farbwalze

- 13 mm Florhöhe

18 / 25 cm Breite

ProCOAT Exquisit-Farbwalze

- 18 mm Florhöhe

18 / 25 cm Breite

ProCOAT Heizkörperwalze

- 13 mm Florhöhe

10 cm Breite

ProCOAT Kleinwalze

- Doppelstark
- 13 mm Florhöhe

12 cm Breite

Malerstreif® Fassaden-Farbwalze

- 2-fach gepolstert
- 21 mm Florhöhe

20 / 27 cm Breite

Malerstreif® Exquisit-Farbwalze

- 12 mm Florhöhe

18 / 25 cm Breite

Malerstreif® Exquisit-Farbwalze

- 21 mm Florhöhe

18 / 25 cm Breite

Malerstreif® Heizkörperwalze

- 12 mm Florhöhe

10 cm Breite

Malerstreif® Kleinwalze

- Doppelstark
- 12 mm Florhöhe

12 / 16 cm Breite

Malerstreif® Kleinwalze

- Doppelstark
- 21 mm Florhöhe

12 / 16 cm Breite

TopFill Rollenspachtel-Walze

- 20 mm Florhöhe

18 / 25 cm Breite

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Malerstreif®
Die Perfektion der Profi-Farbwalzenbezüge – strapazierfähiger Polyamidgarn-Bezug mit unverwechselbarer Langlebigkeit

- Erzielt homogenes Oberflächenbild
- Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- Für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionen

ProCOAT
Professionell hydrophob beschichteter Polyamid-Endlosbezug für ein gleichmäßiges Streichbild bei sehr geringem Flusenverlust

- Kein Verkleben der Fasern
- Leicht zu reinigen
- Für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe

ProFINgrey
Innovativer Microfaser-Mix: Auftragen und Verschlichten in einem Arbeitsgang mit strukturlosem und glattem Oberflächenfinish

- Streifenfrei und superglatt auch auf streiflichgefährdeten Oberflächen
- Für alle Dispersionsfarben, Kurzflor (11 mm) auch für dünnflüssige Anstrichmaterialien geeignet

ProFINgrey Exquisit-Farbwalze

- 11 mm Florhöhe

18 / 25 cm Breite

ProFINgrey Exquisit-Farbwalze

- 16 mm Florhöhe

18 / 25 cm Breite

ProFINgrey Heizkörperwalze

- 11 mm Florhöhe

10 cm Breite

ProFINgrey Kleinwalze

- Doppelstark
- 11 mm Florhöhe

12 cm Breite

Schaum Ultra Heizkörperwalze

- Stirnseitig rund

10 cm Breite

Schaum Ultra Heizkörperwalze

- Beidseitig gerade

10 cm Breite

Schaum Ultra Heizkörperwalze

- Bügelseitig rund

10 cm Breite

Schaum Ultra Heizkörperwalze

- Beidseitig rund

10 cm Breite

MagicCrater Lackierwalze

- Beidseitig gerade

10 cm Breite

MagicFinish Heizkörperwalze

- Grau
- Beidseitig gerade

10 cm Breite

softTouch Maler-Bügel

- ø8 mm

18 / 25 cm Breite

softTouch Heizkörperbügel

- ø6 mm Draht

25 / 28 / 40 cm Breite

softTouch Verlängerungsstange

50-100 cm **100-200 cm**
75-150 cm **150-300 cm**

Abstreifgitter Metall



22 x 30 cm
26 x 30 cm

Farbwanne Kunststoff

- Schwarz

11 x 26 cm
23 x 30 cm
31 x 35 cm

Blistereinsatz

- Passend zur Farbwanne

11 x 26 cm
23 x 30 cm
31 x 35 cm

Digital erstelltes Bild

Egal ob Material, Handling oder Haltbarkeit - für Handwerker sind FRIESS® Werkzeuge wie Kellen, Spachtel, Rakel, Schleif- oder Reibebretter die ideale Wahl. Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit der Industrie und Handwerksbetrieben im Bereich Maler, Verputzer, Dachdecker und Bodenleger sind und werden FRIESS® Produkte ideal auf die Praxis abgestimmt und orientieren sich an den spezifischen Anforderungen von Handwerkerprofis. Das Handling der Werkzeuge im Arbeitsalltag durch ergonomische Griffstücke wird hierbei ebenso beachtet, wie beispielsweise die effizientere Handhabung durch abgerundete Ecken im Putzwerkzeugbereich.

Malerspachtel

MADE IN GERMANY

4 / 5 / 6 cm Breite

Japanspachtel-Satz



MADE IN GERMANY

- 4-teilig, rostfrei

50 / 80 / 105 / 120 mm Breite

Stukkateurspachtel

MADE IN GERMANY

- 2K-Griff, rostfrei

80 / 100 mm Breite

Glättekelle

MADE IN GERMANY

- 2K-Griff, rostfrei

280 x 130 mm

Spezial-Glättekelle

MADE IN GERMANY

- 2K-Griff, Kunststoff

280 x 140 mm

Verteilerkelle

- 2K-Griff, rostfrei

4 x 4 x 4 mm 6 x 6 x 6 mm 8 x 8 x 8 mm

Handschaber

- Drehverschluss

250 x 100 mm

Ersatzklinge Handschaber

100 mm Breite

- 2K-Griff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hartmetallklingen mit extra langer Standzeit
- Klinge mit stumpfer Seite zum Abstoßen und scharfer Seite zum Schaben

Verteilerkelle mit Klemmleiste

- Rostfrei

280 x 120 mm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

FRIESS® Universalwerkzeug

Vielseitig einsetzbare Tools wie das Universalwerkzeug erleichtern des Baustellen-Alltag. Der Schraubgriffspachtel etwa ist das perfekte Werkzeug für die Erstspachtelung von Rigips- und Trockenbauplatten.

Universal-Malerwerkzeug

MADE IN GERMANY

- Polierte Stahlklinge
- Farbroller-Reiniger, Fugenkratzer, Abziehklinge für Spachtel- und Schaberarbeiten, grobe Schneidearbeiten, Nägelentfernung

- 2K-Griff

6 cm Breite

Schraubgriffspachtel

MADE IN GERMANY

- Rostfreie, elastische Edelstahlklinge
- Extrabreite Form zur Schließung von Nahtstellen und Schraubenlöchern
- Mit Kreuzschlitz-Schraubklinge

- 2K-Griff

15 cm Breite

Tapeten-Andrückspachtel

MADE IN GERMANY

- Weiß

240x120 mm

Tapeten-Andrückroller

- 2K-Griff

18 cm

Kittmesser

MADE IN GERMANY

- Rostfrei

90 mm

Staubfix Staubbindetuch

5er Packung

Spannungsprüfer

MADE IN GERMANY

- VDE/GS-geprüft

Leiterhaken

- Gedrehte Form, verzinkt

Putzperfekt

MADE IN EUROPE

- 2K-Griff, rostfrei

600 / 250 / 450 mm Breite

Putzperfekt Adapter

MADE IN EUROPE

- Für FRIESS Klick-System

- Glättung von Sprühbeschichtungen (Airless-Verfahren)
- Endbearbeitung Putz- und Gipsplatten
- Auftragen und Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen
- Ergonomischer Griff
- Effektive Druck- und Kraftübertragung
- Abgerundete Ecken
- Biegsame, langlebige Bi-Flex Klinge



Für Sie vor Ort
an 22 Standorten
direkt und online in
ganz Deutschland

Besuchen Sie unseren Onlineshop unter www.fries24.de

FRIES

www.fries24.de

Kiel
Edisonstraße 50
24145 Kiel
Fon 0431 | 54 66 0

Berlin-Marzahn
Marzahner Chaussee 215
12681 Berlin
Fon 030 | 41 74 90 0

Ganzlin
Uwe-Johnson-Straße 2
19395 Ganzlin
Fon 038737 | 50 0

Hamburg
Rondenbarg 11–17
22525 Hamburg
Fon 040 | 75 24 56 0

Neubrandenburg
Gerstenstraße 2
17034 Neubrandenburg
Fon 0395 | 36 31 023 0

Rostock
Rostocker Straße 36
18069 Sievershagen
Fon 0381 | 25 29 51 50

Stendal
Langer Weg 5
39576 Stendal
Fon 03931 | 25 29 99 0

Torgau
Nordstraße 4
04860 Torgau
Fon 03421 | 77 31 0

Berlin-Adlershof
Rudower Chaussee 52
12489 Berlin-Adlershof
Fon 030 | 68 40 93 0

Berlin-Reinickendorf
Waldstraße 16
13403 Berlin
Fon 030 | 41 74 90 0

Grimmen
Appelshofer Dorfstraße 26
18507 Grimmen
Fon 038326 | 61 90

Lübeck
Hinter d. Kirschkaten 7-11
23560 Lübeck
Fon 0451 | 30 09 62 0

Potsdam
Wetzlarer Straße 56
14482 Potsdam
Fon 030 | 41 74 90 0

Schwerin
Eckdrift 101
19061 Schwerin
Fon 0385 | 61 73 48 0

Storkow
Neu Bostoner Straße 7
15859 Storkow
Fon 033678 | 64 10

Ruhe&Co
EIN UNTERNEHMEN DER FRIES-GRUPPE

www.ruhe.de

Erfurt
Alte Mittelhäuser Straße 8
99091 Erfurt
Fon 036203 | 73 11 0

Göttingen
Hannoversche Straße 55
37075 Göttingen
Fon 0551 | 38 90 8 10

Hannover
Ahrensburger Straße 4-6
30659 Hannover
Fon 0511 | 64 66 49 10

Fulda
Christian-Wirth-Straße 25
36043 Fulda
Fon 0661 | 48 04 48 0

Halle (Saale)
Delitzscher Straße 82
06112 Halle
Fon 03461 | 47 63 10

Magdeburg
Salbker Straße 17
39120 Magdeburg
Fon 0391 | 79 29 05 10

560_10/2026