



## COMPACT LINE

Design-Aluminium-Haustüren

**brand**  
FENSTER UND TÜREN

## brand COMPACT LINE - MODELLÜBERSICHT



DIMENSIQ 1 S.6



DIMENSIQ 2 S.8



DIMENSIQ 3 S.10



DIMENSIQ 4 S.12



DIMENSIQ 5 S.14



SILVA 1 S.16



SILVA 2 S.18



SILVA 3 S.20



SILVA 4 S.22



SILVA 5 S.24



SILVA 6 S.26



SILVA 7 S.28

### INHALT

Modellübersicht	2
Compact Line Dimensio	6
Compact Line Silva	16
Compact Line Basic	32
Ausführungen	48
Seitenteile	49
Briefkästen im Seitenteil	50
Farben und Oberflächen	51
Ornamentgläser	52
Stoßgriffe	53
Rosetten	56
Innen- und Aussendrücke	57
Türbänder	58
Zubehör	60
Zutrittsysteme	62
Sicherheit	67
Energiewerte (U <sub>d</sub> )	68
Weiteres Zubehör	69
Verriegelungen	70
Schnitte	72
Ausstattung und Optionen	74



SILVA 8 S.30



AMSTERDAM S.32



BANGKOK S.33



BERN S.34



HAVANNA S.35



HELSINKI S.36




KAIRO S.37



BERLIN S.44

## brand COMPACT LINE - MODELLÜBERSICHT



BRASILIA S.46



BRÜSSEL S.45



DUBAI S.47



KAPSTADT S.47



KOPENHAGEN S.46



LISSABON S.46



LONDON S.44



MADRID S.47



MOSKAU S.46



OSLO S.46



PARIS S.44



PEKING S.45




PRAG S.47



ROM S.45



STOCKHOLM S.45



TOKIO S.46



WASHINGTON S.45



WIEN S.45



MONACO S.38



NAIROBI S.39



RIGA S.40



DUBLIN S.41



ZAGREB S.42



## brand COMPACT LINE - DIMENSIO-MODELLE

### DIMENSIO - Ein Türdesign, das Eindruck hinterlässt

Diese Modelle begeistern durch ihre außergewöhnliche, mehrdimensionale Optik – modern, markant und voller Charakter. Der Blendrahmen in Blockprofil-Optik verleiht der Tür eine kraftvolle Präsenz, während die tieferliegende Grundfläche des Türblatts in spannungsvollem Kontrast zur bündigen zweiten Ebene steht. Das außen bündig mit dem Blendrahmen abschließende Aluelement sorgt für eine beeindruckende 3D-Tiefe, die man nicht nur sieht, sondern auch spürt.



DIMENSIO 1



DIMENSIO 2



DIMENSIO 3

S.10



DIMENSIO 4



DIMENSIO 5

S.14

### IMPRESSUM

#### Herausgeber:

Fenstertechnik brand GmbH  
In der Silbergrube 5  
D-99830 Treffurt

Tel.: 036926 946 0  
Fax: 036926 946 90

[info@fenstertechnik-brand.de](mailto:info@fenstertechnik-brand.de)  
[www.fenstertechnik-brand.de](http://www.fenstertechnik-brand.de)

#### Geschäftsführung:

Birgit Brand  
Tobias Voigt  
Julian Münstermann

UST-Id: DE 183607876  
Amtsgericht Jena  
HRB 403848

**SILVA – Die Natürlichkeit des Holzes, neu interpretiert**

Die SILVA-Modelle verbinden die warme Ausstrahlung natürlicher Holzoptik mit der Klarheit moderner Gestaltung. Unterschiedliche Oberflächenstrukturen schaffen Tiefe und Lebendigkeit – von sanft matt bis markant strukturiert. Schwarze Beschläge setzen dazu einen kraftvollen Kontrast und stilvolle Akzente. Das reduzierte Design und die harmonische Verbindung von Material und Farbe verleihen der Tür einen zeitlosen Charakter – modern, ehrlich, überzeugend.



SILVA 1

S.16



SILVA 2

S.18



SILVA 3

S.20



SILVA 6

S.26



SILVA 4

S.22



SILVA 5

S.24



SILVA 7

S.28



SILVA 8

S.30



**DIMENSIO 1** - Innenansicht | geschlossen  
Außen flügelüberdeckend  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette schwarz  
Aufschraubtürband 2-teilig schwarz



**DIMENSIO 1** Details | 3D-Füllung mit einer  
zweiten aufgesetzten Ebene in Aged Bronze



Haustürmodell mit unvergleichlichem  
Design durch 3D-Optik und Tiefe

## COMPACT LINE - DIMENSIO 1

Dimensio 1 setzt auf starke Kontraste: Mattes Tiefschwarz trifft auf ein edel schimmerndes Aged-Bronze-Element, das der Tür Tiefe und Exklusivität verleiht. Die bündige Ausführung mit Blockrahmen unterstreicht die klare Geometrie und die kraftvolle 3D-Wirkung.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



### DIMENSIO 1 | geschlossen

Blendrahmen + Grundfläche Tiefschwarz RAL9005 FS  
Zweite Ebene des Türblatts in Aged Bronze  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Tiefschwarz  
Feinstruktur gepulvert

## COMPACT LINE - DIMENSIO 2

Dimensio 2 kombiniert eine puristische Optik mit markanter Linienprägung: Schmale, vertikal verlaufende Stege schaffen rhythmische Tiefe und geben der Tür eine besondere Struktur. Die schlichte Grauoberfläche sorgt dabei für eine moderne, klare Ausstrahlung.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



### DIMENSIO 2 | geschlossen

Blendrahmen + Grundfläche Grau RAL7015 FS  
Zweite Ebene des Türblatts in Tiefschwarz RAL9005  
mit senkrechten Nuten  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Edelstahl



**DIMENSIO 2** Details | 3D-Füllung mit einer  
2. aufgesetzten Ebene und senkrechten Nuten



Haustürmodell mit unvergleichlichem  
Design durch 3D-Optik und Tiefe



**DIMENSIO 2 - Innenansicht** | geschlossen  
Außen flügelüberdeckend  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette schwarz  
Aufschraubtürband 2-teilig schwarz



**DIMENSO 3** - Innenansicht | verglast  
Beidseitig flügelüberdeckend  
Innen Graualuminium RAL9007  
Glas Chinchilla weiss - Innendrücker auf Rund-  
rosette mit PZ-Rundrosette schwarz  
Rollentürband 3-teilig schwarz



**DIMENSO 3** Details | 3D-Füllung mit  
einer 2. aufgesetzten Ebene und Glaseinlage



Haustürmodell mit unvergleichlichem  
Design durch 3D-Optik und Tiefe

## COMPACT LINE - DIMENSIO 3

Dimensio 3 beeindruckt mit senkrechter Glaseinlage in Chinchilla weiss, eingefasst von präzise gefrästen Nuten und einem bündig eingesetzten Aluminiumrahmen. Die Kombination aus tiefschwarzem Rahmen und bronzefarbener Front verleiht der Tür eine exklusive Tiefe und Lichtwirkung.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**DIMENSIO 3 - links | verglast Chinchilla weiss**  
Blendrahmen + Grundfläche Schwarz RAL9005 FS  
Zweite Ebene des Türblatts in Aged Bronze  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Feinstruktur gepulvert

## COMPACT LINE - DIMENSIO 4

Dimensio 4 verbindet die kühle Ästhetik von Sichtbeton mit stilvoller Verglasung in Chinchilla weiss. Die zweistufige Aluminiumfront mit Beton-Dekor und edlem Anthrazit erzeugt eine moderne, urbane Optik mit architektonischer Tiefe.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**DIMENSIO 4 - links | verglast Chinchilla weiss**  
Blendrahmen + aufgesetzte Ebene Grau RAL7015 FS  
Grundfläche des Türblatts in Decoral Zement  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Edelstahl




**DIMENSIO 4** Details | 3D-Füllung mit einer  
2. aufgesetzten Ebene und Glaseinlage



Haustürmodell mit unvergleichlichem  
Design durch 3D-Optik und Tiefe



**DIMENSIO 4** - Innenansicht | verglast  
Außen flügelüberdeckend - Innen Verkehrs-  
weiß RAL9016 - Glas Chinchilla weiss  
Innendrücker auf Rundrosette mit PZ-  
Rundrosette schwarz  
Aufschraubtürband 2-teilig schwarz



**DIMENSO 5** - Innenansicht | verglast  
Beidseitig flügelüberdeckend - Innen DB703  
Glas sandgestrahlt mit klaren Rand und Streifen  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette schwarz  
Türband verdeckt liegend



**DIMENSO 5** Details | Grundfläche RAL9005 FS  
mit 2. aufgesetzter Ebene in RAL7012 FS



Haustürmodell mit unvergleichlichem  
Design durch 3D-Optik und Tiefe

## COMPACT LINE - DIMENSIO 5

Dimensio 5 kombiniert edles Sandstrahlglas in Streifenoptik mit einem harmonischen Farbspiel aus Tiefschwarz und warmem Grau. Die aufgesetzte Aluminiumebene und die sanft changierende Glasfläche verleihen der Tür eine moderne Struktur und elegante Tiefe.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**DIMENSIO 5 - links |** Glas sandgestrahlt mit klaren Rand und Streifen  
Beidseitig flügelüberdeckend  
Blendrahmen + aufgesetzte Ebene Grau RAL7012 FS  
Grundfläche des Türblatts RAL9005 FS  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm schwarz  
Feinstruktur gepulvert



**SILVA 1** - links | verglast  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt turner oak malt senkrecht -  
Griffbereich senkrecht - Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Lisenen Planflächig Schwarz



**SILVA 1** Details | Lisenen Planflächig Schwarz  
Türblatt turner oak malt senkrecht



Im Bereich des Griffes verläuft  
die Maserung immer senkrecht.

## COMPACT LINE - SILVA 1

Ein großer Lichtausschnitt für viel Tageslicht - zum Stoßgriff und Innendrücker versetzt für den praktischen Nutzen.

Kombiniert mit einer Designfolierung, die sich nach den planflächigen schwarzen Lisenen richtet. Ein echter Hingucker.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 1** - Innenansicht | verglast  
Innen Anthrazitgrau RAL7016  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Türband verdeckt liegend



**SILVA 1** - links | verglast  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt sheffield oak alpine waagerecht -  
Griffbereich senkrecht - Klarglas  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Intarsien Planflächig Schwarz

## COMPACT LINE - SILVA 2

Ein elegant wirkendes Zusammenspiel zwischen Stoßgriff und Lichtausschnitt, gepaart mit schwarzen, planflächigen Applikationen und edeler Designfolierung.

Ein Modell, welches durch seine Kombination begeistert. (\*nur mit senkrechter Folierung)

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 2** - mittig | verglast

Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur

Türblatt oak nature senkrecht

Glas Satinato Weiß

Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1200mm Schwarz

Intarsien Planflächig Schwarz



**SILVA 2** Details | Intarsien planflächig Schwarz  
Türblatt oak nature senkrecht



Das Modell SILVA 2 ist ausschließlich  
mit senkrechter Maserung lieferbar.



**SILVA 2 - Innenansicht** | verglast  
Innen Weißaluminium RAL9006  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Türband verdeckt liegend



**SILVA 3 | 4 Felder verglast**  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt turner oak amber waagerecht -  
Griffbereich senkrecht - Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Lisenen Planflächig Schwarz

**SILVA 3 Details | Lisenen planflächig Schwarz**  
Türblatt turner oak malt waagerecht



Im Bereich des Griffes verläuft  
die Maserung immer senkrecht.

## COMPACT LINE - SILVA 3

Vier auffällige waagerechte Lichtausschnitte, die mit den planflächigen schwarzen Lisenen und der waagerechten Designfolierung harmonieren.

Ergänzt um einen schmalen, senkrecht folierten Streifen im Bereich des Stoßgriffes. Perfekt für einen langen Stoßgriff. Diese Haustür sticht heraus. Garantiert.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 3 - Innenansicht | verglast**  
Innen Graualuminium RAL9007  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Schwarz



**SILVA 3 | 4 Felder verglast**  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt sheffield oak concrete senkrecht -  
Griffbereich senkrecht - Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Lisenen Planflächig Schwarz

## COMPACT LINE - SILVA 4

Das geschlossene Modell kommt schlicht und zugleich hochwertig daher. Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr“.

Dem Stoßgriff wird bei diesem Modell der rote Teppich ausgerollt. Ein einseitiges oder zweiseitiges Glas-Seitenteil können praktische Wegbegleiter sein.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



### SILVA 4 | geschlossen

Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt turner oak malt waagerecht  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz

### SILVA 4 | geschlossen

Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Aufschraubtürband 2-teilig schwarz





**SILVA 4 Details** | Türblatt turner oak malt  
waagerecht foliert



Dekor der SILVA 4 bei waagerechter  
Folierung 3-fach gestoßen



**SILVA 4** | geschlossen  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt sheffield oak alpine senkrecht  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz



**SILVA 5 Details | Kratzschutz 50 x 100mm**  
Planflächig Schwarz

**SILVA 5 - mittig | verglast**  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt turner oak malt senkrecht  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Kratzschutz 50 x 100mm Planflächig Schwarz



Das Modell SILVA 5 ist ausschließlich  
mit senkrechter Maserung lieferbar.

## COMPACT LINE - SILVA 5

Der Klassiker unter den Silva-Türen. Ein zentrierter, langer Glasausschnitt, der sich gut mit Stoßgriffen kombinieren lässt.

Die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität (nur mit senkrechter Folierung erhältlich).

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 5** - Innenansicht | verglast  
Innen DB703  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Türband verdeckt liegend



**SILVA 5** - mittig | verglast  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt oak nature senkrecht  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz

## COMPACT LINE - SILVA 6

Beim Modell SILVA 6 trifft warme Holzoptik auf markante schwarze Akzente – ein starker Auftritt für alle, die Design mit Natürlichkeit verbinden möchten.

Die vertikale Glasfläche bringt Licht ins Spiel und verleiht der Tür eine moderne Leichtigkeit. Der Stoßgriff fügt sich nahtlos ins Design ein und wird zum stilvollen Blickfang.

Optional ergänzbar mit einem oder zwei Glas-Seitenteilen – für noch mehr Licht und Offenheit im Eingangsbereich.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 6** - mittig | verglast  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt turner oak toffee waagerecht  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz



**SILVA 6** - mittig | verglast  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Aufschraubtürband 2-teilig schwarz



**SILVA 6 Details** | Türblatt turner oak toffee  
waagerecht foliert



Dekor der SILVA 6 in waagerechter  
und senkrechter Folierung erhältlich



**SILVA 6 - mittig** | verglast  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt turner oak toffee senkrecht  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz



**SILVA 7 | geschlossen**

Rahmenfarbe DB703 Feinstruktur metallic  
Türblatt turner oak toffee senkrecht  
Türblattelement im Griffbereich DB703  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz



**SILVA 7 Details | Einzigartiges Design durch die Kombination von harmonierenden Materialien**



Dekor der SILVA 7 in waagerechter und senkrechter Folierung erhältlich

## COMPACT LINE - SILVA 7

Klare Linien, starke Wirkung. Das Modell SILVA 7 setzt auf eine kraftvolle Formsprache – mit seitlich versetztem Holzdekor und flächenbündigem Stoßgriff entsteht ein markanter Look, der sofort ins Auge fällt.

Die asymmetrische Gestaltung unterstreicht den modernen Charakter und verleiht der Tür eine spannende Tiefe. Eine stilvolle Lösung für alle, die das Besondere suchen.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 7** - Innenansicht | geschlossen  
Innen Graualuminium RAL9007  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Schwarz



**SILVA 7** | geschlossen  
Rahmenfarbe DB703 Feinstruktur metallic  
Türblatt DB703  
Türblattelelement im Griffbereich turner oak toffee senkrecht  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz

## COMPACT LINE - SILVA 8

Modernes Design, das verbindet. Das Modell SILVA 8 spielt mit Kontrasten – Glas, Holzoptik und Aluminium vereinen sich zu einem harmonischen Gesamtbild.

Der mittig platzierte Lichtausschnitt sorgt für Helligkeit und Offenheit, während die klare Linienführung Ruhe und Eleganz ausstrahlt. Der Stoßgriff setzt einen markanten Akzent und rundet das Design stilvoll ab.

(Abbildungen zeigen optionale Ausstattungen)



**SILVA 8** - mittig | verglast  
Rahmenfarbe DB703 Feinstruktur metallic  
Glas Satinato Weiß  
Türblatt DB703 - Türblattelelement im  
Griffbereich turner oak toffee senkrecht  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz



**SILVA 8** - mittig | verglast  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Aufschraubtürband 2-teilig schwarz



**SILVA 8** Details | Türblatt turner oak toffee  
senkrecht foliert



Dekor der SILVA 8 in waagerechter  
und senkrechter Folierung erhältlich



**SILVA 8** - mittig | verglast  
Rahmenfarbe DB703  
Glas Satinato Weiß  
Türblatt turner oak toffee senkrecht  
Türblattelelement im Griffbereich DB703  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz



**AMSTERDAM** | Geschlossen  
Rahmenfarbe Purpurrot RAL3004  
Türblatt Purpurrot RAL3004  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1200mm Schwarz  
Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Schwarz



**AMSTERDAM** | Innenansicht  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß



**BANGKOK** - links | verglast  
Rahmenfarbe Umbragrau RAL7022  
Türblatt Umbragrau RAL7022  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Schwarz




**BANGKOK** - Innenansicht | verglast  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß



**BERN** - mittig | verglast  
Rahmenfarbe Basaltgrau RAL7012  
Türblatt Basaltgrau RAL7012  
Glas Satinato Weiß  
Edelstahl-Stoßgriff mit geraden Stützen 1600mm



**BERN** - mittig | verglast  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß



**HAVANNA** Details | Sicken Übergang zum  
Glas mit klaren Streifen



**HAVANNA** - links | verglast  
Rahmenfarbe DB703 Feinstruktur  
Türblatt DB703 Feinstruktur  
Glas Satinato Weiß  
Edelstahl-Stoßgriff mit geraden Stützen 1600mm



**HAVANNA** - links | verglast  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß



**HELSINKI I 4 Glasfelder**  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt Khakigrau RAL7008  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Schwarz



**HELSINKI - Innenansicht I 4 Glasfelder**  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß



**KAIRO | 3 Glasfelder**  
Rahmenfarbe DB703 Feinstruktur metallic  
Türblatt DB703 Feinstruktur metallic  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1600mm Schwarz  
Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Schwarz



**KAIRO - Innenansicht | 3 Glasfelder**  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Glas Satinato Weiß  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß



**MONACO | 7 Glasfelder**  
Rahmenfarbe Weißaluminium RAL 9006  
Türblatt Weißaluminium RAL 9006  
Glas Berlin  
Edelstahl-Stoßgriff mit  
geraden Stützen 1600 mm



**MONACO | 7 Glasfelder**  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Glas Berlin  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß



**NAIROBI | 9** Glasfelder  
Rahmenfarbe RAL 6005 ähnlich Moosgrün  
Türblatt RAL 6005 ähnlich Moosgrün  
Glas Berlin  
Stoßgriff Halbkreis-Formrohr 1000mm Schwarz  
Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Schwarz



**NAIROBI | 9** Glasfelder  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Glas Berlin  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß



**RIGA | verglast**  
Rahmenfarbe Schwarz RAL9005 Feinstruktur  
Türblatt Schwarz RAL 9005  
Glas Satinato weiß  
Edelstahl-Stoßgriff mit schrägen Stützen 1000mm  
Kratzschutz 50 x 100mm planflächig Edelstahl



**RIGA Details | Glas Satinato weiß**  
mit klarem Rand



**RIGA - mittig | verglast**  
Innen Verkehrsweiß RAL9016  
Innendrücker auf Rundrosette  
mit PZ-Rundrosette Schwarz  
Rollentürband 3-teilig Weiß

**DUBLIN | 2 Glasfelder**

Rahmenfarbe RAL 7001 ähnlich Silbergrau  
Türblatt RAL 7001 ähnlich Silbergrau - Zierleisten  
Weiß ähnlich RAL 9016 - Glas Satinato weiß  
Edelstahl-Stoßgriff mit schrägen Stützen 400mm  
Eckige PZ-Rosette Edelstahl

**DUBLIN | 2 Glasfelder**

Rahmenfarbe Verkehrsweiß RAL9016  
Türblatt Verkehrsweiß RAL9016  
Glas Satinato weiß  
Edelstahl-Stoßgriff mit schrägen Stützen 400mm  
Eckige PZ-Rosette Edelstahl



Das Haustürmodell ZAGREB kombiniert klassische Formgebung mit solider Handwerkskunst. Das mittig platzierte Glaselement sorgt für angenehmen Tageslichteinfall und wird durch die geschwungene Rahmenführung elegant in Szene gesetzt. Die stilvolle Kassette im unteren Türbereich greift das Design harmonisch auf und betont den traditionellen Landhauscharakter.

Mit moderner Sicherheitstechnik, einem hochwertigen Türgriff und energieeffizientem Aufbau bietet diese Tür nicht nur einen stilvollen ersten Eindruck, sondern auch Schutz und Komfort. Die pflegeleichte Oberfläche sorgt zudem für dauerhafte Schönheit bei minimalem Aufwand.

Dank verschiedener Ausstattungsoptionen in Griffen, Farben und Glasvarianten (klar oder satiniert) lässt sich die Tür individuell an den eigenen Geschmack und die Architektur des Hauses anpassen.

**ZAGREB | 1 Glasfeld**

Rahmenfarbe Weiß ähnlich RAL 9016

Türblatt Weiß ähnlich RAL 9016

Edelstahl-Stoßgriff mit schrägen Stützen 400mm

Eckige PZ-Rosette Edelstahl






## ONLINE-HAUSTÜRDESIGNER der COMPACT LINE SERIE

Willkommen zum einfachsten Weg, um Ihre Traumhaustür zu gestalten - mit unserem Haustürkonfigurator! Egal, ob Sie eine klassische oder moderne Tür möchten, mit unserem Konfigurator können Sie Ihre Tür ganz einfach nach Ihren individuellen Vorstellungen gestalten. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Designs, Farben, Materialien und Zubehöroptionen um Ihre perfekte Haustür zu finden.

### HAUSTÜRDESIGNER

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Wunschhaustür in 3 Schritten:

1. Haustürdesigner unter <https://fenstertechnik-brand.tueren-designer.com/> öffnen oder QR-Code scannen
2. Wunschhaustür zusammenstellen
3. Anfrage absenden





## brand COMPACT LINE - Unsere SERIENAUSSTATTUNG

Die hochwertige Serienausstattung unserer Compact Line bietet schon im Standard eine top-moderne Haustür mit ein-seitig flügelüberdeckender Ausführung außen. Sie können sich zudem zwischen 5 trendigen und zeitlosen Farben sowie 4 verschiedenen Ornamentgläsern entscheiden und müssen für keine dieser Farben bzw. Ornamente einen Aufpreis zahlen.

Abgerundet wird die Serienausstattung von einem kompakten Beschlagspaket bestehend aus einem Innendrücker, einem Stoßgriff, einer Rundrosette, 2-teiligen Aufschraubbändern und einer 3-fach Kombinationsverriegelung.



**BERLINI** | Ornament Satinato Weiß  
RAL 7012 ähnlich Basaltgrau  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



**PARIS** | Sandstrahlmotiv Y356  
RAL 6005 ähnlich Moosgrün  
Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



**LONDON** | Sandstrahlmotiv Y1816  
RAL 7015 ähnlich Schiefergrau  
Stoßgriff gerad. Stützen 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



**WASHINGTON** | Ornament  
Satinato Weiß  
RAL 7012 ähnlich Basaltgrau  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



**ROM** | Sandstrahlmotiv Y933  
RAL 7001 ähnlich Silbergrau  
Stoßgriff gerad. Stützen 1200 mm  
Griff und Rundrosette Edelstahl



**WIEN** | Sandstrahlmotiv Y899  
RAL 9016 ähnlich Verkehrsweiß  
Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
Griff und Rundrosette Edelstahl



Im Standard verfügen alle auf dieser Doppelseite abgebildeten Modelle über eine einseitige Flügelüberdeckung außen, Applikationen bzw. Lisenen in Edelstahloptik außen, sowie bei Modellen mit einem oder mehreren Glaselementen einem 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7.

(Die abgebildeten Modelle zeigen optionale Ausstattungen)



**STOCKHOLM** | geschlossen  
RAL 7012 ähnlich Basaltgrau  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl  
Trittschutz 100 mm plan Edelstahl




**BRÜSSEL** | geschlossen  
RAL 7016 ähnlich Anthrazitgrau  
Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
Griff und Rundrosette Edelstahl



**PEKING** | Sandstrahlmotiv Y1822  
RAL 8019 ähnlich Graubraun  
Stoßgriff gerad. Stützen 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



**BRASILIA** | Sandstrahlmotiv K423  
RAL 9006 ähnlich Weißaluminium  
Stoßgriff gerad. Stützen 1200 mm  
Schiebe-Rosette oval  
Griff und Rosette Edelstahl  
Trittschutz 100 mm plan Edelstahl



**TOKIO** | Sandstrahlmotiv Y947  
RAL 3004 ähnlich Purpurrot  
Stoßgriff gerad. Stützen 1200 mm  
Griff und Rosette Edelstahl



**KOPENHAGEN** | Sandstrahlm. Y887  
RAL 9007 ähnlich Graualuminium  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



Im Standard verfügen alle auf dieser Doppelseite abgebildeten Modelle über eine einseitige Flügel-überdeckung außen, Applikationen bzw. Lisenen in Edelstahloptik außen, sowie bei Modellen mit einem oder mehreren Glaselementen einem 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7.

(Die abgebildeten Modelle zeigen optionale Ausstattungen)



**MOSKAU** | Sandstrahlmotiv Y1800  
RAL 9004 ähnlich Signalschwarz  
Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
Griff und Rosette Edelstahl




**OSLO** | Sandstrahlmotiv Y947  
RAL 7039 ähnlich Quarzgrau  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



**LISSABON** | Sandstrahlmotiv Y887  
RAL 7021 ähnlich Schwarzgrau  
Stoßgriff gerad. Stützen 1400 mm  
Griff und Rosette Edelstahl



**MADRID** | Sandstrahlmotiv K333  
RAL 7006 ähnlich Beigegrau  
Stoßgriff mit geraden Stützen 1400 mm  
Griff und Rosette Edelstahl



**KAPSTADT** | Satinato Weiß  
RAL 9004 ähnlich Signalschwarz  
Komfortgriff HandsFree 1400 mm  
Griff und Rosette Edelstahl



**PRAG** | Sandstrahlmotiv Y1822  
RAL 5011 ähnlich Stahlblau  
Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
Kratzschutz plan 50x100 mm  
Griff und Kratzschutz Edelstahl



**DUBAI** | Sandstrahlmotiv K334  
DB703 Eisenglimmer  
Stoßgriff gerad. Stützen 1600 mm  
Griff und Rosette Edelstahl

## TÜRAUSFÜHRUNGEN der COMPACT LINE SERIE

### ✓ Einseitig Flügelüberdeckend

Unsere Compact-Line-Haustüren erhalten Sie schon im Standard in einer modernen einseitig flügelüberdeckenden Ausführung. So haben Sie in der Außenansicht keine Schattennuten und es ergibt sich ein sehr moderner Anblick.



**Profil aussen**  
Einseitig flügelüberdeckend



**Profil innen**  
Einseitig flügelüberdeckend



**Türblatt aussen**  
Einseitig flügelüberdeckend



**Türblatt innen**  
Einseitig flügelüberdeckend

### ⊕ Beidseitig Flügelüberdeckend

Entscheiden Sie sich für eine beidseitig flügelüberdeckende Füllungsausführung und lassen Sie Ihre Haustür von außen und innen in einer hochmodernen Optik erstrahlen.



**Profil aussen**  
Beidseitig flügelüberdeckend



**Profil innen**  
Beidseitig flügelüberdeckend



**Türblatt aussen**  
Beidseitig flügelüberdeckend



**Türblatt innen**  
Beidseitig flügelüberdeckend

### ⊕ Bauformen



Tür einflügelig



Tür mit Seitenteil links



Tür mit Seitenteil rechts



Tür mit Seitenteil rechts u. links



Tür mit Oberlicht



Tür mit Oberlicht u. Seitenteil links



Tür mit Oberlicht u. Seitenteil rechts



Tür mit Oberlicht, Seitenteil r. u. l.

## SEITENTEILE der COMPACT LINE SERIE

Ergänzen Sie Ihre Haustür mit einem oder zwei Seitenteilen und gestalten Sie Ihren Eingangsbereich individuell und stilvoll. Ein Seitenteil bringt mehr Licht ins Haus und verleiht Ihrem Zuhause einen modernen Look. Erhältlich mit Hausnummer im Glas, schmaler Sockelprofilansicht sowie optional mit einem oder zwei Teilern für den Einbau z. B. einer Briefkastenanlage.



### ⊕ Hausnummer im Seitenteil-Glas

Ergänzen Sie das Seitenteil mit Ihrer Hausnummer mit bis zu vier Ziffern / Buchstaben (z.B. 127B)



### ⊕ Extrem schmale Profilansicht im Seitenteil

Mehr Glas, mehr Licht, weniger Sockelprofil. Verleihen Sie Ihrer Haustür eine einzigartige Optik.



### ⊕ Seitenteil mit einem Teiler

Optional für eine Briefkastenanlage




### ⊕ Seitenteil mit zwei Teilern

Optional für eine Briefkastenanlage



## ⊕ BRIEFKÄSTEN IM SEITENTEIL der COMPACT LINE SERIE

Unsere Haustürserie COMPACT LINE lässt sich perfekt um maßgefertigte Briefkastenlösungen im Seitenteil ergänzen. So kombinieren Sie Design, Komfort und Funktionalität auf höchstem Niveau: Ihre Post wird direkt ins Haus zugestellt, und die hochwertige Verarbeitung sorgt für eine langlebige und stilvolle Integration. Je nach Wunsch bieten wir verschiedene Ausführungen, Farben und technische Optionen an:




### Ausstattungsmerkmale unserer Briefkästen im Seitenteil

- Maßanfertigungen für eine perfekte und individuelle Integration in das Haustürdesign
- Komfortabler Zugang: Ihre Post wird direkt und bequem ins Haus zugestellt
- Frontplatten mit thermischer Trennung in 24, 28, 32 und 36 mm für bessere Wärmedämmung
- Frontplatten ohne thermische Trennung in 2,5 und 24 mm für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Optional lieferbar mit integrierten Klingeltastern für zusätzlichen Bedienkomfort
- Witterungsbeständige und langlebige Pulverbeschichtung für dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen
- Geräuschreduzierte Klappen mit hochwertigem Dämpfungsgummi für ein angenehmes und leises Schließen
- Praktisches, auswechselbares Nummernschild zur einfachen Anpassung bei Änderungen
- Oberflächen in RAL-Farben verfügbar, für maximale Gestaltungsfreiheit und Farbvielfalt


## FARBEN und DESIGNFOLIEN der COMPACT LINE SERIE

### ✓ Sechs aktuelle Farben als Standard - auch zweifarbig zur Auswahl

Wählen Sie aus 6 trendigen und zeitlosen Farben und erhalten Sie diese ohne Aufpreis. Die Oberfläche ist jeweils in Feinstruktur - außer bei RAL 9016. Dort ist die Oberfläche glatt seidenglänzend.



**RAL 7016**  
Anthrazitgrau  
Feinstruktur



**RAL 9005**  
Tiefschwarz  
Feinstruktur



**RAL 9006**  
Weißaluminium  
Feinstruktur



**RAL 9007**  
Graualuminium  
Feinstruktur



**RAL 9016**  
Verkehrsweiß  
seidenglänzend



**DB 703**  
Feinstruktur  
metallic



#### Sie lieben es individuell?

Alle RAL-Farben erhalten Sie selbstverständlich gegen Aufpreis als Sonderfarben in Feinstruktur, matt oder glänzend. Für den Einsatz in Küstennähe empfehlen wir die Voranodisierung der Oberfläche.



### ⊕ Optionale Designfolien für Haustürmodelle Silva

Die Holz-Oberflächen *sheffield oak alpine*, *sheffield oak concrete*, *turner oak amber*, *turner oak malt*, *oak nature* und *turner oak toffee* unserer Haustürmodelle SILVA 1 bis SILVA 8 auf der Aussenseite überzeugen mit einer tiefen Maserung und einer angenehmen Haptik. Die vom skandinavischen Einrichtungsstil inspirierten Holztöne wurden sorgfältig ausgesucht und ein Unterschied zu echtem Holz ist kaum noch feststellbar. Die Oberflächen *sheffield oak alpine*, *sheffield oak concrete*, und *turner oak malt* entsprechen dabei exakt unseren STRUKTURA-Oberflächen unserer Fensterserien.

Bei den Modellen SILVA 1, 3, 4 und 6 kann zudem die Richtung der Maserung senkrecht oder waagerecht gewählt werden. Im Bereich des Griffes verläuft die Maserung generell senkrecht.

❶ Unsere neuen Oberflächen *corten* und *beton dark* bieten eine authentische Optik - wahlweise im charakteristischen Rost-Look oder in moderner Betonoptik.



⊕ **sheffield oak alpine**



⊕ **sheffield oak concrete**



⊕ **turner oak amber**



⊕ **corten (Rost)**




⊕ **turner oak malt**



⊕ **oak nature**



⊕ **turner oak toffee**



⊕ **beton dark**



## ORNAMENTGLÄSER der COMPACT LINE SERIE

### Standard-Ornamente



Satinato weiß



Sandstrahlmotive



Float



Mastercarré

### Sonder-Ornamente für Seitenteil und Oberlicht




Ornamentglas | VSG  
6mm mit klarer Folie




Ornamentglas | VSG  
6mm mit matter Folie

## STOSSGRIFFE der COMPACT LINE SERIE

Mit dem passenden Zubehör geben Sie Ihrer Haustür zusätzlich einen individuellen Akzent. Moderne Griffe vervollständigen das Design und spielen so eine wichtige Rolle in der Gestaltung Ihres Hauseingangs. Die Stossgriffe der Compact Line Serie erfüllen alle Anforderungen in Bezug auf Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.



⊕ **Der Klassiker: Edelstahl mit schrägen Stützen**  
Von 400 bis 1800 mm in 200 mm Schritten



⊕ **Der Dezente: Edelstahl mit geraden Stützen**  
Von 400 bis 1800 mm in 200mm Schritten



⊕ **Der Gradlinige: Edelstahl Halbkreis-Formrohr**  
Liegt angenehm in der Hand  
Von 400 bis 2000 mm in 200 mm Schritten




Neben dem Standard-Stoßgriff bieten wir eine Vielzahl an optionalen Stoßgriffen passend zu jedem Haustür-Design und für jeden Einsatzzweck. Von modern über zeitlos bis hin zu klassisch. Rund oder eckig, in Edelstahl oder schwarz. In der Länge auswählbar und auf geraden oder schrägen Stützen.

Mit unserem optionalen Komfortgriff „HandsFree“ öffnen Sie Ihre Haustür durch eine einfache Geste mit dem Fuß und Annäherung des mitgeführten Transponders - ein manuelles Aufschließen oder eine Bedienung durch Fingerprint oder App ist nicht mehr notwendig. Mehr zum „HandsFree“ erfahren Sie auf Seite 62.



- **Der Design-Griff in Trendfarbe schwarz: Halbkreis-Formrohr**  
Lieg angenehm in der Hand - gutes Design trifft robuste Oberfläche  
Von 800 bis 1600 mm in 200 mm Schritten





• **Griffstangen aus echtem Holz: Rund, warm, individuell**  
Ein Stück Natur für Ihr Zuhause - In edler Eiche, dunkler Wenge oder feiner Kirsche, geölt



## ROSETTEN der COMPACT LINE SERIE


Wählen Sie zu Ihrer Compact Line Haustür die passende Rosette und setzen Sie damit ein stilvolles wie funktionales Detail. Je nach Wunsch stehen Ihnen verschiedene Ausführungen zur Verfügung - wahlweise in elegantem Schwarz oder klassischem Edelstahl. So fügt sich die Rosette harmonisch in das Gesamtbild Ihrer Tür ein oder setzt gezielt einen Akzent.

Sie haben die Wahl zwischen einer dezenten Ringrosette, die sich flach und zurückhaltend an die Tür anpasst, und einer Schiebe-Rosette mit integriertem Kernziehschutz, die ein Plus an Sicherheit bietet - insbesondere gegen Aufbruchversuche im Bereich des Türzylinders.

Ob schlicht und modern oder mit erweitertem Einbruchschutz: Die Rosette rundet das Erscheinungsbild Ihrer Haustür ab und sorgt gleichzeitig für Stabilität und Schutz im sensiblen Schließbereich.



✓ Ringrosette  
Edelstahl



⊕ Ringrosette  
Schwarz



⊕ Schiebe-Rosette oval  
mit Kernziehschutz  
Edelstahl




⊕ Schiebe-Rosette oval  
mit Kernziehschutz  
Schwarz



⊕ Schiebe-Rosette oval  
Edelstahl



⊕ Schiebe-Rosette eckig  
EV1 / Edelstahl / Schwarz




⊕ Kernziehschutz-Rosette eckig  
EV1 / Edelstahl / Schwarz

## INNENDRÜCKER der COMPACT LINE SERIE

Neben dem Standard-Innendrücker bieten wir eine Reihe optionaler Modelle, mit denen Sie Ihre Tür individuell gestalten können. Zur Auswahl stehen beispielsweise Langschild-Innendrücker in verschiedenen Ausführungen - in klassischem Weiß, eloxiertem EV1 oder robustem Edelstahl - je nachdem, welcher Stil am besten zu Ihrem Raumkonzept passt.

Alternativ können Sie sich auch für einen Innendrücker auf Rundrosette entscheiden, der in elegantem Schwarz erhältlich ist und modernen Wohnstilen eine passende Ergänzung bietet. So finden Sie für jede Tür und jeden Geschmack die passende Lösung.



✓ Innendrücker  
auf Langschild Weiß



⊕ Innendrücker  
auf Langschild EV1



⊕ Innendrücker  
auf Langschild Edelstahl



⊕ Innendrücker  
auf Rundrosette mit  
PZ-Rundrosette Edelstahl



⊕ Innendrücker  
auf Rundrosette mit  
PZ-Rundrosette Schwarz

## GRIFFGARNITUREN AUSSEN der COMPACT LINE SERIE

Für die Griffgarnitur außen stehen Ihnen verschiedene Varianten zur Auswahl, passend zu Nutzung und Gestaltung Ihrer Compact-Line-Haustür. Wählen Sie einen gekröpften Knopf für eine klassische Optik, einen flach gekröpften Knopf für ein dezenteres Erscheinungsbild oder einen Bügelgriff mit großzügiger Griffzone und klarer Formensprache - ideal für moderne Türdesigns.



⊕ Knopf gekröpft  
auf Langschild in EV1,  
Edelstahl oder weiss



⊕ Knopf flach gekröpft  
auf ovaler Rosette in EV1,  
Edelstahl oder weiss



⊕ Bügel  
auf Langschild in EV1,  
Edelstahl oder weiss



## TÜRBÄNDER der COMPACT LINE SERIE - Technik trifft Design

Türbänder sind ein wesentliches Funktionselement jeder Haustür – sie tragen nicht nur das Gewicht des Türflügels, sondern beeinflussen auch die Optik, das Sicherheitsniveau und den Bedienkomfort. Für die Haustüren unserer COMPACT LINE SERIE steht Ihnen eine sorgfältig abgestimmte Auswahl unterschiedlicher Türband-Varianten zur Verfügung, die sowohl funktionale als auch gestalterische Anforderungen erfüllen.

Wählen Sie beispielsweise ein formschön abgerundetes Aufschraubband, das Stabilität mit klassischer Optik vereint. Für eine besonders reduzierte, moderne Ansicht bietet sich unser schlankes Rollentürband an, das sich dezent in das Türdesign einfügt.

Wenn Sie Wert auf eine flächenbündige Innenansicht und eine besonders klare Linienführung legen, empfehlen wir verdeckt liegende Türbänder\*. Diese sorgen dafür, dass im geschlossenen Zustand keinerlei Bänder sichtbar sind – ideal für architektonisch anspruchsvolle Eingangsbereiche.

Ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden: Alle Türbänder der COMPACT LINE SERIE sind hochwertig verarbeitet, wartungsarm und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.



- **Aufschraubbänder:** Die klassische Lösung mitsichtbarer Befestigung. Sie bieten eine hohe Stabilität, sind wartungsarm und durch ihre abgerundete Form auch optisch ansprechend – ideal für zeitlose Türgestaltungen.
- **Rollentürbänder:** Diese schlanken, zylindrischen Bänder überzeugen durch ihre reduzierte Sichtfläche und klare Linienführung. Sie verbinden moderne Ästhetik mit zuverlässiger Funktion und lassen sich dezent in das Türdesign integrieren.
- **Verdeckt liegende Bänder:** Für ein besonders elegantes Erscheinungsbild verschwinden diese Bänder vollständig im Türfalte. Im geschlossenen Zustand sind sie nicht sichtbar – perfekt für flächenbündige Türen mit architektonisch klarer Innenansicht.

## AUFSCHRAUBBÄNDER 2-TEILIG



✓ Aufschraubband  
2-teilig  
Weiß



⊕ Aufschraubband  
2-teilig  
EV1



⊕ Aufschraubband  
2-teilig  
Schwarz

## AUFSCHRAUBBÄNDER 3-TEILIG



⊕ Aufschraubband  
3-teilig  
Weiß



⊕ Aufschraubband  
3-teilig  
EV1



⊕ Aufschraubband  
3-teilig  
Schwarz

## ROLLENTÜRBÄNDER 3-TEILIG



⊕ Rollentürband  
3-teilig  
Weiß



⊕ Rollentürband  
3-teilig  
EV1



⊕ Rollentürband  
3-teilig - neue Variante  
„INOX-Edelstahl-Optik“



⊕ Rollentürband  
3-teilig  
Schwarz

## VERDECKTLIEGENDES TÜRBAND\*

Das verdecktliegende Haustürband ermöglicht eine flächenbündige Innenansicht ohne sichtbare Bänder – ideal für moderne Architektur mit klarer Linienführung. Im geschlossenen Zustand bleibt die Bandtechnik vollständig unsichtbar, was die hochwertige Optik der Tür zusätzlich unterstreicht.

Trotz der dezenten Erscheinung erfüllt das verdecktliegende Band höchste Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und Langlebigkeit. Es ist dreidimensional justierbar und auf eine dauerhafte, präzise Funktion ausgelegt. In Kombination mit der passenden Türgeometrie lässt sich so ein stimmiges Gesamtbild mit technischer Raffinesse und architektonischer Klarheit realisieren.



⊕ Türband  
verdecktliegend\*

\*nur bei beidseitig flügelüberdeckender Bauform möglich



## ZUBEHÖR der COMPACT LINE SERIE

Passen Sie Ihre Compact Line Haustür mit unserem optionalen Zubehör perfekt an Ihre Bedürfnisse an. Z.B. mit einem Tritt- oder Kratzschutz gegen unschöne Beschädigungen oder auch mit diversen Öffnern oder Schließern.



**✓ PZ**  
inkl. drei Schlüssel  
und Sicherungskarte



**+ PZ mit Knauf**  
inkl. drei Schlüssel  
und Sicherungskarte



**+ Trittschutz | 100 mm**  
planflächig eingelassen  
Edelstahl



**+ Trittschutz | 100 mm**  
planflächig eingelassen  
Schwarz

**TRITTSCHUTZ** Details | Schützt die Oberfläche der Haustür vor Beschädigung und verläuft bündig mit der Türfüllung zum einfachen Reinigen



⊕ **Obertürschließer**  
Wahlweise mit  
Rastfeststellung Weiß



⊕ **Obertürschließer**  
Wahlweise mit  
Rastfeststellung EV1




⊕ **Obertürschließer**  
Wahlweise mit  
Rastfeststellung Schwarz



**KRATZSCHUTZ Details**




⊕ **Türöffner**  
Elektrisch



⊕ **Türbegrenzer**  
mit Soft-Close



⊕ **Kratzschutz I Eckig**  
50 x 100mm planflächig  
Edelstahl



⊕ **Kratzschutz I Eckig**  
50 x 100mm planflächig  
Schwarz



## ZUTRITTSSYSTEME der COMPACT LINE SERIE

Erweitern Sie Ihre Compact Line Haustür mit unseren smarten Zutrittssystemen für das einfache Öffnen, Schließen oder Überwachen der Haustür. Unser *4 in 1 System* ermöglicht z.B. das Öffnen der Haustür mittels Fingerscan, Codeeingabe, App oder RFID-Chip (weiteres Zubehör für das motorische Öffnen erforderlich).

Oder stattet Sie Ihre Compact Line Haustür mit einem *HandsFree* aus und öffnen Sie diese bequem bei Annäherung mit Hilfe des mitgeführten Transponders mit einer Fußbewegung unterhalb des Stoßgriffes. Eine weitere Lösung bietet Ihnen das Smart-Lock - ein Bluetooth Haustürschloß zum einfachen Öffnen in Kombination per Fingerscan, Fernbedienung, App oder auch Smarthome-Integration (teilweise weiteres Zubehör erforderlich).



**4 in 1 System**  
Fingerscan | Codeeingabe  
Smartphone-App | RFID-Chip



**Fernbedienung**  
für Smart-Lock



**HandsFree** | Berührungslose Komfort-Öffnungs-Lösung für Türen zur halbmotorischen Verriegelung  
- Edelstahl oder Schwarz (Ausführung mit Trittschutz auf Füllung wird empfohlen)



**Smart-Lock**  
Bluetooth Haustürschloß  
Silber



**Smart-Lock**  
Bluetooth Haustürschloß  
Schwarz



## 4 IN 1 SYSTEM

Fingerscan | Codeeingabe | Smartphone-App | RFID-Chip

Unser 4 IN 1 SYSTEM in modern-zeitlosem Design bietet eine schlüssellose Öffnung per Smartphone App, Fingerprint, Zahlencode und RFID-Medien.

Mit der zugehörigen Smartphone App können Sie Benutzer anlegen und löschen, Zutrittsberechtigungen (permanent oder zeitbasiert) vergeben und Zutrittsprotokolle auslesen.

Das rahmenlose Design aus gehärtetem Glas garantiert eine hochwertige Optik, fühlt sich angenehm an und integriert sich harmonisch in die Ansicht Ihrer Haustür.

### Öffnungsmöglichkeiten

Mit dem 4 IN 1 SYSTEM können Sie Ihre Tür flexibel entweder per App, RFID-Chip, mit einem 4-8 stelligen Zahlencode oder per Fingerabdruck öffnen.

### Verwaltung per App

Sie können die Berechtigungen für Ihr elektronisches Türschloss ganz einfach mit der entsprechenden App verwalten.

So können Sie Codes und Berechtigungen von überall aus senden und bequem den Zugang aus der Ferne steuern und überwachen.

### Von überall öffnen

Mit dem optionalen NET Gateway können Sie das *4 in 1 System* ganz einfach mit dem Internet verbinden und von überall per Smartphone bedienen.

### Hochwertiges Design

Die flache Bauweise integriert sich optisch perfekt in jedes Haustürdesign.

Anstatt mehrere Zubehörteile für die einzelnen Öffnungsarten integrieren zu müssen reicht hier unsere 4-in-1-Lösung mit nur einem Bedienfeld.



### Technische Details

- Inneneinheit für Sabotageschutz
- Verschlüsselung Innen- und Außeneinheit AES 128 Bit
- Schutzklasse IP66 (wenn wasserfest verklebt)
- Permanente Speicherung der Zutrittsmedien z.B. auch nach Stromausfall
- Anzahl Medien: 100 Fingerprints, 150 Zahlencodes, 200 RFID-Medien, Unlimitierte eKeysned
- WLAN-fähig



## 4 IN 1 mini SYSTEM – das Zutrittssystem im Griff

Fingerscan | Codeeingabe | Smartphone-App | RFID-Chip

Unser 4 IN 1 mini Zutrittssystem vereint modernste Technik mit dezentem Design: Es ist direkt in den Stoßgriff Ihrer Haustür eingelassen und bleibt damit nahezu unscheinbar integriert – bei voller Funktionalität. Öffnen Sie Ihre Tür ganz ohne Schlüssel - per Smartphone-App, Fingerabdruck, Zahlencode oder RFID-Medium. Der 4 IN 1 mini ist integrierbar bei Griffängen von 1200, 1400 und 1600 mm.

Die zugehörige App ermöglicht es Ihnen, Benutzer anzulegen und Zutrittsrechte individuell zu vergeben - dauerhaft oder zeitlich begrenzt. Auch das Auslesen von Zutrittsprotokollen ist möglich.

Dank seines rahmenlosen Designs aus gehärtetem Glas fügt sich das 4 IN 1 mini nicht nur elegant in den Türgriff ein, sondern überzeugt auch haptisch und optisch durch höchste Qualität.



### Merkmale des 4 IN 1 mini Systems:

Smartphone App:	SOREX SmartLock
Anzahl Fingerprint:	100
Anzahl Codes:	150
Anzahl RFID:	1000
Bluetooth:	integriert
Anläufunktion:	integriert
Schnittstelle:	integriert
Schutzklasse:	IP66 (wasserdicht verklebt)
Verschlüsselung:	AES 128Bit
Externe Relais Einheit:	enthalten
Stromversorgung:	12/24V DC min. 0,5A)
Integrierbar in Grifflänge:	1200, 1400 oder 1600mm

## ZUTRITTSSYSTEME der COMPACT LINE SERIE

### 5 IN 1 SYSTEM



Fingerscan | Codeeingabe | Kamera | Smartphone-App | RFID-Chip

Mit dem 5 IN 1 Zutrittssystem heben Sie Ihre Haussicherheit auf ein neues Niveau. Zusätzlich zu den vier bewährten Zugangsarten - Smartphone-App, Fingerabdruck, Zahlencode und RFID - ist eine Kamera integriert, die live auf Ihr Smartphone überträgt, wer vor Ihrer Tür steht. So wissen Sie jederzeit, wer Zugang möchte - egal, ob Sie zuhause oder unterwegs sind.

Die Kamera liefert gestochen scharfe Bilder in Echtzeit und ermöglicht auf Wunsch die direkte Kommunikation mit Besuchern - dank integrierter Gegensprechanlage.

Zutrittsrechte lassen sich bequem über die App verwalten - dauerhaft, zeitlich begrenzt oder individuell pro Nutzer. Alle Zugänge werden zuverlässig dokumentiert und sind jederzeit einsehbar.

### Die Zukunft des Zutrittsmanagements

Unsere elektronischen Zutrittssysteme bieten Ihnen maximalen Komfort und Sicherheit im Alltag. Egal ob integriert im Türblatt, im Stoßgriff oder als System mit Kamera: Alle Varianten ermöglichen Ihnen den schlüssellosen Zugang über bis zu vier Wege - per Smartphone-App, Fingerabdruck, Zahlencode oder RFID-Medium.

Über die zugehörige App können Sie Nutzerkonten verwalten, individuelle Zutrittsrechte vergeben (dauerhaft oder zeitlich begrenzt) und sämtliche Zugänge lückenlos nachverfolgen.



Mit der zugehörigen SmartLock App lassen sich die Türschlösser komfortabel aus der Ferne verwalten und konfigurieren. Über die App können Benutzerzugriffe vergeben, Zeitprofile erstellt, Protokolle eingesehen und bei Bedarf ein zeitlich begrenzter Durchgangsmodus aktiviert werden. Je nach Ausführung des Schlosses besteht außerdem die Möglichkeit, Zahlencodes, Fingerabdrücke und RFID-Medien hinzuzufügen.





## SMART-LOCK

Unser *SMART-LOCK* ist die perfekte Ergänzung zu unserer Compact Line Haustürserie. Damit lässt sich die Haustür auf einfachste Weise mittels kostenloser APP motorisch Auf- und Zuschließen. Die automatische Ansteuerung erfolgt entweder mittels Fingerabdruckleser, Funkhandsender oder mit dem eigenen Smartphone (Bluetooth) per App.

Die APP (Android & IOS) muss bei Inbetriebnahme auf dem jeweiligen Smartphone installiert werden. Dabei können weitere Berechtigungen generiert und verwaltet werden, welche unter anderem mittels Code an andere Nutzer zugeschickt werden können. Auch zeitlich definierte Berechtigungen können problemlos über die APP eingestellt werden: Dies ermöglicht z.B. das automatische Abschließen zu bestimmten Uhrzeiten, die Zutrittsberechtigung für einen begrenzten Zeitraum.



### Verwaltung über Smartphone APP

- Berechtigungsvergabe für weitere Nutzer z.B. per Code oder direkt am Gerät
- Automatische Aktionen programmierbar z.B. automatisches Abschließen zu einer bestimmten Uhrzeit
- Zeitlich begrenzte Berechtigungen z.B. für Handwerker oder Haushaltshilfen
- Einbindung in vorhandene Systeme möglich

### Allgemeine Vorteile

- Kein Batteriewechsel erforderlich (aufladbar)
- Einfache Inbetriebnahme durch den Einrichtungsassistenten in der App
- Mechanische Notentriegelung möglich. Tür kann von außen mit herkömmlichem Schlüssel geöffnet werden, auch Zylinder ohne Not- und Gefahrenfunktion

# SICHERHEIT der COMPACT LINE SERIE

## DEFINITION DER SICHERHEITSKLASSEN:



### Basissicherheit – Effektiver Einbruchschutz serienmäßig

Unsere Haustüren verfügen serienmäßig über eine durchdachte Sicherheitsausstattung, die bereits in der Grundausführung einen zuverlässigen Schutz vor unbefugtem Zutritt bietet – ganz ohne manuelles Abschließen.

Kernstück ist die 3-fach-Automatikverriegelung, die beim Zuziehen der Tür automatisch aktiviert wird. Sie besteht aus:

- einem Hauptschließblech mit robustem Fallenriegel im mittleren Türbereich,
- sowie zwei Automatic-Fallenriegeln im oberen und unteren Türbereich, die ebenfalls selbstdämmend einrasten und für zusätzliche Verriegelung sorgen

Die verwendeten Automatic-Fallenriegel sind mit einer VdS-Zulassung der Klasse A ausgestattet – ein anerkanntes Sicherheitsmerkmal, das für geprüfte Qualität und Manipulationsschutz steht.

Durch dieses System erfolgt die mechanische Verriegelung der Türflügel an drei Punkten vollautomatisch: oben, mittig und unten – ganz ohne Schlüsselumdrehung. So ist die Tür im Alltag immer versicherungstechnisch abgeschlossen, was insbesondere bei kurzer Abwesenheit, in Mehrfamilienhäusern oder bei unbewusstem Offenlassen des Schlosses ein wichtiges Plus an Sicherheit bedeutet.

Diese Basis-Sicherheitsausstattung bildet das solide Fundament für optional aufrüstbare Sicherheitspakete – etwa mit zertifizierten RC2-Komponenten – und lässt sich flexibel an individuelle Sicherheitsbedürfnisse anpassen.



### Sicherheitsklasse RC2 - geprüfter Schutz vor Einbruchsversuchen

Eine Haustür der Widerstandsklasse RC2 (Resistance Class 2) bietet nach der europäischen Norm DIN EN 1627 einen nachweislich erhöhten Schutz gegen Einbruchsversuche durch Gelegenheitstäter. Die Norm definiert konkrete Anforderungen an Konstruktion, Material und Prüfung solcher Bauelemente.

RC2-Türen müssen einem Einbruchversuch mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange oder Keil mindestens drei Minuten unter manueller Einwirkung standhalten. Diese Zeit basiert auf realistischen Szenarien und simuliert den Zeitraum, den ein Täter im Sichtbereich eines Wohnhauses typischerweise riskiert, bevor er die Tat abbricht.

Erreicht wird diese Widerstandsfähigkeit durch mehrere sicherheitsrelevante Komponenten, die optimal aufeinander abgestimmt sind:

- Verstärktes Türblatt mit stabiler Mehrschicht- oder Metallverstärkung zur Erhöhung der mechanischen Widerstandskraft
- Profilzylinder mit Bohrschutz welcher das Manipulieren oder Aufbohren verhindert
- Sicherheitsbeschläge mit Zylinderabdeckung oder integriertem Kernziehschutz, um das Herausziehen oder Abbrechen des Zylinders zu erschweren
- Stabile Schließbleche und Schließleisten, die im Mauerwerk oder Türrahmen verankert sind und so ein Aufhebeln erschweren
- Mehrpunktverriegelung, bei der mehrere Verriegelungspunkte über die gesamte Türhöhe hinweg greifen – häufig kombiniert mit massiven Schwenkhaken oder Bolzen



### Sicherheitsklasse RC3 - erhöhter Schutz für besonders gefährdete Bereiche

Haustüren der Widerstandsklasse RC3 (Resistance Class 3) müssen gemäß DIN EN 1627 einem intensiven Einbruchversuch mindestens fünf Minuten standhalten. Im Vergleich zur RC2-Klasse kommen dabei zusätzliche Werkzeuge zum Einsatz – unter anderem ein zweiter Schraubendreher, ein Kuhfuß sowie einfaches Bohrwerkzeug.

Die Einbruchsmethoden in diesem Szenario sind gezielter und kraftvoller, weshalb eine RC3-Tür über weiterentwickelte Sicherheitskomponenten verfügen muss. Dazu zählen unter anderem eine verstärkte Türblattkonstruktion, noch robustere Verriegelungssysteme, spezielle Sicherheitszylinder sowie besonders stabile Beschläge mit Bohr- und Ziehschutz.

Nur durch das abgestimmte Zusammenspiel dieser Elemente und eine fachgerechte Montage kann die Schutzwirkung einer RC3-Tür zuverlässig erreicht werden – ideal für Hauseingänge mit erhöhtem Sicherheitsbedarf.

## ENERGIEWERTE (U<sub>d</sub>-Werte) der COMPACT LINE SERIE\*

Modell	U <sub>d</sub> einseitig FÜ	U <sub>d</sub> beidseitig FÜ	einseitig FÜ + 600m	einseitig FÜ +1400m	beidseitig FÜ +600mm	beidseitig FÜ +1400mm
Kapstadt	1,20	1,09	1,07	1,00	0,99	0,95
Berlin	1,19	1,08	1,09	1,01	1,00	0,95
Tokio	1,19	1,08	1,09	1,01	1,00	0,95
Oslo	1,19	1,08	1,09	1,01	1,00	0,95
Prag	1,19	1,08	1,09	1,01	1,00	0,95
Peking	1,19	1,08	1,09	1,01	1,00	0,95
London	1,20	1,09	1,10	1,02	1,02	0,97
Madrid	1,20	1,09	1,09	1,02	1,01	0,96
Wien	1,19	1,08	1,08	1,01	1,00	0,95
Dubai	1,19	1,08	1,08	1,01	1,00	0,95
Stockholm	1,13	1,02	0,96	0,93	0,88	0,87
Brüssel	1,13	1,02	0,96	0,93	0,88	0,87
Kopenhagen	1,19	1,08	1,09	1,01	1,00	0,95
Lissabon	1,19	1,08	1,09	1,01	1,00	0,95
Moskau	1,20	1,10	1,10	1,03	1,02	0,97
Brasilia	1,19	1,08	1,09	1,02	1,01	0,96
Paris	1,18	1,08	1,08	1,01	1,00	0,95
Rom	1,19	1,09	1,09	1,02	1,01	0,96
Washington	1,21	1,10	1,12	1,03	1,04	0,98
Amsterdam	1,11	1,01	0,96	0,93	0,88	0,87
Bangkok	1,26	1,18	1,09	1,02	1,02	0,97
Bern	1,24	1,15	1,09	1,01	1,00	0,96
Havanna	1,22	1,13	1,07	1,00	0,99	0,95
Helsinki	1,25	1,22	1,09	1,02	1,01	0,96
Kairo	1,25	1,18	1,09	1,02	1,02	0,97
Monaco	1,34	1,27	1,13	1,04	1,05	0,99
Nairobi	1,27	1,20	1,11	1,03	1,03	0,98
Riga	1,24	1,15	1,09	1,01	1,01	0,96
Dublin	1,19	1,11	1,13	1,05	1,07	1,00
Zagreb	1,20	1,12	1,14	1,05	1,08	1,01
Silva 1	1,26	1,13	1,06	1,00	0,98	0,94
Silva 2	1,31	1,18	1,09	1,02	1,01	0,96
Silva 3	1,28	1,15	1,08	1,01	0,99	0,95
Silva 4	1,18	1,06	1,12	1,04	1,04	0,98
Silva 5	1,25	1,13	1,06	1,00	0,98	0,94
Silva 6	1,25	1,14	1,17	1,07	1,09	1,02
Silva 7	1,25	1,09	1,17	1,07	1,06	0,99
Silva 8	1,25	1,15	1,18	1,08	1,10	1,02
Dimensio 1	1,15	1,03	1,11	1,03	1,02	0,97
Dimensio 2	1,15	1,03	1,11	1,03	1,02	0,97
Dimensio 3	1,21	1,11	1,15	1,05	1,07	1,00
Dimensio 4	1,22	1,13	1,15	1,06	1,08	1,01
Dimensio 5	1,22	1,14	1,15	1,06	1,09	1,02


\*Ermittelte Werte nach Referenzmaß 1230 x 2180 mm




## WEITERES ZUBEHÖR der COMPACT LINE SERIE

Erweitern Sie Ihre Compact Line Haustür mit einem Bodeneinstandsprofil für eine perfekte Montage. Erhöht die Stabilität und senkt gleichzeitig die Energiekosten. Erhältlich in vier verschiedenen Größen von 50 mm bis 250 mm.


Zum Anpassen der Haustürebreite dienen unsere Rahmenverbreiterungen in den Ausführungen mit 44 und 100 mm.




• TEC-Boden-einstandsprofil | 75050 (50 mm)




• TEC-Boden-einstandsprofil | 75130 (130 mm)




• TEC-Boden-einstandsprofil | 75170 (170 mm)



• TEC-Boden-einstandsprofil | 75250 (250 mm)



• Rahmenverbreiterung | 44 mm



• Rahmenverbreiterung | 100 mm


## HAUSTÜRVERRIEGELUNGEN der COMPACT LINE SERIE

### Manuell verriegelnde Verschlussysteme

#### ✓ 3-fach Verriegelung (MR2)

##### Merkmale:

- + Verstellbare Schließpunkte
- + Massivriegel



#### ⊕ 3-fach Verriegelung mit Sperrbügel (MR2)

##### Merkmale:

- + Verstellbare Schließpunkte
- + Massivriegel
- + von innen / außen bedienbarer Sperrbügel



Sperrbügel

## HAUSTÜRVERRIEGELUNGEN der COMPACT LINE SERIE

### Mechanisch selbstverriegelnde Verschlussysteme

#### ⊕ 3-fach Automatikverriegelung (Automatic)

##### Merkmale:

- + Verstellbare Schließpunkte
- + VdS-Zulassung Klasse A
- + Automatic-Fallenriegel
- + Verriegelt mechanisch, automatisch den oberen und unteren Schließpunkt



#### ⊕ 3-fach Automatikverriegelung mit E-Öffner-Funktion

##### Merkmale:

- + Verstellbare Schließpunkte
- + VdS-Zulassung Klasse A
- + Automatic-Fallenriegel
- + Verriegelt mechanisch, automatisch den oberen und unteren Schließpunkt
- + A-Öffner/Motorisches Öffnen



### Vollmotorisch verriegelndes Verschlussystem

#### ⊕ 3-fach vollmotorisches Automatik-Schloss Maco

##### Merkmale:

- + Verstellbare Schließpunkte
- + VdS-Zulassung Klasse A
- + Automatic-Fallenriegel
- + Verriegelt automatisch, öffnet automatisch
- + A-Öffner/Motorisches Öffnen



## VERTIKALSCHNITT ALU DOOR D 75

3-schaliger Profilaufbau mit thermisch optimierter doppelter Dämmzone

Hohe Rahmen- und Verwindungssteifigkeit -  
Elementstabilität durch  
mittige Elementbefestigung

Befestigung verdeckt liegend


Harmonische glatte Rahmenfalzoptik -  
fugenlos, schmutzunempfindlich  
und reinigungsfreundlich

2 Dichtungsebenen

Flächenversetzte Optik an der  
Elementaußenseite - keine Schattenfuge

Mechanische Füllungsbefestigung -  
reversibel und verdeckt liegend





Thermisch getrennte Schwelle -  
nur 20 mm hoch







**SCHÜCO**  
Partner

## BEMASSTE SCHNITTE ALU DOOR D 75

### Compact Line einseitig flügelüberdeckend



### Compact Line beidseitig flügelüberdeckend



## SERIENAUSSTATTUNG der COMPACT LINE SERIE

**Türsystem** ALU DOOR D 75  
mit flächenbündigem Design der Profile

**Bautiefe** 75 mm

**Füllung und Füllungsstärke** Einseitig flügelüberdeckende Ausführung außen  
56 mm

**Farbe Profil und Füllung**

Standard-Farben 1- / 2-farbig:

- RAL 9016 Verkehrsweiß seidenglänzend
- RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
- RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
- RAL 9006 Weißaluminium Feinstruktur
- RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur
- DB 703 Feinstruktur metallic

**Glas** 3-fach-Wärmeschutzglas Ug 0,7 W/m<sup>2</sup>K

**Ornamente**

- Mastercarré
- Satinato weiß
- Float
- Sandstrahlmotive (im Seitenteil mit klarem Rand bzw. klaren Streifen)

**Größe** Bis 1250 x 2250 mm

**Stoßgriff** Stoßgriff 01801, 400 mm Edelstahl,  
auf geraden oder schrägen Stützen

**Rosette (aussen)** Rundrosette Edelstahl

**Innendrücker** Drücker auf Langschild weiß / EV1

**Türbänder** 3-Stück 2-teilige Aufschraubbänder weiß / EV1

**Dichtungen** Zwei Dichtungsebenen in schwarz

**Verriegelung** 3-fach Verriegelung mit Dorn 45 mm -  
erhöhter Bedienkomfort

**Profilzylinder** PZ mit 3 Schlüsseln und Not- und  
Gefahrenfunktion, Sicherungskarte

**Schwelle** Thermisch getrennte Schwelle - 20 mm hoch



Stoßgriff  
01801



Rundrosette  
Edelstahl



Innendrücker




2-teiliges  
Aufschraubbänder



3-fach Verriegelung

## ZUSATZOPTIONEN der COMPACT LINE SERIE (gegen Mehrpreis)

<b>Füllung und Füllungsstärke</b>	Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung 67 mm	
<b>Farben Profil und Füllung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonder-Farben 1-farbig / 2-farbig (bei 2-farbig innen RAL 9016)</li> <li>Beschichtung: voranodisiert für Einsatz in Küstennähe</li> <li>Silva-Modelle ausschließlich in 8 Dekoren</li> </ul>	
<b>Glas für Seitenteil</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line	
<b>VSG-Glas</b>	VSG einseitig (in Füllung)	
<b>Übergröße</b>	Bis 1300 x 2500 mm	
<b>Stoßgriffe</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line	
<b>Rosetten (aussen)</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line	
<b>Türbänder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-Stück 3-teilige Aufschraubbänder</li> <li>3-Stück 3-teilige Rollentürbänder</li> <li>4-Stück 3-teilige Rollentürbänder (in Edelstahl, INOX-Edelstahl-Optik, EV1, Schwarz oder Weiß)</li> <li>3-Stück verdeckt liegende Bänder</li> </ul>	
<b>Türbegrenzer</b>	Inkl. Feststellung und Soft-Close (Schließunterstützung)	
<b>Verriegelung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-fach Kombinationsverriegelung mit Sperrbügel</li> <li>3-fach Automatikverriegelung (Automatic)</li> <li>3-fach Automatikverriegelung mit E-Öffner-Funktion (Beschreibung Seite 42)</li> </ul>	
<b>Zutrittskontrollsysteme</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line	4 in 1 System
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RC2-Sicherheitstür mit Prüfzeugnis und durchgehender Schließleiste (einseitig / beidseitig flügelüberdeckend)</li> <li>RC3-Sicherheitstür mit Prüfzeugnis und durchgehender Schließleiste (einseitig flügelüberdeckend)</li> </ul>	
<b>Kratzschutz</b>	Eckig 50 x 100 mm planflächig eingelassen in Edelstahl oder Schwarz	
<b>Trittschutz</b>	100 mm planflächig eingelassen in Edelstahl oder Schwarz	
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bodeneinstandsprofile (Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line)</li> <li>Innendrücker, Knaufzylinder u. Mehrschlüssel (Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line)</li> <li>E-Öffner, Tagesentriegelung und Obentürschließer (Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line)</li> </ul>	HandsFree (Berührungslose Öffnungs-Lösung)




Modell Dimensio 2 - CompactLine



Modell Dimensio 1 - CompactLine

Ihr Fachhändler



#### Fenstertechnik brand GmbH

In der Silbergrube 5  
99830 Treffurt

Tel.: 036926 946 0  
Fax: 036926 946 90  
[info@fenstertechnik-brand.de](mailto:info@fenstertechnik-brand.de)  
[www.fenstertechnik-brand.de](http://www.fenstertechnik-brand.de)

**SCHÜCO**  
Partner

made  
in  
Germany

**brand**  
FENSTER UND TÜREN