



Bodensortimentsliste

2024

Info Bodenbeläge – Symbole und ihre Bedeutung

Wohnbereich/private Nutzung

- 
21 Benutzungsintensität – mäßig
 Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung, z.B. Schlafzimmer, Gästezimmer
- 
22 Benutzungsintensität – mäßig/normal
 Bereiche mit mittlerer Nutzung, z.B. Wohnräume, Küchen, Kinderzimmer
- 
22+ Benutzungsintensität – normal
 Bereiche mit intensiver Nutzung, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer
- 
23 Benutzungsintensität – stark
 Bereiche mit starker Nutzung, z.B. Wohnräume mit starker Nutzung, Eingangsflure

Gewerblicher Bereich

- 
31 Benutzungsintensität – mäßig
 Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung, z.B. Hotelzimmer, Konferenzräume, Büros, Alten- und Krankenzimmer
- 
32 Benutzungsintensität – normal
 Bereiche mit mittlerer Nutzung, z.B. stark frequentierte Bereiche wie Kindergärten, Büros, Boutiquen, Warteräume
- 
33 Benutzungsintensität – stark
 Bereiche mit sehr starker Nutzung, z.B. stark frequentierte Bereiche wie Kaufhäuser, Boutiquen, Schulen, Großraumbüros, Korridore, Kino
- 
34 Benutzungsintensität – intensiv
 Bereiche mit intensiver Nutzung, z.B. Flughäfen, Mehrzweckhallen, Kaufhäuser

Industrieller Bereich

- 
41 Benutzungsintensität – mäßig
 z.B. Werkstätten
 - 
42 Benutzungsintensität – normal
 z.B. Lagerräume
 - 
43* Benutzungsintensität – stark
 z.B. Produktionshallen
- *Alle Anforderungen für Klasse 43 sollten unter Beachtung der Gebrauchsspezifikation in Absprache zwischen den beteiligten Kreisen bestimmt und vereinbart werden.

Zusatzeignungen

- | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| Stuhlrolle

gelegentlich Wohnen | 
ständig Wohnen | Treppeneignung

gelegentlich Wohnen | 
ständig Wohnen | Fußbodenheizung

ständig | Antistatik
 |
|---|---|---|---|--|---|

Luxusklassen

-  LC1
-  LC2
-  LC3
-  LC4
-  LC5

Shading

Bei Velours-Teppichen können in seltenen Fällen bleibende Schattierungen (Shading) auftreten, die nicht material- oder konstruktionsbedingt sind und die Gebrauchstüchtigkeit des Teppichs nicht beeinträchtigen. Hierfür kann keinerlei Gewährleistung übernommen werden.

Unsere neue FRIES-Bodensortimentsliste 2024 ist da!

Auch in diesem Jahr ist die **FRIES-Bodenliste** eine reine Sortimentsübersicht **ohne Preise**, da die enormen Schwankungen in einigen Sortimenten verlässliche Preisangaben über einen längeren Zeitraum unmöglich machen.

Als Service stellen wir zusätzlich zu der Druckvariante eine **interaktive PDF-Version** zur Verfügung.

Wichtig: Voraussetzung für die Nutzung dieses Services ist die Anmeldung im **FRIES-Webshop!** – Dann haben Sie die Möglichkeit, mit einem Klick aktuelle Preise und Bestände im **FRIES-Webshop** einzusehen. Weiter finden Sie dort Verarbeitungshinweise, technische Datenblätter, Bilder und vieles mehr.

Auf fries24.de stehen jetzt auch virtuelle Raumplanungsmodule für Designbeläge und Parkett für Sie bereit.

In unseren Kollektionen finden Sie sowohl bewährte wie auch neue und frische Designs: Besonderen Wert legen wir auf die Themen Wohngesundheit, Nachhaltigkeit und den schonenden Umgang mit Ressourcen.

Und wenn Sie einmal das Passende in unserem Lagersortiment *nicht* finden: Rufen Sie uns gerne an – oder kontaktieren Sie uns per E-Mail! Wir helfen Ihnen gern weiter.

Bei der Bestellung beachten Sie bitte den unterschiedlichen Annahmeschluss in unseren Häusern, damit die Ware zuverlässig nach dem Ihnen bekannten Tourenplan ausgeliefert werden kann! Wir bitten um Verständnis, dass nach Annahmeschluss eingehende Bestellungen nicht am Folgetag, sondern erst einen Tag später zur Auslieferung gelangen!

Auch in "stürmischen Zeiten" Ihr zuverlässiger Partner: FRIES.


Thomas Hellmond


Steffen Schulz

Bürozeiten: Mo-Do 06:45 - 16:15 Uhr
Fr 06:45 - 15:00 Uhr

FRIES Kiel		Edisonstraße 50, 24145 Kiel		
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		0431 54 66 -		
Zentrale		-0	0431 54 66 - 190	
Bauelemente	Dirk Möller (ppa)	-250	d.moeller@fries24.de	
	Kerstin Eckert	-244	k.eckert@fries24.de	
	Frank Klein	-261	f.klein@fries24.de	
	Gabriele Stender	-282	g.stender@fries24.de	
	Marco Liebal	-265	m.liebal@fries24.de	
	Thorsten Ehlert	-230	t.ehlert@fries24.de	
	Abdullah Bilgin	-163	a.bilgin@fries24.de	
Boden	Tim Wandrowsky	-171	t.wandrowsky@fries24.de	
	Sven Richter	-174	s.richter@fries24.de	
	Tim Hentschel	-266	t.hentschel@fries24.de	
	Regina Bivona	-177	r.bivona@fries24.de	
Fenster/Haustüren	Lennart Pries	-112	l.pries@fries24.de	
	Michael Ihlemann	-113	m.ihlemann@fries24.de	
	Niklas Matthies	-146	n.matthies@fries24.de	
	Patrick Rump	-272	p.rump@fries24.de	
	Jeanine Voß	-141	j.voss@fries24.de	
	Kristof Bleich	-142	k.bleich@fries24.de	
	Maria Möller	-114	maria.moeller@fries24.de	
	Christian Radloff	0451 30 09 62 - 20	c.radloff@fries24.de	
	Enzo von der Wehl	-236	e.von-der-wehl@fries24.de	
Holzbau/Sanierung	Thorsten Otto	-181	t.otto@fries24.de	
	Dave Büker	-276	d.bueker@fries24.de	
	Wencke Hetzer	-242	w.hetzer@fries24.de	
	Stefan Plöhn	-221	s.ploehn@fries24.de	
	Fabian Saggau	-107	f.saggau@fries24.de	
Innenausbau/Platten	Marvin Runge	-235	m.runge@fries24.de	
	Tim Brüchmann	-220	t.bruechmann@fries24.de	
	Jennifer Becker	-167	j.becker@fries24.de	
	Saskia Lohse	-270	s.lohse@fries24.de	
	Paul Trawka	-147	p.trawka@fries24.de	
Außendienst	Arne Hay	0178 95 03 904	a.hay@fries24.de	
	Thomas Lewien	0178 95 03 822	t.lewien@fries24.de	
	Thomas Ulbrich	0178 95 03 943	t.ulbrich@fries24.de	
	Thorsten Assfalg	0178 95 03 853	t.assfalg@fries24.de	
	Torsten Mau	0178 95 03 841	t.mau@fries24.de	
	Ralf Lohse	0178 54 71 085	r.lohse@fries24.de	
	Tjorven Brendemühl	0178 95 03 919	t.brendemuehl@fries24.de	
	Flemming Lüneburg	0178 95 01 587	f.lueneburg@fries24.de	
	Matthias Reuschel	0178 95 03 871	m.reuschel@fries24.de	
Niederlassungsleitung	Christian Jorrens	-110	c.jorrens@fries24.de	
Geschäftsleitung	Dr. Mario Hölscher	-222	m.hoelscher@fries24.de	
Lager/Logistik	Thomas Matthies	-386	t.matthies@fries24.de	
	Joshua Mann	-117	j.mann@fries24.de	
Debitorenmanagement		-149	debitorenmanagement@fries24.de	
Webshop		-105	webshop@fries24.de	

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Bürozeiten: Mo-Do 06:45 - 16:15 Uhr
Fr 06:45 - 15:00 Uhr

FRIES Lübeck		Hinter den Kirschkatzen 7-11, 23560 Lübeck		
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		0451 30 09 62 -		
Zentrale		-0	0451 30 09 62 - 29	
Bauelemente	Bernd Schelewski	-11	b.schelewski@fries24.de	
	Denny Schulz	-14	d.schulz@fries24.de	
	Patrick Stahl (Teamleitung)	-18	p.stahl@fries24.de	
	Ulrich Wiehrdt	-12	u.wiehrdt@fries24.de	
	Aljona Kühn	0431 54 66 - 165	aljona.kuehn@fries24.de	
Fenster/Haustüren	Christian Radloff	-20	c.radloff@fries24.de	
Außendienst	Thomas Lewien	0178 95 03 822	t.lewien@fries24.de	
	Thorsten Assfalg	0178 95 03 853	t.assfalg@fries24.de	

FRIES Hamburg

Rondenbarg 11-17, 22525 Hamburg

Bürozeiten: Mo-Do 06:45 - 16:15 Uhr
Fr 06:45 - 15:00 Uhr

Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		040 75 24 56 -		
Zentrale		-0	040 75 24 56 - 90	
Bauelemente	Daniel Hopp	-69	d.hopp@fries24.de	
	Tobias Danker	-67	t.danker@fries24.de	
Boden	Margit Gödecke (Teamleitung)	-26	m.goedecke@fries24.de	
	Michael Kohlscheen	-20	m.kohlscheen@fries24.de	
	Michael Janenz	-23	m.janenz@fries24.de	
	Gerold Markert	-27	g.markert@fries24.de	
	Juliane Walther	-29	j.walther@fries24.de	
Außendienst	Tjorven Brendemühl	0178 95 03 919	t.brendemuehl@fries24.de	
	Flemming Lüneburg	0178 95 01 587	f.lueneburg@fries24.de	
	Phillipp Gösch	0178 95 01 547	p.goesch@fries24.de	

Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr
Fr 07:00 - 15:00 Uhr

FRIES Grimmen		Appelshofer Dorfstraße 26, 18507 Grimmen		
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		038326 619 -		
Zentrale		-0	038326 619 - 90	
Empfang	Carmen Pasternack	-28	c.pasternack@fries24.de	
Bauelemente	Anja Utech	-21	a.utech@fries24.de	
	Lucas Schäwel	-31	l.schaewel@fries24.de	
	Vivien Weiss	-37	v.weiss@fries24.de	
Boden (MV)	Jana Kersten	-42	j.kersten@fries24.de	
	Felix Schulze	0381 25 29 515 - 12	f.schulze@fries24.de	
	Silvio Bernier	0381 25 29 515 - 51	s.bernier@fries24.de	
	Lisa Muchow	0381 25 29 515 - 23	l.muchow@fries24.de	
	Nikolaj Wotschel	0381 25 29 515 - 52	n.wotschel@fries24.de	
	Franziska Schläger	0381 25 29 515 - 438	f.schlaeger@fries24.de	
	Kerstin Walter	038737 50 - 141	k.walter@fries24.de	
	Thomas Henke	038737 50 - 353	t.henke@fries24.de	
	Tobias Gumbrecht	-43	t.gumbrecht@fries24.de	
Fenster/Haustüren	Henry Schulz	-35	h.schulz@fries24.de	
	Hans-Michael Will	-41	h.will@fries24.de	
	Robert Meier	-26	r.meier@fries24.de	
	Ute Rohwer-Ortmann	-34	u.rohwer-ortmann@fries24.de	
	Malte Hafenstein	-47	m.hafenstein@fries24.de	
Holzbau/Sanierung	Mirko Düwel	-39	m.duewel@fries24.de	
	Tobias Gumbrecht	-43	t.gumbrecht@fries24.de	
	Lina-Josefine Pritz	-78	l.pritz@fries24.de	
Innenausbau/Platten	Lisa Block-Walther	-46	l.block-walther@fries24.de	
	Nicolle Bast	-32	n.bast@fries24.de	
Außendienst	Andreas Jesch	0178 95 03 850	a.jesch@fries24.de	
	Nadine Haß	0151 19 43 42 30	n.hass@fries24.de	
	Bodo Hentschel	0178 95 03 905	b.hentschel@fries24.de	
	Ulf Schöning	0178 54 96 093	u.schoening@fries24.de	
	Gerd Schlimper	0178 95 03 916	g.schlimper@fries24.de	
Niederlassungsleitung	Mathias Rohwer	-33	m.rohwer@fries24.de	
Lager/Logistik	Martin Krohn	-81	m.krohn@fries24.de	
	Anja Schade	-62	a.schade@fries24.de	

Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr
Fr 07:00 - 15:00 Uhr

FRIES Rostock		Rostocker Straße 36, 18069 Sievershagen		
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		0381 25 29 515-		
Zentrale		-0	0381 25 29 515 - 90	
Empfang	Martina Flemming	-10	m.flemming@fries24.de	
Bauelemente	Lucas Elstner	-27	l.elstner@fries24.de	
	Heiko Rinke	-99	h.rinke@fries24.de	
	Philip Pagels	-408	p.pagels@fries24.de	
	Mandy Günther	-20	m.guenther@fries24.de	
	Jan Bast	-35	j.bast@fries24.de	
	Heiko Rinke	-499	h.rinke@fries24.de	
Boden (MV)	Jana Kersten	038326 619 - 42	j.kersten@fries24.de	
	Felix Schulze	-12	f.schulze@fries24.de	
	Silvio Bernier	-51	s.bernier@fries24.de	
	Lisa Muchow	-23	l.muchow@fries24.de	
	Nikolaj Wotschel	-52	n.wotschel@fries24.de	
	Franziska Schläger	-438	f.schlaeger@fries24.de	
	Kerstin Walter	038737 50 - 141	k.walter@fries24.de	
	Thomas Henke	038737 50 - 353	t.henke@fries24.de	
	Tobias Gumbrecht	038326 619 - 43	t.gumbrecht@fries24.de	
Fenster	Andreas Kundt	-22	a.kundt@fries24.de	
	Oliver Schulz	-57	o.schulz@fries24.de	
Holzbau/Innenausbau/Platten	Tom Schröder	-15	t.schroeder@fries24.de	
	Nicolle Bast	-32	n.bast@fries24.de	
	Dirk Treptow	-13	d.treptow@fries24.de	
Außendienst	Jan Bast	0160 92 88 73 50	j.bast@fries24.de	
	Jörn Bergunde	0178 54 96 150	j.bergunde@fries24.de	
	Thomas Drebenstedt	0151 14 84 42 46	t.drebenstedt@fries24.de	
	Bodo Hentschel	0178 95 03 905	b.hentschel@fries24.de	
Niederlassungsleitung	Rando Lerche	-25	r.lerche@fries24.de	

Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr
Fr 07:00 - 15:00 Uhr

FRIES Schwerin		Eckdrift 101, 19061 Schwerin		
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		0385 61 73 48		
Zentrale		-0	0385 61 73 48 - 29	
Bauelemente	Michael Fuchs (Teamleitung)	-11	m.fuchs@fries24.de	
	Aimo Schulz	-12	aimo.schulz@fries24.de	
Boden (MV)	Jana Kersten	038326 619 - 42	j.kersten@fries24.de	
	Felix Schulze	0381 25 29 515 - 12	f.schulze@fries24.de	
	Silvio Bernier	0381 25 29 515 - 51	s.bernier@fries24.de	
	Lisa Muchow	0381 25 29 515 - 23	l.muchow@fries24.de	
	Nikolaj Wotschel	0381 25 29 515 - 52	n.wotschel@fries24.de	
	Franziska Schläger	0381 25 29 515 - 438	f.schlaeger@fries24.de	
	Kerstin Walter	038737 50 - 141	k.walter@fries24.de	
	Thomas Henke	038737 50 - 353	t.henke@fries24.de	
	Tobias Gumbrecht	038326 619 - 43	t.gumbrecht@fries24.de	
Holz/Platten	Dirk Treptow	-15	d.treptow@fries24.de	
	Tom Schröder	-13	tom.schroeder@fries24.de	
Außendienst	Matthias Zelck	0160 90 79 86 50	m.zelck@fries24.de	

FRIES Neubrandenburg		Gerstenstraße 2, 17034 Neubrandenburg			Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr Fr 07:00 - 15:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		0395 36 31 023 -			
Zentrale		-0	038326 619 - 25		
Bauelemente	Mario Jeschke (Teamleitung)	-751		m.jeschke@fries24.de	
	Anne-Dore Bünger	-753		a.buenger@fries24.de	
	Anke Kittner	-922		a.kittner@fries24.de	
	Ulf Sauermann	-919		u.sauermann@fries24.de	
	Philip Borchers	-52		p.borchers@fries24.de	
Bauelemente/Holz	Ulf Sauermann	-919		u.sauermann@fries24.de	
Boden (MV)	Jana Kersten	038326 619 - 42		j.kersten@fries24.de	
	Felix Schulze	0381 25 29 515 - 12		f.schulze@fries24.de	
	Silvio Bernier	0381 25 29 515 - 51		s.bernier@fries24.de	
	Lisa Muchow	0381 25 29 515 - 23		l.muchow@fries24.de	
	Nikolaj Wotschel	0381 25 29 515 - 52		n.wotschel@fries24.de	
	Franziska Schläger	0381 25 29 515 - 438		f.schlaeger@fries24.de	
	Kerstin Walter	038737 50 - 141		k.walter@fries24.de	
	Thomas Henke	038737 50 - 353		t.henke@fries24.de	
	Tobias Gumbrecht	038326 619 - 43		t.gumbrecht@fries24.de	

FRIES Ganzlin		Uwe-Johnson-Straße 2, 19395 Ganzlin			Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr Fr 07:00 - 15:15 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		038737 50 -			
Zentrale		-0	038737 50 - 192		
Bauelemente	Ronny Westfahl (Teamleitung)	-122		r.westfahl@fries24.de	
	Bernd Westphal	-132		b.westphal@fries24.de	
	Michaela Westphal	-121		m.westphal@fries24.de	
	Michel Pötschke	-133		michel.poetschke@fries24.de	
	Frank Rehberg	-136		f.rehberg@fries24.de	
	Hannes Ganske	-431		h.ganske@fries24.de	
Boden (MV)	Jana Kersten	038326 619 - 42		j.kersten@fries24.de	
	Felix Schulze	0381 25 29 515 - 12		f.schulze@fries24.de	
	Silvio Bernier	0381 25 29 515 - 51		s.bernier@fries24.de	
	Lisa Muchow	0381 25 29 515 - 23		l.muchow@fries24.de	
	Nikolaj Wotschel	0381 25 29 515 - 52		n.wotschel@fries24.de	
	Franziska Schläger	0381 25 29 515 - 438		f.schlaeger@fries24.de	
	Kerstin Walter	-141		k.walter@fries24.de	
	Thomas Henke	-353		t.henke@fries24.de	
	Tobias Gumbrecht	038326 619 - 43		t.gumbrecht@fries24.de	
Zentrallager	Tino Weigelt (Leitung Logistik FRIES Gruppe)	-483		t.weigelt@fries24.de	
	Heino Räder (Leitung Logistik Zentrallager)	-481		h.raeder@fries24.de	
	Manuel Fehrmann	-448		m.fehrmann@fries24.de	
	Kathrin Lampe	-465		k.lampe@fries24.de	
	Wiebke-Louiza Warnke	-452		w.warnke@fries24.de	
	Tina Relling	-464		t.relling@fries24.de	
Zentrale Disposition	Robert Säwe	-468		r.saewe@fries24.de	
	Niclas Krull	038326 / 619 75		n.krull@fries24.de	

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

FRIES Berlin (Adlershof)		Rudower Chaussee 52, 12489 Berlin			Öffnungszeiten: Mo-Do 08:00 - 17:00 Uhr Fr 08:00 - 15:45 Uhr Sa 09:00 - 15:45 Uhr (Sa nur in geraden Wochen/KW!)
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		030 68 40 93 -			
Zentrale		-0	030 68 40 93 - 90		
Bauelemente	Jens Tuchel	030 41 74 90 - 48		j.tuchel@fries24.de	
	Daniel Possehl (Studioleiter)	-92		d.possehl@fries24.de	
Boden	Daniel Possehl (Studioleiter)	-92		d.possehl@fries24.de	
	Karsten Jahn	-80		k.jahn@fries24.de	
	Ingo Grund	033678 641 - 60		i.grund@fries24.de	
Holz	Christian Orłowski	030 41 74 90 - 46		c.orłowski@fries24.de	
	Elmir Mehanovic	-24		e.mehanovic@fries24.de	
Innenausbau	Christian Orłowski	030 41 74 90 - 46		c.orłowski@fries24.de	
	Rene Richter	030 41 74 90 - 18		r.richter@fries24.de	
	Elmir Mehanovic	-24		e.mehanovic@fries24.de	
Möbelkonfektion	Jannik Werblow	-28		j.werblow@fries24.de	
	Marvin Marohn	-93		m.marohn@fries24.de	
	Oliver Fix	-94		o.fix@fries24.de	
	Sebastian Lagies	-95		s.lagies@fries24.de	
	Dirk Nieber (Außendienst)	0172 10 80 154		d.nieber@fries24.de	

FRIES Berlin (Reinickendorf)		Waldstraße 16, 13403 Berlin			Bürozeiten: Mo-Do 06:00 - 17:00 Uhr Fr 06:00 - 16:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		030 41 74 90 -			
Zentrale		-0	030 41 74 90 - 90		
Bauelemente	Carsten Ristow	-93		c.ristow@fries24.de	
Boden	Julian Feiertag	-52		j.feiertag@fries24.de	
	Bernd Kämmer	-34		b.kaemmer@fries24.de	
	Felix Neubert	-41		f.neubert@fries24.de	
	Yvonne Stöcker	-63		y.stoecker@fries24.de	
	Michael Stoye	-56		m.stoye@fries24.de	
	Uwe Teppich	-51		u.teppich@fries24.de	
	Tatjana Barg	-57		t.barg@fries24.de	
Außendienst	Olaf Bussewitz	0178 95 03 881		o.bussewitz@fries24.de	
	Sarah Clemens	0178 95 03 805		s.clemens@fries24.de	
	Daniel Hänel	0178 95 03 805		d.haenel@fries24.de	
Lagerleitung	Eric Hartmann	-45		e.hartmann@fries24.de	
Lagerleitung Stv.	Marcel Tannert	-53		m.tannert@fries24.de	
Niederlassungsleitung	André Meyer	-62		a.meyer@fries24.de	
Geschäftsführung	Thomas Hellmond	-10		t.hellmond@fries24.de	

FRIES Berlin (Marzahn)		Marzahner Chaussee 215, 12681 Berlin			Bürozeiten: Mo-Do 06:00 - 16:00 Uhr Fr 06:00 - 15:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		030 41 74 90 -			
Zentrale		-0	030 41 74 90 - 29		
Boden	Roberto Meyer (Teamleitung)	-21		r.meyer@fries24.de	
	Dagmar Bürger	-37		d.buerger@fries24.de	
	Robin Kretschmann	-22		r.kretschmann@fries24.de	
Außendienst	Enrico Zeise	0178 95 03 826		e.zeise@fries24.de	

FRIES Potsdam		Wetzlarer Straße 56, 14482 Potsdam			Bürozeiten: Mo-Do 06:30 - 15:30 Uhr Fr 06:30 - 14:30 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		030 41 74 90 -			
Zentrale		-0	030 41 74 90 - 90		
Boden	Uwe Vogt	-36		u.vogt@fries24.de	
	Caroline Eggert	-64		c.eggert@fries24.de	
Werkzeuge/Boden	Frank Meinicke	-75		f.meinicke@fries24.de	
Außendienst	Claudia Weber (Teamleitung)	0178 95 01 537		c.weber@fries24.de	

FRIES Stendal		Langer Weg 5, 39576 Stendal			Bürozeiten: Mo-Do 06:30 - 15:30 Uhr Fr 06:30 - 14:30 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		03931 25 29 99 -			
Zentrale		-0	03931 25 29 99 - 9		
Bauelemente	René Weinmann	-4		r.weinmann@fries24.de	
	Andreas Scholz	-2		andreas.scholz@fries24.de	
Boden	Kathrin Wagner	-3		k.wagner@fries24.de	
	Nicole Hammermeister (Teamleitung)	-1		n.hammermeister@fries24.de	
	Sasika Keller	-5		s.keller@fries24.de	
Außendienst	Jens Grünheit	0178 95 03 920		j.gruenheit@fries24.de	
	Dennis Klaus	0170 70 16 471		d.klaus@fries24.de	

FRIES Storkow		Neu Bostoner Straße 7, 15859 Storkow			Bürozeiten: Mo-Do 06:30 - 17:00 Uhr Fr 06:30 - 15:45 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		033678 641 -			
Zentrale		-0	033678 641 - 90		
Empfang	Manuela Zorn	-0		m.zorn@fries24.de	
Bauelemente/ Türen und Objekt	Marco Groskopf	-16		m.groskopf@fries24.de	
	David Bergemann	-35		d.bergemann@fries24.de	
	Maik Bauer	-43		m.bauer@fries24.de	
	Thomas Heitchen	-46		t.heitchen@fries24.de	
	Patricia Lotz	-20		p.lotz@fries24.de	
	Mathias Roesler	-12		m.roesler@fries24.de	
	Christian Lindner	-29		c.lindner@fries24.de	
	Oliver Schoor	-36		o.schoor@fries24.de	
	Karsten Kopp (Objektbetreuung)	-72		k.kopp@fries24.de	
	Steffen Gohlke	038326 619 - 701		s.gohlke@fries24.de	
	Tobias Kochan	030 68 40 93 - 96		t.kochan@fries24.de	
Boden	Lisa Langen	-44		l.langen@fries24.de	
	Ingo Grund	-60		i.grund@fries24.de	
	Mandy Alperstädt	-26		m.alperstaedt@fries24.de	
	David Böhme	-64		d.boehme@fries24.de	
Fenster/Haustüren	Christian Lindner	-29		c.lindner@fries24.de	
Holz	Jens Baranowski	-74		j.baranowski@fries24.de	
	Silvia Scholze	-83		s.scholze@fries24.de	
	Jens Neetz	-61		j.neetz@fries24.de	
	Robert Gerber	-31		r.gerber@fries24.de	
	Mike Bachmann	-66		m.bachmann@fries24.de	
	Christian Orlowski	-67		c.orlowski@fries24.de	
	Elmir Mehanovic	030 68 40 93 - 24		e.mehanovic@fries24.de	
Innenausbau/Platten	Andreas Francke	-38		a.francke@fries24.de	
	Christian Ziehm	-34		c.ziehm@fries24.de	
	Christian Orlowski	-67		c.orlowski@fries24.de	
	David Böhme	-64		d.boehme@fries24.de	
	Rene Richter	-14		r.richter@fries24.de	
	Elmir Mehanovic	030 68 40 93 - 24		e.mehanovic@fries24.de	
Barverkauf	Dominic Bracki	-27		d.bracki@fries24.de	
Außendienst	Karsten Kopp (Objektbetreuung)	0160 93 12 15 19		k.kopp@fries24.de	
	Volker Habrich	0178 95 03 828		v.habrich@fries24.de	
	Alexander Peter	0178 95 03 832		a.peter@fries24.de	
	Andreas Rothbarth	0178 95 03 895		a.rothbarth@fries24.de	
	Thorsten Balzer	0170 71 70 037		t.balzer@fries24.de	
	Christoph Wernitz	0178 54 61 161		c.wernitz@fries24.de	
	Henry Wünsche	0172 10 80 173		h.wuensche@fries24.de	
	Stefan Bruchmüller	0178 95 03 946		s.bruchmueller@fries24.de	
	Jörg Schäfer	0175 11 03 397		j.schaefer@fries24.de	
	Jens Baranowski	0178 95 01 530		j.baranowski@fries24.de	
	Fred Wilczek	0151 22 46 57 36		f.wilczek@fries24.de	
Niederlassungsleitung	Manuel Möller	-30		m.moeller@fries24.de	
Außendienstleitung	Matthias Bartelt	-37		m.bartelt@fries24.de	
Lager/Logistik	Christian Sternicke	-84		c.sternicke@fries24.de	
	Michelle Richter	-86		m.richter@fries24.de	
	Ralf Hoffmann	-98		r.hoffmann@fries24.de	

FRIES Torgau Nordstraße 4, 04860 Torgau				
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr Fr 07:00 - 15:00 Uhr		
		03421 77 31 -		
Zentrale		-0	03421 77 31 - 190	
Empfang	Ina Schiemichen	-130	i.schiemichen@fries24.de	
Bauelemente	Maik Schmidt	-113	m.schmidt@fries24.de	
Boden	Dagmar Schemmel	-172	d.schemmel@fries24.de	
Holz	Matthias Lepski	-122	m.lepski@fries24.de	
	André Gölsdorf	-121	a.goelsdorf@fries24.de	
	André Großmann	-197	a.grossmann@fries24.de	
	Tom Beyer	-158	t.beyer@fries24.de	
Innenausbau/Platten	Doreen Langer (FRIES Konfektion)	-131	d.langer@fries24.de	
	Ronny Dehnz	-161	r.dehnz@fries24.de	
	Annika Huster	-173	a.huster@fries24.de	
	Tom Beyer	-158	t.beyer@fries24.de	
Außendienst	Andrea Arandt	0178 95 01 590	a.arandt@fries24.de	
	Tobias Kulozik	0160 11 88 943	t.kulozik@fries24.de	
	Jörg Oertelt	0178 95 03 835	j.oertelt@fries24.de	
	Jan Geidel	0151 72 06 14 96	j.geidel@fries24.de	
	Sarina Wolff	0170 71 70 59	s.wolff@fries24.de	
Niederlassungsleitung	Matthias Lepski	-122	m.lepski@fries24.de	


FRIES Leipzig Schlossplatz 9a, 04827 Machern				
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		Bürozeiten: Mo-Do 06:30 - 16:00 Uhr Fr 06:30 - 14:45 Uhr		
		034292 86 219 -		
Zentrale		-0		
Bauelemente	Tobias Kulozik	-1	t.kulozik@fries24.de	
	Jan Geidel	-2	j.geidel@fries24.de	



Schnell + einfach

Individuelle Möbel planen

NEU
Unser Service für
Profi-Kunden!



FRIES Möbelplaner
geplant – gebaut – geliefert!

Gestalten Sie jetzt mit unserem neuen **FRIES Möbelplaner** Ihre individuellen Möbelstücke – ganz nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen – und lassen Sie diese professionell fertigen!



Mehr unter
www.fries24.de/moebelplaner



Info Bodenbeläge – Symbole und ihre Bedeutung

Seite 2

Textile Bodenbeläge

Seite 17

Teppichboden – Lagerprogramm			
SPEKTRUM	Koll. 334 (348)	CASA NOVA	18
BARISTA	Koll. 341	CASA NOVA	22
Teppichboden – Serviceprogramm			
MosaiQ	Koll. 342	CASA NOVA	24
CONTRACT	Koll. 280	CASA NOVA	26
CONTRACT 6-2	Koll. 332	CASA NOVA	28
Vorwerk inside	Koll. 333	CASA NOVA	30
Rug & Roll	Koll. 325	CASA NOVA	32
TWN Wool Affairs		CASA NOVA	34
Kokos – Lagerprogramm			
Kokos Fischgrät		GOLZE	36
Kokos Velours		GOLZE	36
Sauberlauf – Lagerprogramm			
Sauberlauf	Koll. 322	CASA NOVA	38
Sauberlauf – Serviceprogramm			
Picobello®	Koll. 326	CASA NOVA	38
Elastica	Koll. 349	CASA NOVA	42
Nadelvlies – Lagerprogramm			
Nadelvlies – Textiler Objektbelag	Koll. 327	CASA NOVA	42
Kunstrasen – Lagerprogramm			
Kunstrasen	Koll. 351	CASA NOVA	44
Kunstrasen – Serviceprogramm			
Kunstrasen	Koll. 351	CASA NOVA	45
Stufenmatten – Kettelservice			
			46

Elastische Bodenbeläge

Seite 47

PCV/Linoleum – Lagerprogramm			
Elastica	Koll. 349	CASA NOVA	48
PicoLino	Koll. 259	CASA NOVA	50
Kautschuk BS Classic		CASA NOVA	50
CV – Lagerprogramm			
STABIL	Koll. 345	CASA NOVA	52
TEXTYLE	Koll. 344	CASA NOVA	52
Designbelag – Lagerprogramm			
Designbelag Positano	Koll. 340	CASA NOVA	54
Designbelag Positano Silencio 24 2	Koll. 334	CASA NOVA	57
Designbelag Limfjord Classic Inspiration iD 30	Koll. 283	CASA NOVA	60
Designbelag Limfjord Classic Inspiration iD 55	Koll. 283	CASA NOVA	60
Designbelag Limfjord Essentials iD 30	Koll. 297	CASA NOVA	61
Designbelag Project Floors floors@home 20 / floors@home 30 / floors@work 55	Koll. 343	PROJECT FLOORS	62
Designbelag MeisterDesign.pro DD200 (PVC-frei)	Koll. 310	MEISTER	63
Designbelag – Serviceprogramm			
Designbelag Purline.eco – Bioboden	Koll. 337	CASA NOVA	64

Hartboden

Seite 67

Trittschalldämmung			
		Viscoh	68
Laminat – Lagerprogramm			
Laminat Limfjord Mammut Plus V4 / Exquisit Plus V4	Koll. 346	CASA NOVA	69
Laminat Limfjord Advanced LHD Holznachbildung	Koll. 338 (287)	KRONOTEX	70
Laminat Limfjord Exquisit	Koll. 330	KRONOTEX	71
Laminat LAMINEO	Koll. 335	CASA NOVA	72
Laminat LC 55	Koll. 320	MEISTER	73
Parkett – Lagerprogramm			
Parkett Bellissimo	Koll. 321	Kährs	74
Holzboden Lindura	Koll. 339	MEISTER	75
Parkett BOEN Classic	Koll. 319	BOEN	75
Parkett – Serviceprogramm			
Parkett Chaletino		BOEN	76
Parkett – Lagerprogramm			
Parkett Nordic Nature	Koll. 323	BOEN	77
Parkett Limfjord TITAN – Design aus der Natur	Koll. 308	CASA NOVA	77
Parkett Limfjord Basic	Koll. 324	CASA NOVA	78
Naturkomfortboden Kork	Koll. 331	CASA NOVA	79
Parkett Prestige 2-Schicht Einzelstab		BOEN	79

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Parkett – Serviceprogramm

Parkett Prestige 2-Schicht Einzelstab	BOEN	80
Parkett Traffic 2-Schicht Einzelstab	BOEN	81

Pflege und Reparatur – Lagerprogramm

SAICOS-Sortimentsübersicht	SAICOS	82
Reparatur-Sets – Parkett und Laminat	König	83
Instandsetzungs-Sets – Parkett und Laminat	König	83
Hartwachsstangen und Zubehör	König	83

Außenbereich

Seite 85

Terrassendielen – Lagerprogramm

Terrassendielen WPC		megawood®	86
Terrassendielen Limfjord® WPC		Limfjord®	87
WPC Unterkonstruktion und Zubehör		megawood®	88
VARIO FIX System		megawood®	89
Terrassendielen Sature®		Frøsløv	90
Sature® Pflege und Zubehör		Frøsløv	90
Holzpflge		SAICOS	90
Unterkonstruktion und Zubehör		beko/FRIES	92

Kunstrasen – Lagerprogramm

Kunstrasen 2028	Koll. 351	CASA NOVA	93
-----------------	-----------	-----------	----

Kunstrasen – Serviceprogramm

Kunstrasen 2028	Koll. 351	CASA NOVA	94
-----------------	-----------	-----------	----

Zubehör

Seite 95

Trittschalldämmung und Abdeckung – Lagerprogramm			
CASA NOVA TITAN Zubehör – Lagerprogramm			96
Bodenschutzmatten aus Polycarbonat – Lagerprogramm			
Platten und Schüttungen – Lagerprogramm			
Span-Verlegeplatten			99
OSB 3 AGEPAN® Verlegeplatten Conti/ZN, nach EN 300			99
Trockenschüttungen			99
Dämmplatten, Abdeckplatten und Zubehör			99
Übersicht Leistenprofile			
Leisten – Lagerprogramm			
FRIES Leistenkoffer	Koll. 300		104
Silikon, Acryl, Montagekleber und Montageschaum			110
Sockelleisten		Döllken	111
Sockelleisten und Weichsockelleisten		BOLTA	117
PALLMANN – Zubehör für Parkettboden		PALLMANN®	121
SAICOS – Zubehör für Parkettboden		SAICOS	123
Dr. Schutz – Zubehör für verschiedene Bodenbeläge		Dr. Schutz	125
Klebebänder und Zubehör			127
Folien			127
Befestigungsmaterial			127
KÜBERIT® Profile – Lagerprogramm			
Pulverbeschichtete schwarze Profile – RAL 9005 matt		KÜBERIT®	128
Bewegungs- und Dehnungsfugenprofile		KÜBERIT®	129
Wandprofil-Systeme/Eckschutzwinkel		KÜBERIT®	131
Wandprofil-Systeme Zubehör LIFESYTELBOARD Spa		KÜBERIT®	133
Abschluss- und Einfassprofile		KÜBERIT®	134
Anpassungs- und Rampenprofile		KÜBERIT®	135
Übergangsprofile Aluminium/Edelstahl		KÜBERIT®	136
Übergangsprofile Aluminium/Edelstahl matt gebürstet		KÜBERIT®	138
Reparaturwinkelprofile		KÜBERIT®	139
Winkelprofile Aluminium		KÜBERIT®	140
Treppenstoßkanten Aluminium		KÜBERIT®	142
Treppenläuferstangen/-ösen		KÜBERIT®	145
Profil-Systeme		KÜBERIT®	146

Bauchemie

Seite 149

CASA NOVA – Lagerprogramm	CASA NOVA	150
THOMSIT – Lagerprogramm	THOMSIT	152
MAPEI® – Lagerprogramm	MAPEI®	156
BOSTIK – Lagerprogramm	BOSTIK	160
MUREXIN – Lagerprogramm	MUREXIN	165
KIESEL – Lagerprogramm	KIESEL	166
WEBER – Lagerprogramm	WEBER	167
UZIN – Lagerprogramm	UZIN	169
Silikon, Acryl, Montagekleber und Montageschaum		170

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Seite 171

Bei **Velours-Teppichböden** können in seltenen Fällen bleibende **Schattierungen** (Shading Phänomen) auftreten, deren Ursache nicht material- oder konstruktionsbedingt ist.

Trifft das zu, kann keine Haftung übernommen werden. Bitte prüfen Sie die Ware vor der Verlegung sorgfältig auf einwandfreien Warenausfall, weil wir spätere Reklamationen nicht anerkennen können. Farbgleichheit garantieren wir nur bei Zuschnitt innerhalb einer Warenbreite.



Farb-Inspiration
Ganz leicht
Teppichfarben
in der virtuellen
Vorschau testen!



TEPPICHBODEN – LAGERPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar
unter www.fries24.de

SPEKTRUM
Koll. 334 (348)



CASANOVA
Ideen für Raumgestaltung

Bezeichnung	Breite in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit Glattschnitt
		Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	
Alicante Velours TR 100 % Polypropylen	400/500	23	LC5	-	W	x	x	E _{fl}	
Art Fusion Schlinge CR 100 % Polyamid SD	400	32	LC2	x	x	x	x	C _{fl} -s1	
Barcelona Velours CR 100 % Polyamid	400/500	22	LC2	-	W	-	x	C _{fl} -s1	
Bornholm Schlinge TR 100 % Schurwolle	400/500	23	LC3	-	W	x	x	C _{fl} -s1	
Genua Velours CR 100 % Polyester	400/500	22	LC5	-	-	-	-	C _{fl} -s1	
Girona Schlinge CR 100 % Polyamid	400/500	22	LC2	-	W	-	x	C _{fl} -s1	
Gotland Schlinge TR 100 % Schurwolle	400	23	LC4	-	W	x	x	C _{fl} -s1	
Grandeza Velours CR 100 % Polyamid	400/500	23/31	LC5	W	W	-	x	C _{fl} -s1	
Interland Schlinge BW/SL 80 % Kaschmir Ziegenhaar, 20 % Schurwolle	200	22	LC2	x	x	x	x	C _{fl} -s1	
Laura Velours TR 100 % Polypropylen	400/500	23	LC3	-	W	x	x	E _{fl}	
Luxor Velours TR 100 % Polyester SD	400/500	23	LC5	-	W	x	x	C _{fl} -s1	
Marble Fusion Schlinge CR 100 % Polyamid SD	400	32	LC2	-	W	x	x	C _{fl} -s1	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_{fl}-s1 / C_{fl}-s1 / D_{fl}-s1 / E_{fl}-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

Bahnenware

Bezeichnung	Breite in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit
Mexiko Schlinge LR 100 % Sisal	400/500	22	LC1	W	W	x	x	E _{fl}	
Moments Velours CR 100 % Polyamid	400/500	23/32	LC5	W	-	-	-	C _{fl} -s1	
Monaco Schlinge VR 85 % Polyamid, 15 % Polypropylen	400/500	23/32	LC1	X	W	-	-	C _{fl} -s1	Verklebt auf einer nichtbrennbaren Unterlage
Nahla Velours CR 100 % Polyester SD	400/500	23	LC5	-	W	x	x	C _{fl} -s1	
Nevada Velours TR 100 % Polyamid SD	400	33	LC3	x	x	x	x	C _{fl} -s1	
Nizza Velours CR 100 % Polyamid	400/500	23/31	LC3	W	W	-	x	C _{fl} -s1	Verklebt auf einer nichtbrennbaren Unterlage
Palazzo Velours CR 100 % Polyamid	400	23/31	LC4	W	W	-	x	C _{fl} -s1	
Palma Velours CR 100 % Polyamid	400-500	32	LC4	x	x	x	x	C _{fl} -s1	Verklebt auf einer nichtbrennbaren Unterlage
Perla Schlinge CR 100 % Polyamid	400/500	23/32	LC2	x	W	-	-	C _{fl} -s1	
Spirit Schlinge TR 100 % Polyamid	400/500	33	LC1	x	x	x	x	C _{fl} -s1	
Toledo Schlinge CR 60 % Polyamid, 40 % Polypropylen	400/500	23/31	LC1	-	W	-	x	C _{fl} -s1	Verklebt auf einer nichtbrennbaren Unterlage
Torino Schlinge TR 100 % Polyamid SD	400	33	LC1	x	x	x	x	C _{fl} -s1	Verklebt auf einer nichtbrennbaren Unterlage
Valencia Velours CR 100 % Polyamid	400/500	22	LC2	-	W	-	-	C _{fl} -s1	

Fliesen

	Maße in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Paketabnahme
								(VE = 4,0 m ²)	
Interland Schlinge BW/SL 80 % Kaschmir Ziegenhaar, 20 % Schurwolle	50x50	22	LC2	x	-	x	x	C _{fl} -s1	


BARISTA
Koll. 341

Bahnenware

Bezeichnung

Breite in cm Klassifizierungen und Zusatzeignungen

Verfügbarkeit
Glattschnitt

Cortado Velours TR 100 % Polypropylen 	400/500	22	LC4	W	W	x	x	E _{fl}	
Doppio Velours TR 100 % Polypropylen 	400/500	23	LC5	-	-	x	x	E _{fl}	
Laura Velours TR 100 % Polypropylen 	400/500	23	LC3	-	W	x	x	E _{fl}	
Espresso Schlinge TR 100 % Polypropylen 	400/500	22	LC2	-	W	x	x	C _{fl} -s1	
Ristretto Schlinge TR 100 % Polypropylen 	400/500	22	LC1	-	W	x	x	D _{fl} -s1	(verklebt)
Mocca Schlinge TR 100 % Polypropylen 	400/500	22	LC1	-	W	x	x	E _{fl}	
Miranda Schlinge TR 100 % Polypropylen 	400/500	22	LC1	-	-	x	x	E _{fl}	



Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_{fl}-s1 / C_{fl}-s1 / D_{fl}-s1 / E_{fl}-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

TEPPICHBODEN – SERVICEPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Für das Serviceprogramm berechnen wir werkseitige Fracht- und Verpackungskosten.

MosaiQ
Koll. 342



Bahnenware

Bezeichnung	Breite in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit Glattschnitt
Cara Druck-Velours TR 100 % Polyamid	400	33	LC2	x	x	x	x	C_{fl}-s1	
Coin Druck-Schlinge TR 100 % Polyamid	400	33	LC2	x	x	x	x	C_{fl}-s1	
Chip Velours, meliert TR 100 % Polyamid	400	33	LC2	x	x	x	x	C_{fl}-s1	
Comfort Velours, mehrf. fixiert TR 100 % Polyamid	400	33	LC3	x	x	x	x	C_{fl}-s1	
Compact Fein-Schlinge, meliert TR 100 % Polyamid	400	33	LC2	x	x	x	x	C_{fl}-s1	
Cayenne Velours, tuftgemustert TR 100 % Polyamid	400	33	LC2	x	x	x	x	C_{fl}-s1	
Cosy Glanz-Velours TR 100 % Polyamid	400	23	LC5	-	W	x	x	C_{fl}-s1	

Fliesen

	Maße in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Paketabnahme (VE = 3,5 m ²)
Cara MO Druck-Velours TR 100 % Polyamid	25x100	33	LC2	x	-	x	x	B_{fl}-s1	
Coin MO Druck-Schlinge TR 100 % Polyamid	25x100	33	LC2	x	-	x	x	B_{fl}-s1	
Chip MO Velours, meliert TR 100 % Polyamid	25x100	33	LC2	x	-	x	x	B_{fl}-s1	
Comfort MO Velours, mehrf. fixiert TR 100 % Polyamid	25x100	33	LC3	x	-	x	x	B_{fl}-s1	
Compact MO Fein-Schlinge, meliert TR 100 % Polyamid	25x100	33	LC2	x	-	x	x	B_{fl}-s1	
Cayenne MO Velours, tuftgemustert TR 100 % Polyamid	25x100	33	LC2	x	-	x	x	B_{fl}-s1	
Cosy MO Glanz-Velours TR 100 % Polyamid	25x100	23	LC5	-	-	x	x	B_{fl}-s1	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_{fl}-s1 / C_{fl}-s1 / D_{fl}-s1 / E_{fl}-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

CONTRACT

Koll. 280

CASANOVA
Ideen für Raumgestaltung

Bahnenware

Bezeichnung

Breite in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit Glattschnitt
400/500	33	LC2	x	x	x	x	C _{fl} -s1	
400	33	LC3	x	x	x	x	C _{fl} -s1	
400	33	LC2	x	x	x	x	C _{fl} -s1	
400	33	LC2	x	x	x	x	C _{fl} -s1	

Spirit TR
Schlinge TR
100 % Polyamid SDN

Cosy
Velours TR
100 % Polyamid SDN

Pactum
Velours TR
100 % Polyamid SDN

Luna New
Velours TR
100 % Polyamid SDN

Fliesen

Maße in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Paketabnahme (VE = 5,0 m ²)
50x50	33	LC2	x	-	x	x	B _{fl} -s1	

Spirit SL
Schlinge SL
100 % Polyamid SDN



#332 Scope TR 40Sc02



#332 Carrara TR 40Cr05

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_{fl}-s1 / C_{fl}-s1 / D_{fl}-s1 / E_{fl}-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

CONTRACT 6-2

Koll. 332



Bahnenware

Bezeichnung	Breite in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit Glattschnitt
		33	LC2	x	x	x	x	C _f -s1	
Pactum TR Velours SL 100 % Polyamid	400	33	LC2	x	x	x	x	C _f -s1	
Spirit TR Schlinge TR 100 % Polyamid SDN	400/500	33	LC2	x	x	x	x	C _f -s1	
Scope TR Velours TR 100 % Polyamid SDN	400	33	LC2	x	x	x	x	C _f -s1	
Carrara TR Schlinge SL 100 % Polyamid SDN	400	33	LC3	x	-	x	x	B _f -s1	
NV 800 Nadelvlies 100 % Polyamid	200/400	33	LC2	x	x	x	x	B _f -s1	
NV 300 Nadelvlies 100 % Polypropylen	200/400	33	LC2	x	x	x	x	B _f -s1	

Fliesen

Bezeichnung	Maße in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Paketabnahme (VE = 5,0 m ²)
		33	LC2	x	-	x	x	B _f -s1	
Pactum SL Velours SL 100 % Polyamid	50x50	33	LC2	x	-	x	x	B _f -s1	
Spirit SL Schlinge SL 100 % Polyamid SDN	50x50	33	LC2	x	-	x	x	C _f -s1	
Scope SL Velours SL 100 % Polyamid SDN	50x50	33	LC2	x	-	x	x	B _f -s1	
Carrara SL Schlinge SL 100 % Polyamid SDN	50x50	33	LC3	x	-	x	x	B _f -s1	
NV 800 SL Nadelvlies SL 100 % Polyamid dorix®	50x50	33	LC2	x	-	x	x	B _f -s1	
NV 300 SL Nadelvlies SL 100 % Polypropylen	50x50	33	LC2	x	-	x	x	B _f -s1	

Vorwerk inside

Koll. 333



Bahnenware

Bezeichnung	Breite in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit Glattschnitt
Inside AMSTERDAM Soft-Frisé Ecoback Grau 100 % Polyamid	400/500	23	LC4	x	-	x	x	C _{fl} -s1	
Inside BERLIN Velours Texback Super 100 % Polyamid	400/500	32	LC2	W	W	x	x	B _{fl} -s1	
Inside FLORENZ Velours Saxony Ecoback Grau 100 % Polyamid	400/500	23	LC4	x	W	x	x	C _{fl} -s1	
Inside HELSINKI Velours Ecoback Grau 100 % Polyamid	400/500	22	LC3	W	W	x	x	C _{fl} -s1	
Inside LONDON Schlinge Ecoback Grau 100 % Polyamid	400/500	32	LC1	W	W	x	x	C _{fl} -s1	
Inside NEW YORK COC-Velours Texback Super 100 % Polyamid	400/500	32	LC1	W	W	x	x	B _{fl} -s1	
Inside PARIS Frisé Texback Super 100 % Polyamid	400/500	22	LC2	W	W	x	x	C _{fl} -s1	
Inside TOKIO Velours Ecoback Grau 100 % Polyamid	400/500	22	LC1	W	W	x	x	B _{fl} -s1	
Inside WIEN Velours Texback Super 100 % Polyamid	400/500	22	LC2	W	W	x	x	B _{fl} -s1	

Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

Rug & Roll
Koll. 325

Verfügbarkeit auf Anfrage.

CASANOVA
Ideen für Raumgestaltung

Bezeichnung	Breite in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit Glattschnitt
Memphis Velours 100 % Polyester	400/500	23/32	LC5	x	W	x	x	C _{fl} -s1	
Alabama Velours 100 % Polyester	400/500	23	LC5	-	-	x	x	C _{fl} -s1	
California Velours 100 % Polyamid	400/500	23/31	LC4	-	W	x	x	B _{fl} -s1	
Kingston Velours 100 % Polyamid	400/500	23/32	LC5	W	W	x	x	C _{fl} -s1	
Las Vegas Schlinge 100 % Polyamid	400	23/32	LC2	x	x	x	x	B _{fl} -s1	
Woodstock Velours 100 % Polyamid	400	23/33	LC5	x	x	x	-	C _{fl} -s1	
New Orleans Velours 100 % Polyester	400/500	23	LC5	W	-	x	x	C _{fl} -s1	
Chicago - Twister Velours 100 % Polyamid	400	23/32	LC4	W	W	x	x	C _{fl} -s1	
Chicago - Breeze Velours 100 % Polyamid	400/500	23/32	LC4	W	W	x	x	C _{fl} -s1	
Philadelphia Velours 100 % Polypropylen	400/500	23/33	LC5	-	x	x	x	E _{fl} -s1	

Alle Artikel sind auch als abgepasste Teppiche im Wunschmaß lieferbar (Volumen Rug/Blind Finish Rug).

TWN Wool Affairs



Bahnenware

Bezeichnung	Breite in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit Glattschnitt
Napier Schlinge 100 % reine Schurwolle	400/500	23	LC5	-	W	x	x	C _{fl} -s1	
King's Cross Strukturschlinge 100 % reine Schurwolle	400/500	23	LC3	-	W	x	x	C _{fl} -s1	
London Bridge Schlinge 100 % reine Schurwolle	400/500	23/32	LC3	-	W	x	x	C _{fl} -s1	
Tauranga Feinschlinge 100 % reine Schurwolle	400/500	23/32	LC3	W	W	x	x	B _{fl} -s1	
Blenheim Schlinge 100 % reine Schurwolle	400/500	23/32	LC3	W	W	x	x	C _{fl} -s1	
Chelsea Schlinge 100 % reine Schurwolle	400/500	23/32	LC3	-	W	x	x	C _{fl} -s1	
Cormo Schlinge 100 % reine Schurwolle	400/500	22	LC4	-	-	x	x	C _{fl} -s1	
Rya Strukturschlinge 100 % reine Schurwolle	400/500	22	LC4	-	-	x	x	C _{fl} -s1	
Nelson Grobschlinge 100 % reine Schurwolle	400/500	23/32	LC5	-	W	x	x	B _{fl} -s1	
Hoxton Strukturschlinge 100 % reine Schurwolle	400/500	22	LC3	-	x	x	x	C _{fl} -s1	
Queenstown Luxus Saxony 100 % reine Schurwolle	400	23/32	LC5	-	x	x	x	B _{fl} -s1	

Abgepasster Teppich rund: zzgl. 50 % Aufschlag
 Lieferzeit ca. 5-7 Werktage. Lieferzeit abgepasste Teppiche ca. 4 Wochen.

KOKOS – LAGERPROGRAMM (LAGERWARE BERLIN)

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Der Klassiker – Bodenbeläge aus Kokos

Sie werden aus den kurzen Fasern der Schale der Kokosnuss gewonnen. Diese Fasern sind sehr dehnbar, fest und langlebig. Außerdem sind die Kokosfasern fettfrei und daher unempfindlich gegen Pilz- und Bakterienbefall, was sie zu einem hervorragenden Bodenbelag für Allergiker macht.

Kokosfasern sind weiterhin antistatisch und schwer entzündlich – im Inneren hohl, wirken sie zudem isolierend und schallschluckend. Charakteristisch ist neben ihrer Robustheit das rustikale Erscheinungsbild. Wahlweise mit Latexbeschichtung oder unbeschichtet erhältlich.



Kokos Fischgrät

GOLZE 1873

Bahnenware Bezeichnung	Breite in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit Glattschnitt
Fischgrät EXTRA Natur Beschichtet	65/90/120/ 150/200	-	-	-	X	X	X	E _{fl}	
Fischgrät EXTRA Natur Unbeschichtet	65/90/120/ 150/200	-	-	-	X	X	X	E _{fl}	
Fischgrät EXTRA Natur brauner Schuss Beschichtet	65/90/120/ 150/200	-	-	-	X	X	X	E _{fl}	
Fischgrät EXTRA Natur brauner Schuss Unbeschichtet	65/90/120/ 150/200	-	-	-	X	X	X	E _{fl}	
Kokos Fischgrät Rot Beschichtet	65/90/120/ 150/200	-	-	-	X	X	X	E _{fl}	
Fischgrät EXTRA Rot Unbeschichtet	65/90/120/ 150/200	-	-	-	X	X	X	E _{fl}	
Kokos Fischgrät Rot schwarzer Schuss Beschichtet	65/90/120/ 150/200	-	-	-	X	X	X	E _{fl}	
Fischgrät EXTRA Rot schwarzer Schuss Unbeschichtet	65/90/120/ 150/200	-	-	-	X	X	X	E _{fl}	
Fischgrät EXTRA Bunt Unbeschichtet	65/90/120	-	-	-	X	X	X	E _{fl}	

Kokos Velours

GOLZE 1873

Bahnenware Bezeichnung	Breite in cm	Stärke in mm	Länge in m	Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit Glattschnitt
Velours Natur*	100/200	17/20/23/28	12,50	-	-	-	-	-	-		

*Weitere Farben auf Anfrage

Aufgrund der Verknappung im Kokos-Bereich unterliegen diese Produkte starken Preisschwankungen. Lieferzeit ca. 24-48 Std.

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_n-s1 / C_n-s1 / D_n-s1 / E_n-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

SAUBERLAUF – LAGERPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Sauberlauf				Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit	
Koll. 322				Breite in cm								Glattschnitt
Viking Velours PC 100 % Polyamid		200	32	LC1	W	x	x	-	-	-	C _{fl} -s1	
Alba Velours PC 100 % Polyamid		200	32	LC1	-	x	-	-	-	-	C _{fl} -s1	



SAUBERLAUF – SERVICEPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Für das Serviceprogramm berechnen wir werkseitige Fracht- und Verpackungskosten.

Picobello®				Klassifizierungen und Zusatzeignungen							Verfügbarkeit	
Koll. 326				Breite in cm								Glattschnitt
Care Velours VR 100 % Polyamid		200	33	LC3	x	x	x	-	-	-	C _{fl} -s1	
Color Plus Velours VR 100 % Polyamid		90/130/200	32	LC3	x	x	x	-	-	-	C _{fl} -s1	
Conform Velours VR 100 % Polyamid		130/200	33	LC4	x	x	x	-	-	-	C _{fl} -s1	
Conform SE Velours VR 100 % Polyamid		400	33	LC4	x	x	x	-	-	-	B _{fl} -s1	
Favorit SD Velours VR 100 % Polyamid		90/130/200	33	LC3	x	x	x	-	-	-	C _{fl} -s1	
Innova SD Velours VR 100 % Polyamid		100/150/200	33	LC3	x	x	x	-	-	-	C _{fl} -s1	
Linea Velours VR 100 % Polyamid SD Econyl		200	32	LC2	-	-	x	-	-	-	B _{fl} -s1	
Maximus Velours VR 100 % Polyamid		130/200	33	LC4	x	x	x	-	-	-	B _{fl} -s1	
Outdoor Velours VR 100 % Polyamid SD		100/200	33	LC1	-	x	x	-	-	-	C _{fl} -s1	



Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_{fl}-s1 / C_{fl}-s1 / D_{fl}-s1 / E_{fl}-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

Bezeichnung	Breite in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen						Verfügbarkeit Glattschnitt	
		W	B _n -s1	C _n -s1	D _n -s1	E _n -s1	F _n -s1		
Prestige Velours VR 100 % Polyamid SD Econyl	130/200	32	LC4	x	x	x	-	C _n -s1	
Royal Velours VR 100 % Polyamid Econyl	200	33	LC4	-	-	x	-	B _n -s1	
Scratch 2 Velours VR 100 % Polyamid SD Econyl	200	33	LC3	-	-	x	-	B _n -s1	
MAXIMUS® Image Individuelles Design Velours VR 100 % Polyamid	Individuell	33	LC4	x	x	x	-	B _n -s1	Individuelle Designgestaltung
Matten									
Color Plus²⁾ Velours VR 100 % Polyamid	60x90/ 90x120/ 90x150/ 130x200/	32	LC3	x	x	x	-	C _n -s1	
Conform^{1) 2)} Velours VR 100 % Polyamid	60x90/ 90x150/ 130x200/	33	LC4	x	x	x	-	C _n -s1	
Favorit²⁾ Velours VR 100 % Polyamid	40x60/ 60x90/ 90x120/ 90x150	33	LC3	x	x	x	-	C _n -s1	
Innova^{1) 2)} Velours VR 100 % Polyamid	60x90/ 90x150/ 130x200/ 200x300	33	LC3	x	x	x	-	C _n -s1	
Maximus^{1) 2)} Velours VR 100 % Polyamid	60x90/ 90x150/ 130x200	33	LC4	x	x	x	-	B _n -s1	
Outdoor^{1) 2)} Velours VR 100 % Polyamid	60x90/ 90x150	33	LC1	-	x	-	-	C _n -s1	
Fliesen									
Conform^{1) 2)} Velours VR 100 % Polyamid	50x50	33	LC4	x	x	x	-	B _n -s1	
Innova^{1) 3)} Velours VR 100 % Polyamid	50x50	33	LC3	x	x	x	-	B _n -s1	
Scratch 2³⁾ Velours VR 100 % Polyamid	50x50	33	LC3	-	-	x	-	B _n -s1	

¹⁾Performance Einlagen Emco Premium Eingangsmatte

²⁾Schwerbeschichtung


³⁾Schwerbeschichtung Bitumen

Elastica
Koll. 349



Bahnenware

Bezeichnung



Stärke in mm	Breite in cm	Flächengewicht in g/m ²	Oberfläche	Klassifizierungen und Zusatzeignungen					Verfügbarkeit Glattschnitt	
9,0	205	4.000	7 mm Florhöhe						B _f -s1	

Lieferzeit 48/72 Std.

NADELVLIES – LAGERPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Nadelvlies – Textiler Objektbelag
Koll. 327



Bahnenware

Bezeichnung



Abmaße in cm	Klassifizierungen und Zusatzeignungen								Verfügbarkeit Glattschnitt	
200/400									C _f -s1	
200/400									C _f -s1	
200/400									B _f -s1	
200									B _f -s1	
200									B _f -s1	
200									B _f -s1	

*Lieferzeit ca. 48 Stunden



#327 NV 300



#327 NV 300

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_f-s1 / C_f-s1 / D_f-s1 / E_f-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

Kunstrasen
Koll. 351

CASANOVA
Ideen für Raumgestaltung

Bahnenware

	Bezeichnung	Farbe	Breite	Drainage-Ausrüstung	Material	Verfügbarkeit Glattschnitt
	Melrose	91Ms01	400 cm	Ablauflöcher	58 % Polyethylen/42 % Polypropylen	
	Yard	91Yr01	400 cm	Ablauflöcher	58 % Polyethylen/42 % Polypropylen (UV-stabilisiert)	
	Portobello	91Pt01	400 cm	Ablauflöcher	62 % Polyethylen/ 38 % Polypropylen (UV-stabilisiert)	
	Polo	91Po01	400 cm	Mit Noppen	100 % Polypropylen	
	Polo	91Po04	400 cm	Mit Noppen	100 % Polypropylen	
	Hobby	91Ho02	400 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
	Hobby	91Ho03	400 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
	Hobby	91Ho01	400 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
	Hobby light	91Ht01	400 cm	Ohne Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	



Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Kunstrasen
Koll. 351

CASANOVA
Ideen für Raumgestaltung

Bahnenware

	Bezeichnung	Farbe	Breite	Drainage-Ausrüstung	Material	Verfügbarkeit Glattschnitt
	Melrose	91Ms01	200cm/ 500 cm	Ablauflöcher	58 % Polyethylen/42 % Polypropylen	
	Yard	91Yr01	200cm/ 500 cm	Ablauflöcher	58 % Polyethylen/42 % Polypropylen (UV-stabilisiert)	
	Portobello	91Pt01	200 cm	Ablauflöcher	62 % Polyethylen/ 38 % Polypropylen (UV-stabilisiert)	
	Polo	91Po01	200 cm	Mit Noppen	100% Polypropylen	
	Polo	91Po04	200 cm	Mit Noppen	100% Polypropylen	
	Hobby	91Ho02	200 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
	Hobby	91Ho03	200 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
	Hobby	91Ho01	200 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
	Hobby light	91Ht01	200 cm	Ohne Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	



Unser umfangreiches Terrassendielenortiment finden Sie im Kapitel "Außenbereich"!

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_n-s1 / C_n-s1 / D_n-s1 / E_n-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

STUFENMATTEN – KETTELSERVICE

Stufenmatten und Sockelleisten ketteln

Wir fertigen für Sie aus allen unseren Lager- und Serviceartikeln Stufenmatten in der Standardgröße 25x64 cm inklusive selbstklebender Kunststoffwinkel. Auch Sondermaße nach Ihren schriftlichen Maßangaben und Schablonen sind möglich.

Serviceangebot

Artikel	Größe	Form	Verfügbarkeit
Stufenmatten	ca. 25x64 cm (Standardgröße)	Halbrund inkl. Kunststoffwinken	
Stufenmatten	Sondermaß*	Schablonenfertigung	
Sockelleisten	Ketteln inkl. Kontaktband		

*Für Sondermaße werden Zuschnittkosten berechnet.

Lieferzeit ca. 5-8 Arbeitstage innerhalb unseres FRIES-LKW-Liefergebiets

Mengenrabatte – bei Großaufträgen – auf Anfrage

Bestellbeispiel (Stufenmatten in Standardgröße)


Für die Flächen- bzw. Größen und Stückzahlvorgabe sowie Ihre Preiskalkulation beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Preisgestaltung

Preis pro Stück * Stückzahl
+ (Preis pro m² Bodenbelag : 5)
= Gesamtpreis Stufenmatten

Materialeinsatz

Die Materialanforderungen werden nach dem unten stehenden Schneideschema festgelegt.



Tagesaktuelle Preise finden Sie unter www.fries24.de



Elastische Bodenbeläge

PVC/LINOLEUM – LAGERPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar
unter www.fries24.de

Farbgleichheit garantieren wir nur bei Zuschnitt innerhalb einer Warenbreite.

Elastica		<i>CASA NOVA</i> Ideen für Raumgestaltung										
Koll. 349												
Bahnenware												
Bezeichnung		Stärke in mm	Breite in cm	Nutzschicht in mm	Flächengewicht in g/m ²	Oberfläche	Klassifizierungen und Zusatzeignungen					Verfügbarkeit Glattschnitt
Nerok Vinyl heterogen		2,7	400	0,55	2.000	Pureclean	33/42	W	-	-	C _{ff} -s1	
Stabil Ultra Vinyl heterogen		2,5	200 ¹⁾ /300 ¹⁾ /400	0,70	2.900	TopClean	33/42	W	x	x	B _{ff} -s1	
Troplan Vinyl homogen		2,0	200		3.300	Evercare	33/42	W	x	x	B _{ff} -s1	
Affinity Vinyl homogen		2,0	200		2.850	Evercare	33/42	W	x	x	B _{ff} -s1	
iQ Granit SD Vinyl homogen ableitfähig		2,0	200		2.800	iQ PUR	33/42	W	x	x	B _{ff} -s1	
iQ Granit Vinyl homogen		2,0	200		2.750	iQ PUR	33/42	W	x	x	B _{ff} -s1	
Primo Premium Vinyl homogen		2,0	200		2.750	xr PUR	33/42	W	-	-	B _{ff} -s1	
Vylon Plus Pur Vinyl homogen		2,0	200		3.700	PUR ²⁾	33/42	W	-	-	B _{ff} -s1	
Derby AS Vinyl homogen ableitfähig		2,0	200		3.300	PUR	33/42	W	x	-	B _{ff} -s1	

Zubehör Kaltschweißmittel

Bezeichnung	Anwendung	VE	Verfügbarkeit
PVC-Kaltschweißmittel Typ A	Für PVC-Beläge mit dicht geschnittener Naht (Doppelschnitt)	132 g Tube (für 60 m Naht)	
PVC-Kaltschweißpaste Typ T	Gleicht die Höhe der Nahtkanten bei der Kaltverschweißung an, ermöglicht eine gute Führung der Naht, verhindert starkes Aufsaugen des Kaltschweißprodukts durch den Vliesrücken und ermöglicht dadurch eine optimale Nahtversiegelung	44 g Tube (für 7 m Naht)	
Papierklebeband	Speziell geeignet zur Kaltverschweißung, 25 mm Breite	50 m Rolle	

Zubehör PVC-Schweißschnur

Bezeichnung	Passend für	VE	Verfügbarkeit
PVC-Schweißschnur	Troplan (Uni) / Affinity (Uni)	100 lfm Rolle	
PVC-Schweißschnur	Granit (Mulicolor) / Granit SD (Uni) / Primo Premium (Uni) / Vylon Plus PUR (Uni) / Derby AS (Uni)	50 lfm Rolle	
CasaNova TITAN Kupferleitband SK	Derby AS / iQ Granit SD	60 m Rolle	

¹⁾Auf Anfrage
²⁾Einpflegemaßnahmen können ergänzend stattfinden, in stark beanspruchten Bereichen werden diese jedoch empfohlen!
 Lagerware Bestellware Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_{ff}-s1 / C_{ff}-s1 / D_{ff}-s1 / E_{ff}-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102) Lagerware Bestellware

Bahnenware

Bezeichnung	Stärke in mm	Breite in cm	Flächengewicht in g/m ²	Oberfläche	Klassifizierungen und Zusatzeignungen	Verfügbarkeit Glattschnitt
Marmoleum Real Linoleumbelag	2,5	200	2.900	Topshield Pro	23/34/43 W x x C _{fl} -s1	
Marmoleum Fresco Linoleumbelag	2,5	200	2.900	Topshield Pro	23/34/43 W x x C _{fl} -s1	
Marmorette Linoleumbelag	2,5	200	2.900	Neocare	23/34/43 W x x C _{fl} -s1	

Zubehör Linoleum Schmelzdraht

Bezeichnung	Passend für	VE	Verfügbarkeit
Linoleum Schmelzdraht	Marmoleum Real (Multicolor / Uni)/ Fresco (Uni)	50 lfm Rolle	
Linoleum Schmelzdraht	Marmorette NC (Camouflage)	60 lfm Rolle	

ELASTICA 2026



Linoleum Vinyl Sauberlauf

Bahnenware

Bezeichnung	Stärke in mm	Breite in cm	Flächengewicht in g/m ²	Oberfläche	Klassifizierungen und Zusatzeignungen	Verfügbarkeit Glattschnitt
Sauberlauf Coral Classic	9,0	205	4.000	7 mm Florhöhe	33 - x - B _{fl} -s1	

Lieferzeit 48/72 Std.

PicoLino

Koll. 259



Bahnenware

Bezeichnung	Stärke in mm	Breite in cm	Flächengewicht in g/m ²	Oberfläche	Klassifizierungen und Zusatzeignungen	Verfügbarkeit Glattschnitt
Linoeco Linoleumbelag	2,5	200	2.900	Neocare	23/34/43 W x x C _{fl} -s1	
Uni-Walton Linoleumbelag	2,5	200	2.900	Neocare	23/34/43 W x x C _{fl} -s1	

*Lager Berlin

Zubehör Linoleum Schmelzdraht

Bezeichnung	Passend für	VE	Verfügbarkeit
Linoleum Schmelzdraht	Linoeco /Uni-Walton (Camouflage)	60 lfm Rolle	

Kautschuk BS Classic

Mit klassischer Hohlkehl-Rundnoppe



Fliesen

Bezeichnung	Stärke in mm	Breite in cm	Flächengewicht in g/m ²	Oberfläche	Klassifizierungen und Zusatzeignungen	Paketabnahme (VE = 6,0 m ²)
BS Classic Kautschuk Guminoppenbelag	2,7	50x50	3.700	TXL	23/32/41 W x x B _{fl} -s1	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_{fl}-s1 / C_{fl}-s1 / D_{fl}-s1 / E_{fl}-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

STABIL Koll. 345		CASA NOVA Ideen für Raumgestaltung									
Bahnenware											
Bezeichnung	Stärke in mm	Breite in cm	Flächengewicht in g/m ²	Oberfläche	Klassifizierungen und Zusatzeignungen					Verfügbarkeit	
											Glattschnitt
Stabil Ultra	2,5	200/400	2.900	TopClean	23/34/43	x	x	x	C _{fl} -s1*	B _{fl} -s1*	
Stabil Plus	2,0	200/400	2.150	TopClean	23/32/41	x	x	x	C _{fl} -s1		
Stabil Basic	2,6	200/400	1.475	Extreme Protection	22/22+	-	x	x	C _{fl} -s1		

TEXTSTYLE Koll. 344		CASA NOVA Ideen für Raumgestaltung									
Bahnenware											
Bezeichnung	Stärke in mm	Breite in cm	Flächengewicht in g/m ²	Oberfläche	Klassifizierungen und Zusatzeignungen					Verfügbarkeit	
											Glattschnitt
Textstyle Light	2,6	200/400	1.530	Extreme Protection	22	-	x	x	C _{fl} -s1		
Textstyle Strong	2,8	200/400	7.760	Extreme Protection	23/32/41	x	x	x	C _{fl} -s1		

Zubehör Kaltschweißmittel

Bezeichnung	Anwendung	VE	Verfügbarkeit
PVC-Kaltschweißmittel Typ A	Für PVC-Beläge mit dicht geschnittener Naht (Doppelschnitt)	132 g Tube (für 60 m Naht)	
PVC-Kaltschweißpaste Typ T	Gleicht die Höhe der Nahtkanten bei der Kaltverschweißung an, ermöglicht eine gute Führung der Naht, verhindert starkes Aufsaugen des Kaltschweißprodukts durch den Vliesrücken und ermöglicht dadurch eine optimale Nahtversiegelung	44 g Tube (für 7 m Naht)	
Papierklebeband	Speziell geeignet zur Kaltverschweißung, 25 mm Breite	50 m Rolle	



#345 Stabil Ultra 45SU44

DESIGNBELAG – LAGERPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

Designbelag Positano

Koll. 340



Heterogener PVC-Belag, phtalatfrei, biologische Weichmacher

Produktaufbau: 0,55 mm transparente Nutzschicht und werkseitig aufgebraute Polyurethan-Vergütung

Paketinhalt (Fliesen) 304,8x609,6 mm: 18 Stück = 3,34 m²
457,2x914,4 mm: 8 Stück = 3,34 m²

Paketinhalt (Planken) 152,4x914,4 mm: 24 Stück = 3,34 m²
152,4x1219,2 mm: 18 Stück = 3,34 m²
184,2x1219,2 mm: 15 Stück = 3,37 m²

Amalfi

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Amalfi 69Am03	Metallic Stone Black, 0V	457,2x914,4x2,5	PU	Fliese	Stone		3,34	
Amalfi 69Am11	Oak Grey, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am14	Aged Wood Grey, 0V	152,4x914,4x2,5	PU	Planke	Wood		3,34	
Amalfi 69Am17	Oak Rustic Light, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am21	Oak Classic, 0V	152,4x914,4x2,5	PU	Planke	Wood		3,34	
Amalfi 69Am30E	Cottage Pine Blond, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am32E	Cottage Pine Grey, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am60	Corsair Wood, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am61E	Castello Oak, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am62	Bleached Oak, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am66	Worn Wood Shaded, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am67E	Variety Oak, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am72	Flagstone Light Grey, 4V	457,2x914,4x2,5	PU	Fliese	Stone		3,34	
Amalfi 69Am77	Sooted Panel White, 0V	152,4x1219,2x2,5	PU	Planke	Stone		3,37	
Amalfi 69Am78	Sooted Panel Grey, 0V	152,4x1219,2x2,5	PU	Planke	Stone		3,37	
Amalfi 69Am80E	Ash Grey, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am81E	Dark Honey Oak, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am82E	Used Oak, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Amalfi 69Am83E	Concrete Dark Grey, 0V	457,2x914,4x2,5	PU	Fliese	Stone		3,34	
Amalfi 69Am84	Collage Beige, 0V	457,2x914,4x2,5	PU	Fliese	Stone		3,34	
Amalfi 69Am85	Collage Grey, 0V	457,2x914,4x2,5	PU	Fliese	Stone		3,34	
Amalfi 69Am86	Stained Concrete, 0V	457,2x914,4x2,5	PU	Fliese	Stone		3,34	
Amalfi 69Am87	Crafted Oak, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am88	Royal Oak, 4V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am89	Pilgrim Oak, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am90	Panama Oak, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am91	Pagoda Oak, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am92	Celtic Oak, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am93	Wishbone Oak, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	
Amalfi 69Am94	Miracle Oak, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood		3,37	

Heterogener PVC-Belag, phtalatfrei, biologische Weichmacher

Produktaufbau: 0,30 mm transparente Nutzschicht und werkseitig aufgebraute Polyurethan-Vergütung

Paketinhalt (Fliesen) 304,8x609,6 mm: 18 Stück = 3,34 m²
457,2x914,4 mm: 8 Stück = 3,34 m²

Paketinhalt (Planken) 152,4x914,4 mm: 24 Stück = 3,34 m²
152,4x1219,2 mm: 18 Stück = 3,34 m²
184,2x1219,2 mm: 15 Stück = 3,37 m²

Capri

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Capri 69Ca10	Waxed Oak, 0V	152,4x914,4x2,0	PU	Planke	Wood		3,34	
Capri 69Ca21	Golden Apple, 0V	152,4x914,4x2,0	PU	Planke	Wood		3,34	
Capri 69Ca22	Oak Classic, 0V	152,4x914,4x2,0	PU	Planke	Wood		3,34	
Capri 69Ca24	Buche Rustic, 0V	152,4x914,4x2,0	PU	Planke	Wood		3,34	
Capri 69Ca27	Oak Antik, 0V	152,4x914,4x2,0	PU	Fliese	Wood		3,34	
Capri 69Ca30E	Cottage Pine Blond, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood		3,37	
Capri 69Ca31E	Cottage Pine White, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood		3,37	

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_n-s1 / C_n-s1 / D_n-s1 / E_n-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Capri 69Ca32E	Cottage Pine Grey, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca47E	Country Oak Blond, 0V	152,4x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Capri 69Ca60	Limed Timber, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca61	Limed Oak, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca62	Corsair Wood, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca63	Dark Elm, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca66	Nordic Oak, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca67	Platinum Oak, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca71E	Honey Oak Rustic, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca72E	Supreme Oak, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca80E	Oak Taupe, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca81E	Fresh Raw Oak, 0V	184,2x1219,2x2,5	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca82	Marina Oak, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca83	Ivory Oak, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca84	Laguna Oak, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Fliese	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca85	Titania Slate, 4V	204,8x609,6x2,0	PU	Fliese	Stone	23/31	3,37	
Capri 69Ca86	Loft Oak, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Capri 69Ca87	Sinter Red, 4V	304,8x609,6x2,0	PU	Fliese	Stone	23/31	3,34	
Capri 69Ca88	Sierra Oak, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Capri 69Ca89	Suntan Oak, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca90	Arctic Oak, 0V	184,2x1219,2x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca91	Stoneware Grey, 4V	457,2x914,4x2,0	PU	Fliese	Stone	23/31	3,34	
Capri 69Ca92	Stoneware beige, 4V	457,2x914,4x2,0	PU	Fliese	Stone	23/31	3,34	

Lieferzeit ca. 48 Stunden

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Designbelag Positano Silencio 24|2

Koll. 334

CASANOVA
Ideen für Raumgestaltung

Heterogener PVC-Belag, phtalatfrei, biologische Weichmacher, mit integrierter Trittschalldämmung

Amalfi: Produktaufbau: 0,55 mm transparente Nuttschicht und werkseitig aufgebraute Polyurethan-Vergütung

Paketinhalt Amalfi Rigid Click (Fliesen) 609,6x304,8 mm: 12 Stück = 2,22 m²
(Planken) 1212,4x150,0 mm: 12 Stück = 2,18 m²
(Planken) 1212,4x177,35 mm: 10 Stück = 2,15 m²

Capri: Produktaufbau: 0,30 mm transparente Nuttschicht und werkseitig aufgebraute Polyurethan-Vergütung

Paketinhalt Capri Rigid Click (Fliesen) 910,0x150,0 mm: 12 Stück = 2,18 m²
(Planken) 1212,4x177,35 mm: 12 Stück = 2,15 m²

Rigid Click

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Lebhaft/ Kontrast	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Amalfi 69Ad03	Metallic Stone Black, 4V	609,6x304,8x5,5	PU	Fliese	Nein	Stone	23/33/42	2,22	
Amalfi 69Ad11	Oak Grey, 4V	1212,4x177,4x5,5	PU	Planke	Nein	Wood	23/33/42	2,15	
Amalfi 69Ad17	Oak Rustic Light, 4V	1212,4x177,4x5,5	PU	Planke	Nein	Wood	23/33/42	2,15	
Amalfi 69Ad66	Worn Wood Shaded, 4V	1212,4x177,4x5,5	PU	Planke	Ja	Wood	23/33/42	2,15	
Amalfi 69Ad72	Flagstone Light Grey, 4V	609,6x304,8x5,5	PU	Fliese	Nein	Stone	23/33/42	2,22	
Amalfi 69Ad77	Sooted Panel White, 4V	1212,4x150,0x5,5	PU	Planke	Nein	Stone	23/33/42	2,18	
Amalfi 58Ad78	Sooted Panel Grey, 4V	1212,4x150,0x5,5	PU	Planke	Nein	Stone	23/33/42	2,18	
Amalfi 69Ad85	Collage Grey, 0V	609,6x304,8x5,5	PU	Fliese	Nein	Stone	23/33/42	2,22	
Amalfi 69Ad86	Stained Concrete, 4V	609,6x304,8x5,5	PU	Fliese	Ja	Stone	23/33/42	2,22	
Amalfi 69Ad88	Royal Oak, 4V	1212,4x177,4x5,5	PU	Planke	Ja	Wood	23/33/42	2,15	
Amalfi 69Ad89	Pilgrim Oak, 4V	1212,4x177,4x5,5	PU	Planke	Ja	Wood	23/33/42	2,15	
Amalfi 69Ad90	Panama Oak, 4V	1212,4x177,4x5,5	PU	Planke	Ja	Wood	23/33/42	2,15	
Capri 69Cd21	Golden Apple, 4V	910,0x150,0x5,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	2,18	
Capri 69Cd22	Oak Classic, 4V	910,0x150,0x5,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	2,18	
Capri 69Cd27	Oak Antik, 0V	910,0x150,0x5,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	2,18	
Capri 69Cd60	Limed Timber, 4V	1212,4x177,4x5,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	2,15	
Capri 69Cd61	Limed Oak, 4V	1212,4x177,4x5,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	2,15	
Capri 69Cd63	Dark Elm, 4V	1212,4x177,4x5,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	2,15	

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_n-s1 / C_n-s1 / D_n-s1 / E_n-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Lebhaft/ Kontrast	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Capri 69Cd66	Nordic Oak, 4V	1212,4x177,4x5,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	2,15	
Capri 69Cd67	Platinum Oak, 4V	1212,4x177,4x5,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	2,15	
Capri 69Cd83	Ivory Oak, 4V	1212,4x177,4x5,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	2,15	
Capri 69Cd84	Laguna Oak, 4V	1212,4x177,4x5,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	2,15	
Capri 69Cd86	Loft Oak, 4V	1212,4x177,4x5,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	2,15	
Capri 69Cd89	Suntan Oak, 4V	1212,4x177,4x5,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	2,15	

Heterogener PVC-Belag, phtalatifrei, biologische Weichmacher

Amalfi: Produktaufbau: 0,55 mm transparente Nuttschicht und werkseitig aufgetragene Polyurethan-Vergütung

Paketinhalt Amalfi (Fliesen) 914,4x457,2 mm: 8 Stück = 3,34 m²
(Planken) 914,4x152,4 mm: 24 Stück = 3,34 m²
(Planken) 1219,2x152,4 mm: 18 Stück = 3,34 m²
(Planken) 1219,2x184,2 mm: 15 Stück = 3,37 m²

Capri: Produktaufbau: 0,30 mm transparente Nuttschicht und werkseitig aufgetragene Polyurethan-Vergütung

Paketinhalt Capri (Planken) 914,4x152,4 mm: 24 Stück = 3,34 m²
(Planken) 1219,2x152,4 mm: 18 Stück = 3,34 m²
(Planken) 1219,2x184,2 mm: 15 Stück = 3,37 m²

Dry-back

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Lebhaft/ Kontrast	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Amalfi 69Am03	Metallic Stone Black, 0V	914,4x457,2x2,5	PU	Fliese	Nein	Stone	23/33/42	3,34	
Amalfi 69Am11	Oak Grey, 4V	1219,2x184,2x2,5	PU	Planke	Nein	Wood	23/33/42	3,37	
Amalfi 69Am17	Rustic Oak Light, 4V	1219,2x184,2x2,5	PU	Planke	Nein	Wood	23/33/42	3,37	
Amalfi 69Am66	Worn Wood Shaded, 0V	1219,2x184,2x2,5	PU	Planke	Ja	Wood	23/33/42	3,37	
Amalfi 69Am72	Flagstone Light Grey, 4V	914,4x457,2x2,5	PU	Fliese	Nein	Stone	23/33/42	3,34	
Amalfi 69Am77	Sooted Panel White, 0V	1219,2x152,4x2,5	PU	Planke	Nein	Stone	23/33/42	3,34	
Amalfi 58Am78	Sooted Panel Grey, 0V	1219,2x152,4x2,5	PU	Planke	Nein	Stone	23/33/42	3,34	
Amalfi 69Am85	Collage Grey, 0V	914,4x457,2x2,5	PU	Fliese	Nein	Stone	23/33/42	3,34	
Amalfi 69Am86	Stained Concrete, 0V	914,4x457,2x2,5	PU	Fliese	Ja	Stone	23/33/42	3,34	
Amalfi 69Am88	Royal Oak, 0V	1219,2x184,2x2,5	PU	Planke	Ja	Wood	23/33/42	3,37	
Amalfi 69Am89	Pilgrim Oak, 0V	1219,2x184,2x2,5	PU	Planke	Ja	Wood	23/33/42	3,37	
Amalfi 69Am90	Panama Oak, 0V	1219,2x184,2x2,5	PU	Planke	Ja	Wood	23/33/42	3,37	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Lebhaft/ Kontrast	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Capri 69Ca21	Golden Apple, 0V	152x914x2,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	3,34	
Capri 69Ca22	Oak Classic, 0V	152x914x2,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca27	Oak Antik, 0V	152x914x2,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	3,34	
Capri 69Ca60	Limed Timber, 0V	184x1219x2,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca61	Limed Oak, 0V	184x1219x2,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca63	Dark Elm, 0V	184x1219x2,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca66	Nordic Oak, 0V	184x1219x2,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca67	Platinum Oak, 0V	184x1219x2,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca83	Ivory Oak, 0V	184x1219x2,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca84	Laguna Oak, 0V	184x1219x2,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca86	Loft Oak, 0V	184x1219x2,0	PU	Planke	Ja	Wood	23/31	3,37	
Capri 69Ca89	Suntan Oak, 0V	184x1219x2,0	PU	Planke	Nein	Wood	23/31	3,37	

Zubehör Sockelleiste

Döllken Profiles

Profil	Bezeichnung	Dekor	VE	Verfügbarkeit
	Cubu Kernsockelleiste 60 mm	Passend zum Belagsdekor	10x2,50 m	

Dekorleisten exakt passend zu Kollektionen POSITANO 2024 und SILENCIO 24 | 2! Mehr unter www.fries24.de

*Lieferzeit ca. 24-48 Std.



Designbelag Limfjord Classic Inspiration iD 30

Koll. 336



Heterogener elastischer Designbelag

Produktaufbau: 0,30 mm Nutzschiicht, Tektanium PU-Beschichtung für eine ultramatte Oberfläche und ausgezeichnete Beständigkeit

Paketinhalt (Paletteneinheit) Planken 1200x200 mm: 19 Elemente = 4,56 m² (198,00 m²)

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Limfjord iD 30 24524006	Antik Oak Dark Grey, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	
Limfjord iD 30 24524008	English Oak Classical, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	
Limfjord iD 30 24524009	English Oak Brown, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	
Limfjord iD 30 24524010	English Oak Natural, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	
Limfjord iD 30 24524015	Scandinavian Oak Medium Grey, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	
Limfjord iD 30 24524015	Scandinavian Oak Dark Grey, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	
Limfjord iD 30 24524019	Contemporary Oak Natural, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	
Limfjord iD 30 24524020	Contemporary Oak Grege, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	
Limfjord iD 30 24524021	Contemporary Oak Grey, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	
Limfjord iD 30 24524026	Rustic Oak Light Grey, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	
Limfjord iD 30 24524027	Rustic Oak Warm Natural, 0V	1200x200x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	4,56	

Designbelag Limfjord Classic Inspiration iD 55

Koll. 336



Heterogener, elastischer Designbelag

Produktaufbau: 0,55 mm Nutzschiicht, Tektanium PU-Beschichtung für eine ultramatte Oberfläche und ausgezeichnete Beständigkeit

Paketinhalt (Paletteneinheit) Planken 1200x200 mm: 15 Elemente = 3,60 m² (198,00 m²)

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Limfjord iD 55 24513006	Antik Oak Dark Grey, 4V	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	
Limfjord iD 55 24513008	English Oak Classical, 4V	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	
Limfjord iD 55 24513009	English Oak Brown, 4V	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	
Limfjord iD 55 24513010	English Oak Natural, 4V	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	
Limfjord iD 55 24513014	Scandinavian Oak Medium Grey, 4V	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Limfjord iD 55 24513015	Scandinavian Oak Dark Grey, V4	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	
Limfjord iD 55 24513019	Contemporary Oak Natural, V4	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	
Limfjord iD 55 24513020	Contemporary Oak Grege, V4	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	
Limfjord iD 55 24513021	Contemporary Oak Grey, V4	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	
Limfjord iD 55 24513026	Rustic Oak Light Grey, V4	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	
Limfjord iD 55 24513027	Rustic Oak Warm Natural, V4	1200x200x2,5	PU	Planke	Wood	23/34/43	3,60	

Designbelag Limfjord Essentials iD 30

Koll. 297



Heterogener, elastischer Designbelag

Produktaufbau: 0,30 mm Nutzschiicht, Tektanium PU-Beschichtung für eine ultramatte Oberfläche und ausgezeichnete Beständigkeit

Paketinhalt (Paletteneinheit) Planken 1219x229 mm: 12 Elemente = 3,34 m² (198,00 m²)

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Essentials iD 30 3977001	Smoked Oak Brown, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Essentials iD 30 3977002	Natural Smoked Oak, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Essentials iD 30 3977003	Dark Grey Smoked Oak, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Essentials iD 30 3977004	Light Grey Smoked Oak, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Essentials iD 30 3977005	White Smoked Oak, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Essentials iD 30 3977007	Brown Soft Oak, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Essentials iD 30 3977008	Soft Oak Natural, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Essentials iD 30 3977009	Beige Soft Oak, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Essentials iD 30 3977010	Soft Oak Light Grey, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Essentials iD 30 3977012	Light Brown Soft Oak, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
Essentials iD 30 3977015	Soft Oak Light Beige, 0V	1219x229x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_n-s1 / C_n-s1 / D_n-s1 / E_n-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

Designbelag Project Floors floors@home 20 / floors@home 30 / floors@work 55 PROJECT

floors@home 20: 2,0 mm Stärke, 0,20 mm Nutzschrift
floors@home 30: 2,0 mm Stärke, 0,30 mm Nutzschrift
floors@work 55: 2,5 mm Stärke, 0,55 mm Nutzschrift

Paketinhalt (Paletteneinheit) 914x152 mm: 24 Elemente = 3,34 m² (72 Pakete = 240,48 m²)
1219x183 mm: 15 Elemente = 3,34 m² (72 Pakete = 240,48 m²)
1219x228 mm: 12 Elemente = 3,34 m² (72 Pakete = 240,48 m²)
600x600 mm: 9 Elemente = 3,24 m² (72 Pakete = 233,28 m²)

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
floors@home 20	PW 2002/20, 0V	914x152x2,0	PU	Planke	Wood	22	3,34	
floors@home 20	PW 3020/20, 0V	914x152x2,0	PU	Planke	Wood	22	3,34	
floors@home 20	PW 3840/20, 0V	1219x228x2,0	PU	Planke	Wood	22	3,34	
floors@home 20	PW 3860/20, 0V	1219x228x2,0	PU	Planke	Wood	22	3,34	
floors@home 30	PW 1250/30, 4V	1219x183x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
floors@home 30	PW 1255/30, 4V	1219x183x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
floors@home 30	PW 3021/30, 4V	1219x183x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
floors@home 30	PW 3058/30, 4V	1219x183x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
floors@home 30	PW 3065/30, 4V	1219x183x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
floors@home 30	PW 3070/30, 4V	1219x183x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
floors@home 30	PW 3130/30, 4V	1219x183x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
floors@home 30	PW 3240/30, 4V	1219x183x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
floors@home 30	PW 3900/30, 4V	1219x183x2,0	PU	Planke	Wood	23/31	3,34	
floors@home 30	TR 990/30, 4V	600x600x2,0	PU	Fliese	Stein	23/31	3,24	
floors@work 55	PW 1250/55, 4V	1219x183x2,5	PU	Planke	Wood	23/33/42	3,34	
floors@work 55	PW 1255/55, 4V	1219x183x2,5	PU	Planke	Wood	23/33/42	3,34	
floors@work 55	PW 3021/55, 4V	1219x183x2,5	PU	Planke	Wood	23/33/42	3,34	
floors@work 55	PW 3058/55, 4V	1219x183x2,5	PU	Planke	Wood	23/33/42	3,34	
floors@work 55	PW 3065/55, 4V	1219x183x2,5	PU	Planke	Wood	23/33/42	3,34	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
floors@work 55	PW 3070/55, 4V	1219x183x2,5	PU	Planke	Wood	23/33/42	3,34	
floors@work 55	PW 3130/55, 4V	1219x183x2,5	PU	Planke	Wood	23/33/42	3,34	
floors@work 55	PW 3240/55, 4V	1219x183x2,5	PU	Planke	Wood	23/33/42	3,34	
floors@work 55	PW 3900/55, 4V	1219x183x2,5	PU	Planke	Wood	23/33/42	3,34	
floors@work 55	TR 990/55, 4V	600x600x2,5	PU	Fliese	Stein	23/33/42	3,24	

Designbelag MeisterDesign.pro DD200 (PVC-frei)

Koll. 310



Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung		VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
MeisterDesign.pro DD200 6843	Feldeiche hell, 4V	1295x219x2	Puretec®	Planke	Wood	23/33	4,25	
MeisterDesign.pro DD200 6977	Wildeiche Grau, 4V	1295x219x2	Puretec®	Planke	Wood	23/33	4,25	
MeisterDesign.pro DD200 6983	Stieleiche Natur, 4V	1295x219x2	Puretec®	Planke	Wood	23/33	4,25	
MeisterDesign.pro DD200 6986	Altholzleiche Lehmgrau, 4V	1295x219x2	Puretec®	Planke	Wood	23/33	4,25	
MeisterDesign.pro DD200 6990	Eiche Lakeside, 4V	1295x219x2	Puretec®	Planke	Wood	23/33	4,25	
MeisterDesign.pro DD200 6995	Eiche Arcticweiß, 4V	1295x219x2	Puretec®	Planke	Wood	23/33	4,25	
MeisterDesign.pro DD200 6998	Desert Oak, 4V	1295x219x2	Puretec®	Planke	Wood	23/33	4,25	
MeisterDesign.pro DD200 6999	Golden Oak, 4V	1295x219x2	Puretec®	Planke	Wood	23/33	4,25	

Umlaufende Microfuge, Lieferzeit ca. 8 Tage

Diese Dekore sind im Serviceprogramm auch zum Klicken in folgenden Varianten erhältlich:

MeisterDesign.flex DD 400	1290x216x5 mm – VE 3,34 m ²
MeisterDesign.comfort DD 600S	1287x220x9 mm – VE 1,98 m ²
MeisterDesign.life DD 800	1290x214x5 mm – VE 1,66 m ²

Zubehör Fußleiste

Profil	Bezeichnung	Länge in mm	Verfügbarkeit
	PSL 58F Hartschaum-Sockelleiste Für PVC-Streifen, durchgefärbte Weichlippe	2500	
	D 60 Life Top Kernsockelleiste Zum Einkleben von Designbelägen	5150	
	B28 Fußleiste 16x58 mm Kiefer keilgezinkt Weiß lackiert, kubisch, Dichtband 3x7 mm	2400	

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_n-s1 / C_n-s1 / D_n-s1 / E_n-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware

DESIGNBELAG – SERVICEPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Für das Serviceprogramm berechnen wir werkseitige Fracht- und Verpackungskosten. Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

Designbelag Purline.eco – Bioboden

Koll. 337



Produktaufbau: PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier/Stabilisierung

Profilverbindung: Holzdesign XXL – Fold Down, Steindesign XXL – Loc-Tec

Trägerplatte: Quellgeschützte Aqua-Protect HDF Trägerplatte, integrierte Unterlagsmatte Sound Protect

Paketinhalt fino. Holz-Design 1500x250 mm: 14 Elemente = 5,25 m²
fino. Stein-Design 1000x500 mm: 12 Elemente = 6,00 m²
presto. Holz-Design 1507x246 mm: 6 Elemente = 2,22 m²
presto. Stein-Design 1000x500 mm: 6 Elemente = 3,00 m²
comodo. Holz-Design 1845x237 mm: 5 Elemente = 2,19 m²
comodo. Stein-Design 913x488 mm: 5 Elemente = 2,23 m²

Zum Kleben

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit
Purline.eco fino	Peppone, 4V	1500x250x2,2	Versiegelung	Planke	Wood	23/33/42	5,25
Purline.eco fino	Placido, 4V	1500x250x2,2	Versiegelung	Planke	Wood	23/33/42	5,25
Purline.eco fino	Pompeo, 4V	1500x250x2,2	Versiegelung	Planke	Wood	23/33/42	5,25
Purline.eco fino	Primo, 4V	1500x250x2,2	Versiegelung	Planke	Wood	23/33/42	5,25
Purline.eco fino	Paco, 4V	1500x250x2,2	Versiegelung	Planke	Wood	23/33/42	5,25
Purline.eco fino	Pippo, 4V	1500x250x2,2	Versiegelung	Planke	Wood	23/33/42	5,25
Purline.eco fino	Piero, 4V	1500x250x2,2	Versiegelung	Planke	Wood	23/33/42	5,25
Purline.eco fino	Publio, 4V	1500x250x2,2	Versiegelung	Planke	Wood	23/33/42	5,25
Purline.eco fino	Perla, Microfase	1000x500x2,2	Versiegelung	Fliese	Stone	23/33/42	6,00
Purline.eco fino	Patrizia, Microfase	1000x500x2,2	Versiegelung	Fliese	Stone	23/33/42	6,00
Purline.eco fino	Pamela, Microfase	1000x500x2,2	Versiegelung	Fliese	Stone	23/33/42	6,00
Purline.eco fino	Pina, Microfase	1000x500x2,2	Versiegelung	Fliese	Stone	23/33/42	6,00

Zum Klicken

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit
Purline.eco presto	Peppone, 4V	1507x246x5,0	PU	Planke	Wood	23/33	2,22
Purline.eco presto	Placido, 4V	1507x246x5,0	PU	Planke	Wood	23/33	2,22
Purline.eco presto	presto, 4V	1507x246x5,0	PU	Planke	Wood	23/33	2,22

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit
Purline.eco presto	Primo, 4V	1507x246x5,0	PU	Planke	Wood	23/33	2,22
Purline.eco prestp	Paco, 4V	1507x246x5,0	PU	Planke	Wood	23/33	2,22
Purline.eco presto	Pippo, 4V	1507x246x5,0	PU	Planke	Wood	23/33	2,22
Purline.eco presto	Piero, 4V	1507x246x5,0	PU	Planke	Wood	23/33	2,22
Purline.eco presto	Publio, 4V	1507x246x5,0	PU	Planke	Wood	23/33	2,22
Purline.eco presto	Perla, Microfase	1000x500x5,0	PU	Fliese	Stone	23/33	3,00
Purline.eco presto	Patrizia, Microfase	1000x500x5,0	PU	Fliese	Stone	23/33	3,00
Purline.eco presto	Pamela, Microfase	1000x500x5,0	PU	Fliese	Stone	23/33	3,00
Purline.eco presto	Pina, Microfase	1000x500x5,0	PU	Fliese	Stone	23/33	3,00

Multilayer zum Klicken

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit
Purline.eco comodo	Peppone, 4V	1845x237x9,0	Versiegelung	Planke	Wood	23/33	2,19
Purline.eco comodo	Placido, 4V	1845x237x9,0	Versiegelung	Planke	Wood	23/33	2,19
Purline.eco comodo	Pompeo, 4V	1845x237x9,0	Versiegelung	Planke	Wood	23/33	2,19
Purline.eco comodo	Primo, 4V	1845x237x9,0	Versiegelung	Planke	Wood	23/33	2,19
Purline.eco comodo	Paco, 4V	1845x237x9,0	Versiegelung	Planke	Wood	23/33	2,19
Purline.eco comodo	Pippo, 4V	1845x237x9,0	Versiegelung	Planke	Wood	23/33	2,19
Purline.eco comodo	Piero, 4V	1845x237x9,0	Versiegelung	Planke	Wood	23/33	2,19
Purline.eco comodo	Publio, 4V	1845x237x9,0	Versiegelung	Planke	Wood	23/33	2,19
Purline.eco comodo	Perla, Microfase	913x488x9,0	Versiegelung	Fliese	Stone	23/33	2,23
Purline.eco comodo	Pamela, Microfase	913x488x9,0	Versiegelung	Fliese	Stone	23/33	2,23
Purline.eco comodo	Pamela, Microfase	913x488x9,0	Versiegelung	Fliese	Stone	23/33	2,23
Purline.eco comodo	Pina, Microfase	913x488x9,0	Versiegelung	Fliese	Stone	23/33	2,23

Zubehör



Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
Unterlage Silent Rigid Für Designboden zum Klicken, 1,0 m Breite, 1,2 mm Stärke	9 m Rolle	

W=gelegentlich (Wohnbereich) | B_n-s1 / C_n-s1 / D_n-s1 / E_n-s1 nach EN 13501-1 (alt: B1 / B1 / B2 / B2 nach DIN 4102)

Lagerware Bestellware



Trittschalldämmung



Bezeichnung	Anwendung	Stärke in mm	VE	Verfügbarkeit
AIR	Für Parkett/Laminat, Breite 1 m	2,0	12,5 m Rolle	
AIR+ (Plus)	Für Parkett/Laminat, Breite 1 m, inkl. Dampfsperre	2,0	12,5 m Rolle	
ONE	Für Parkett/Laminat, Breite 1 m	1,6	15 m Rolle	
ONE+ (Plus)	Für Parkett/Laminat, Breite 0,93 m, inkl. Dampfsperre	1,6	16,13 m Rolle	
Vinyl VIO+ (600-S)	Für Designböden zum Klicken, Breite 1 m, inkl. Dampfsperre	1,0	12,5 m Rolle	
Vinyl SK	Für Designböden zum Kleben, Breite 1 m	1,0	12,5 m Rolle	
Holzfaserplatte	Für Parkett/Laminat, 0,79x0,59 m	5,0	Paket á 15 Stück = 7 m ²	



VISCOH AIR



VISCOH ONE



VISCOH Vinyl VIO+



VISCOH AIR+



VISCOH ONE+



VISCOH Vinyl SK

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

LAMINAT – LAGERPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de



Laminat Limfjord Mammut Plus V4 / Exquisit Plus V4

Koll. 346



Trägermaterial: HDF Trägerplatte mit 5G Klickverbindung

Paketinhalt (Paletteneinheit) Mammut Plus V4 1845x244 mm: 4 Elemente = 1,800 m² (168 Pakete = 75,6 m²)
Exquisit Plus V4 1380x244 mm: 4 Elemente = 2,694 m² (336 Pakete = 113,14 m²)

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	VE in m ²	Verfügbarkeit
Mammut Plus D4752	Makro Eiche Hell, V4	1845x244x10	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/33 1,800	
Mammut Plus D4792	Makro Eiche Grau, V4	1845x244x10	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/33 1,800	
Mammut Plus D4794	Makro Eiche Natur, V4	1845x244x10	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/33 1,800	
Mammut Plus D4797	Makro Eiche Silber, V4	1845x244x10	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/33 1,800	
Exquisit Plus D3570	Harbour Oak, V4	1380x244x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,694	
Exquisit Plus D3572	Harbour Oak Grau, V4	1380x244x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,694	
Exquisit Plus D3661	Montmelo Eiche Natur, V4	1380x244x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,694	
Exquisit Plus D3662	Montmelo Eiche Silber, V4	1380x244x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,694	
Exquisit Plus D4164	Village Eiche, V4	1380x244x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,694	
Exquisit Plus D4764	Pettersson Eiche Natur, V4	1380x244x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,694	
Exquisit Plus D4983	Oriental Oak Natur, V4	1380x244x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,694	

Zubehör Laminatleiste Limfjord Holznachbildung foliert



Bezeichnung	Dekor	Länge in mm	Verfügbarkeit
Sockelleiste 58 mm Holznachbildung foliert	Passend zum Belagsdekor	2400	



Dekorleisten exakt passend zu Kollektionen Limfjord Mammut Plus V4/Exquisit plus V4

Mehr unter www.fries24.de

Lagerware Bestellware

Laminat Limfjord Advanced LHD Holznachbildung

Koll. 338 (287)



Trägermaterial: HDF Trägerplatte mit 5G Klickverbindung

Paketinhalt (Paletteneinheit) 1380x193 mm: 8 Elemente = 2,13 m² (336 Pakete = 119,34 m²)

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Limfj. Advanced D3125	LHD Trend Eiche Natur, V4	1380x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 1,80	
Limfj. Advanced D3126	LHD Trend Eiche Grau, V4	1380x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 1,80	
Limfj. Advanced D3128	LHD Trend Eiche Braun, V4	1380x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 1,80	
Limfj. Advanced D3201	LHD Trend Eiche Weiß	1380x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 1,80	
Limfj. Advanced D3531	LHD Millennium Eiche Braun	1381x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 1,80	
Limfj. Advanced D3901	LHD Sommer Eiche, V4	1382x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 1,80	
Limfj. Advanced D3902	LHD Sommer Eiche Beige	1383x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 1,80	
Limfj. Advanced D4175	LHD Century Eiche Grau	1384x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 1,80	

Zubehör Laminatleiste Limfjord Holznachbildung foliert



Bezeichnung	Dekor	Länge in mm	Verfügbarkeit
Sockelleiste 58 mm Holznachbildung foliert	Passend zum Belagsdekor	2400	

Dekorleisten exakt passend zur Kollektion Limfjord Advanced

Mehr unter www.fries24.de



#346 Limfjord Advanced D3661

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Laminat Limfjord Exquisit

Koll. 330



Trägermaterial: HDF Trägerplatte mit 5G Klickverbindung

Paketinhalt (Paletteneinheit) 1380x193 mm: 8 Elemente = 2,131 m² (336 Pakete = 119,34 m²)

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Limfjord Exquisit D2774	Natural Pine, V4	1380x193x8	Pinienholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,131	
Limfjord Exquisit D2873	Waveless Oak White, V4	1380x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,131	
Limfjord Exquisit D2987	Whitewashed Oak, V4	1380x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,131	
Limfjord Exquisit D3223	Atlas Oak Weiß, V4	1380x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,131	
Limfjord Exquisit D4169	Prestige Eiche Hell, V4	1380x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,131	
Limfjord Exquisit D4170	Nostalgie Teak, V4	1380x193x8	Teakholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,131	
Limfjord Exquisit	Port Oak Grey, V4	1380x193x8	Eichenholz-Optik	Landhausdiele	1-Stab	23/32 2,131	

Zubehör Laminatleiste Limfjord Holznachbildung foliert



Bezeichnung	Dekor	Länge in mm	Verfügbarkeit
Sockelleiste 58 mm Holznachbildung foliert	Passend zum Belagsdekor	2400	

Dekorleisten exakt passend zur Kollektion Limfjord Exquisit

Mehr unter www.fries24.de



#346 Limfjord Exquisit D4792

Lagerware Bestellware

Laminat LAMINEO

Koll. 335



Trägermaterial: Classenboard HDF

Paketinhalt (Paletteneinheit) 1286x194 mm: 10 Elemente = 2,49 m² (52 Pakete = 129,69 m²)

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Lamineo Classic LHD 84Cs01	Eiche Silbergrau	1286x194x7	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	31 2,494	
Lamineo Classic LHD 84Cs02	Eiche rustica	1286x194x7	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	31 2,494	
Lamineo Classic LHD 84Cs03	Eiche Taupe	1286x194x7	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	31 2,494	
Lamineo Classic LHD 84Cs04	Eiche Moderna	1286x194x7	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	31 2,494	
Lamineo Classic LHD 81Cs05	Eiche robust	1286x194x7	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	31 2,494	
Lamineo Classic LHD 84Cs06	Eiche pur	1286x194x7	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	31 2,494	
Lamineo Classic LHD 84Cs07	Eiche virtuos	1286x194x7	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	31 2,494	
Lamineo Classic LHD 81Cs08	Eiche dunkel	1286x194x7	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	31 2,494	
Lamineo Classic SB 84Cs09	Eiche SB	1286x194x7	Holzstruktur	Schiffsboden	3-Stab	31 2,494	
Lamineo Classic SB 84Cs10	Buche SB	1286x194x7	Holzstruktur	Schiffsboden	3-Stab	31 2,494	

Zubehör Laminatleiste Lamineo Holznachbildung foliert



Bezeichnung	Dekor	Länge in mm	Verfügbarkeit
Sockelleiste 58 mm Holznachbildung foliert	Passend zum Belagsdekor	2400	

Dekorleisten exakt passend zu Koll. Limfjord Lamineo Mehr unter www.fries24.de



335 Lamineo 84Cs01

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Laminat LC 55

Koll. 320



Trägermaterial: Quellverminderte Trägerplatte Aquasafe, hochstrapazierfähige Melaminharz-Oberfläche

Paketinhalt (Paletteneinheit) 1288x198 mm: 3,06 m² (110,16 m²)

Garantie: 10 Jahre bei Verwendung im Wohnbereich

Bezeichnung	Dekor	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
LC 55 211	Nussbaum	1288x198x7	Holzoptik	Schiffsboden	3-Stab	23/31 3,06	
LC 55 6067	Eiche Natur	1288x198x7	Holzoptik	Schiffsboden	3-Stab	23/31 3,06	
LC 55 6201	Buche	1288x198x7	Holzoptik	Schiffsboden	3-Stab	23/31 3,06	
LC 55 6258	Risseiche hell	1288x198x7	Holzoptik	Landhausdiele	1-Stab	23/31 3,06	
LC 55 6396	Eiche Marrakesch	1288x198x7	Holzoptik	Landhausdiele	1-Stab	23/31 3,06	
LC 55 6439	Risseiche Terra	1288x198x7	Holzoptik	Landhausdiele	1-Stab	23/31 3,06	
LC 55 6670	White Oak	1288x198x7	Holzoptik	Landhausdiele	1-Stab	23/31 3,06	
LC 55 6671	Grey Oak	1288x198x7	Holzoptik	Landhausdiele	1-Stab	23/31 3,06	

Zubehör Fußleiste



Profil	Bezeichnung	Dekor	Länge in mm	Verfügbarkeit
	PK 3 Fußleiste 60 mm	Passend zum Belagsdekor	2380	

Fußleiste passend zu Koll. LC 55 Mehr unter www.fries24.de



#320 LC 55 211

Lagerware Bestellware

PARKETT - LAGERPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de



#321 Eiche Calce

Parkett Bellissimo

Koll. 321



Produktaufbau: Landhausdiele 15 mm Stärke, ca. 3,5 mm Nutzschicht, 5G-Verbindung mit Birkensperrholzanleimer

Paketinhalt (Paletteneinheit) 1900x190: 10 Elemente = 2,49 m² (52 Pakete = 129,69 m²)

Bezeichnung	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit
Eiche Foschia Handgehobelt	1900x190x15	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	Dynamic	31 2,494	
Eiche Concrete Handgehobelt	1900x190x15	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	Dynamic	31 2,494	
Eiche Oyster Handgehobelt	1900x190x15	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	Dynamic	31 2,494	
Eiche Straw Handgehobelt	1900x190x15	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	Dynamic	31 2,494	
Eiche Auronzo Sägerau	1900x190x15	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	Dynamic	31 2,494	
Eiche Comici Sägerau	1900x190x15	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	Dynamic	31 2,494	

Produktaufbau: Landhausdiele 14 mm Stärke, ca. 3,0 mm Nutzschicht, Folddown mit Birkensperrholzanleimer

Paketinhalt (Paletteneinheit) 1900x190 mm: 8 Elemente = 2,880 m² (45 Pakete = 129,600 m²)

Bezeichnung	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit
Eiche Calce Gebürstet	1900x190x14	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	Dynamic	31 2,880	
Eiche Concrete Handgehobelt	1900x190x14	Holzstruktur	Landhausdiele	1-Stab	Dynamic	31 2,880	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Holzboden Lindura

Koll. 339



Produktaufbau: 11 mm Stärke, Echtholz-Deckschicht, Wood-Powder Schicht, HDF-Mittellage, Echtholz Wood-Powder Gegenzug

Paketinhalt (Paletteneinheit) 2200x270 mm: 4 Elemente = 2,38 m² (30 Pakete = 71,28 m²)
2200x205 mm: 4 Elemente = 1,80 m² (40 Pakete = 72,16 m²)

Bezeichnung	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit
Lindura HD 400 8913	2200x270x11	Ultramatt lackiert	Landhausdiele	1-Stab	Natur	2,376	
Lindura HD 401 8914	2200x205x11	Ultramatt lackiert	Landhausdiele	1-Stab	Lebhaft	1,804	
Lindura HD 400 8915	2200x270x11	Ultramatt lackiert	Landhausdiele	1-Stab	Authentic	2,376	
Lindura HD 400 8936	2200x205x11	Ultramatt lackiert	Landhausdiele	1-Stab	Lebhaft pure	1,804	
Lindura HD 400 8937	2200x205x11	Ultramatt lackiert	Landhausdiele	1-Stab	Lebhaft Cremeweiß	1,804	

Parkett BOEN Classic

Koll. 319



Produktaufbau: 3-Schicht Fertigparkett, 14 mm Stärke ca. 3,5 mm Nutzschicht; 8,8 mm Mittellage; 1,7 mm Unterlage

Paketinhalt (Paletteneinheit) 2200x138 mm: 10 Elemente = 3,04 m² (42 Pakete = 127,68 m²)
2200x181 mm: 8 Elemente = 3,19 m² (40 Pakete = 127,60 m²)
2200x209 mm: 6 Elemente = 2,76 m² (50 Pakete = 138,00 m²)

138 mm/181 mm: Wir behalten uns vor, pro Paket 1/1 Element mit gestoßener Deckschicht zu liefern. Die Länge der gestoßenen Deckschicht beträgt mindestens 600/800 mm.

Bezeichnung	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit
Eiche Adagio	2200x138x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ruhig	33 3,040	
Eiche Adagio	2200x181x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ruhig	33 3,190	
Eiche Adagio	2200x209x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ruhig	33 2,760	
Eiche Adagio	2200x181x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ruhig	33 3,040	
Eiche Adagio	2200x181x14	Live Matt	Landhausdiele	1-Stab	Ruhig	33 3,040	
Eiche Animoso	2200x181x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Lebhaft	33 3,040	
Eiche Animoso	2200x181x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Lebhaft	33 3,190	
Eiche Animoso	2200x181x14	Live Matt	Landhausdiele	1-Stab	Lebhaft	33 3,190	
Eiche Vivo	2200x181x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Rustikal	33 3,190	
Eiche Vivo	2200x181x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Rustikal	33 3,040	
Eiche Vivo	2200x181x14	Live Matt	Landhausdiele	1-Stab	Rustikal	33 3,040	

Lagerware Bestellware

PARKETT – SERVICEPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Für das Serviceprogramm berechnen wir werkseitige Fracht- und Verpackungskosten. Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

Parkett Chaletino



Produktaufbau: 3-Schicht Fertigparkett, ca. 3,5 mm Nuttschicht

Paketinhalt (Paletteneinheit) 2750x300 mm: 2 Elemente = 1,65 m² (39 Pakete = 64,35 m²)

Bezeichnung		Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Chaletino Nature	Eiche, geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ungebürstet	1,65	
Chaletino Nature	Eiche, Weiß geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ungebürstet	1,65	
Chaletino Traditional	Eiche, geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ungebürstet	1,65	
Chaletino Traditional	Eiche, Weiß geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ungebürstet	1,65	
Chaletino Traditional	Eiche, geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Gebürstet	1,65	
Chaletino Canyon	Eiche, geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Gebürstet	1,65	
Chaletino Traditional Coral	Eiche, geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ungebürstet	1,65	
Chaletino Traditional Sand	Eiche, geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ungebürstet	1,65	
Chaletino Canyon Antique	Eiche, geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Ungebürstet	1,65	
Chaletino Canyon Authentic	Eiche, geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Gebürstet	1,65	
Chaletino Canyon Brown Jasper	Eiche, geölt, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Gebürstet	1,65	
Chaletino Canyon Epoca	Eiche, geölt, handcrafted, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Tief gebürstet	1,65	
Chaletino Canyon Vintage White	Eiche, geölt, handcrafted, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Tief gebürstet	1,65	
Chaletino Canyon Antique Brown	Eiche, geölt, handcrafted, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Tief gebürstet	1,65	
Chaletino Canyon Senses	Eiche, geölt, handcrafted, V4	2750x300x15	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Tief gebürstet	1,65	
Chaletino Traditional	Eiche lackiert, V4	2750x300x15	Live Pure	Landhausdiele	1-Stab	Gebürstet	1,65	
Chaletino Canyon	Eiche lackiert, V4	2750x300x15	Live Pure	Landhausdiele	1-Stab	Gebürstet	1,65	
Chaletino Canyon Pale White	Eiche lackiert, V4	2750x300x15	Live Pure	Landhausdiele	1-Stab	Gebürstet	1,65	
Chaletino Canyon Grey Harmony	Eiche lackiert, V4	2750x300x15	Live Pure	Landhausdiele	1-Stab	Gebürstet	1,65	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

PARKETT – LAGERPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Parkett Nordic Nature

Koll. 323



Produktaufbau: 3-Schicht Fertigparkett, 14 mm Stärke

ca. 3,5 mm Nuttschicht; 8,8 mm Mittellage; 1,7 mm Unterlage

Paketinhalt (Paletteneinheit) 2200x290 mm: 6 Elemente = 2,76 m² (50 Pakete = 138,00 m²)

Bezeichnung		Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Nordic Nature	Eiche angeräuchert, lackiert, V2	2200x209x14	Live Pure	Landhausdiele	1-Stab	Gebürstet	2,760	
Nordic Nature	Eiche Animoso, lackiert, V2	2200x209x14	Live Pure	Landhausdiele	1-Stab	Leicht gebürstet	2,760	
Nordic Nature	Eiche Coral Weiß geölt, V2	2200x209x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Leicht gebürstet	2,760	
Nordic Nature	Eiche Grey Harmony, lackiert, V2	2200x209x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Leicht gebürstet	2,760	
Nordic Nature	Eiche Authentic Rohholloptik, V2	2200x209x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Rohholloptik	2,760	
Nordic Nature	Eiche Indian Summer, geölt, V2	2200x209x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Tief gebürstet	2,760	
Nordic Nature	Eiche Pale White, Weiß lackiert, V2	2200x209x14	Live Pure	Landhausdiele	1-Stab	Gebürstet	2,760	
Nordic Nature	Eiche Vintage White, Weiß geölt, V2	2200x209x14	Live Natural	Landhausdiele	1-Stab	Handgehobelt	2,760	

Parkett Limfjord TITAN – Design aus der Natur

Koll. 308



Produktaufbau: 3-Schicht Fertigparkett, 15 mm Stärke

ca. 4,0 mm Nuttschicht/Echtholz; 9,0 mm Mittellage; 2,0 mm Unterlage

Paketinhalt (Paletteneinheit) 1900x189 mm: 8 Elemente = 2,81 m² (40 Pakete = 112,40 m²)

Ersteinpflege der geölten Böden vor dem ersten Gebrauch empfohlen.

Bezeichnung		Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Limfjord Eiche	Astig gebürstet, V2	1900x189x15	Geölt	Landhausdiele	1-Stab		2,870	
Limfjord Eiche	Astig gebürstet, V2	1900x189x15	Weiß geölt	Landhausdiele	1-Stab		2,870	
Limfjord Eiche gealtert	Astig handgehobelt, V4	1900x189x15	Weiß geölt	Landhausdiele	1-Stab		2,870	
Limfjord Eiche gealtert	Astig handgehobelt geräuchert, V4	1900x189x15	Geölt	Landhausdiele	1-Stab		2,870	
Limfjord Eiche gealtert	Darkbrown, dunkel geräuchert, V4	1900x189x15	Geölt	Landhausdiele	1-Stab		2,870	
Limfjord Eiche gealtert	Darkgrey, geräuchert, V4	1900x189x15	Weiß geölt	Landhausdiele	1-Stab		2,870	
Limfjord Eiche gealtert	Whitewash, V4	1900x189x15	Weiß geölt	Landhausdiele	1-Stab		2,870	

Lagerware Bestellware

Parkett Limfjord Basic

Koll. 324



Produktaufbau: 3-Schicht Fertigparkett, 14 mm Stärke
ca. 3,2 mm Nutzschicht; 8,2 mm Mittellage; 2,6 mm Gegenzug

Paketinhalt (Paletteneinheit) 2200x207 mm: 7 Elemente = 3,18 m² (40 Pakete = 127,40 m²)

Bezeichnung	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Eiche Natur/ Family Matt lackiert	2200x207x14	Matt-Lack	Schiffsboden	3-Stab	3,180	
Eiche Natur/ Family Natur geölt	2200x207x14	Naturöl	Schiffsboden	3-Stab	3,180	
Eiche Natur/ Family Weiß geölt	2200x207x14	Naturöl	Schiffsboden	3-Stab	3,180	
Eiche Natur/ Varius Natur geölt	2200x207x14	Naturöl	Schiffsboden	3-Stab	3,180	
Eiche Natur/ Family Objekt-Lack	2200x207x14	Lack Professional	Schiffsboden	3-Stab	3,180	

Produktaufbau: 3-Schicht Fertigparkett, 14 mm Stärke
ca. 2,5 mm Nutzschicht; 9,5 mm Mittellage; 2,0 mm Gegenzug

Paketinhalt (Paletteneinheit) 2200x180 mm: 7 Elemente = 2,77 m² (40 Pakete = 110,80 m²)

Bezeichnung	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Eiche Natur/ Family+ Matt lackiert, Microfase	2200x180x14	Matt-Lack	Landhausdielen	1-Stab	2,770	
Eiche Natur/ Family+ Natur geölt, Microfase	2200x180x14	Naturöl	Landhausdielen	1-Stab	2,770	
Eiche Natur/ Country Matt lackiert, Microfase	2200x180x14	Naturöl	Landhausdielen	1-Stab	2,770	
Eiche Natur/ Country Natur geölt, Microfase	2200x180x14	Naturöl	Landhausdielen	1-Stab	2,770	
Eiche Natur/ Country Weiß geölt, Microfase	2200x180x14	Naturöl	Landhausdielen	1-Stab	2,770	



Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Naturkomfortboden Kork

Koll. 331



Produktaufbau: Kork Fertigparkett, 10,5 mm Stärke/11,5 mm Stärke

Paketinhalt Mira, Tomar (Paletteneinheit) 905x295 mm: 8 Elemente = 2,136 m² (52 Pakete = 111,072 m²)
Paketinhalt Virgo, Elvas, Alvor, Lagoa (Paletteneinheit) 905x295 mm: 8 Elemente = 2,136 m² (36 Pakete = 76,896 m²)
Paketinhalt Sagres, Sintra, Braga, Colares (Paletteneinheit) 1830x185 mm: 6 Elemente = 2,031 m² (44 Pakete = 89,364 m²)

Garantie: Virgo/Elvas/Alvor/Lagoa: 15 Jahre bei Verwendung im Wohnbereich, 5 Jahre bei Verwendung im Objektbereich
Colares: 20 Jahre
Mira/Tomar: 10 Jahre bei Verwendung im Wohnbereich

Bezeichnung	Abmaße in mm	Oberfläche	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Tomar	905x295x10,5	Xtramatt	23 2,136	
Mira	905x295x10,5	Xtramatt	23 2,136	
Vigo	905x295x10,5	Xtramatt	23/31 2,136	
Elvas	905x295x10,5	Xtramatt	23/31 2,136	
Alvor	905x295x10,5	Xtramatt	23/31 2,136	
Lagoa	905x295x10,5	Xtramatt	23/31 2,136	
Sagres V4	1830x185x11,5	NPC-Oberfläche	23/32 2,031	
Sintra V4	1830x185x11,5	NPC-Oberfläche	23/32 2,031	
Braga V4	1830x185x11,5	NPC-Oberfläche	23/32 2,031	
Colares V4	1830x185x11,5	NPC-Oberfläche	23/32 2,031	

*Lieferzeit ca. 48 Std.

Parkett Prestige 2-Schicht Einzelstab



Produktaufbau: 2-Schicht Prestige, Einzelstab
ca. 3,5 mm Deckschicht, Gegenzug Fichte, linke und rechte Stäbe

Paketinhalt (Paletteneinheit) 10x70 mm: 80 Elemente = 2,63 m² (36 Pakete = 94,68 m²)
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket: 2

Bezeichnung	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Prestige Eiche Natur Matt lackiert	10x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	
Prestige Eiche Natur Natur geölt	10x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	
Prestige Eiche Basic Matt lackiert	10x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Basic	2,63	
Prestige Eiche Basic Natur geölt	10x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Basic	2,63	

Lagerware Bestellware

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

PARKETT – SERVICEPROGRAMM

Für das Serviceprogramm berechnen wir werkseitige Fracht- und Verpackungskosten. Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

Parkett Prestige 2-Schicht Einzelstab



Produktaufbau: 2-Schicht Prestige, Einzelstab
ca. 3,5 mm Deckschicht, Gegenzug Fichte, linke und rechte Stäbe

Paketinhalt (Paletteneinheit) 10x70 mm: 80 Elemente = 2,63 m² (36 Pakete = 94,68 m²)
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket: 2

Bezeichnung	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Prestige Ahorn Natur Matt lackiert	10x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Ahorn Natur Natur geölt	10x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Esche Natur Matt lackiert	10x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Esche Natur Natur geölt	10x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Buche Natur Matt lackiert	10x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Buche Natur Natur geölt	10x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Eiche Natur Weiß Matt lackiert	10x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Eiche Natur Weiß Natur geölt	10x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Eiche Baltic Weiß Matt lackiert	10x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Baltic	2,63	🕒
Prestige Eiche Baltic Weiß Natur geölt	10x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Baltic	2,63	🕒
Prestige Eiche Struktur Matt lackiert	10x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Struktur	2,63	🕒
Prestige Eiche Struktur Natur geölt	10x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Struktur	2,63	🕒
Prestige Räuchereiche Natur Matt lackiert	10x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Räuchereiche Natur Natur geölt	10x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Walnuss Natur Matt lackiert	10x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒
Prestige Walnuss Natur Natur geölt	10x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,63	🕒



Parkett Traffic 2-Schicht Einzelstab

Produktaufbau: 2-Schicht Traffic, Einzelstab
ca. 5,5 mm Deckschicht, Gegenzug Fichte, linke und rechte Stäbe

Paketinhalt (Paletteneinheit) 12,5x70 mm: 80 Elemente = 2,24 m² (36 Pakete = 80,64 m²)
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/kürzeste Länge in mm: 2/295

Bezeichnung	Abmaße in mm	Oberfläche	Stil	Stab	Sortierung	VE in m ²	Verfügbarkeit Paketabnahme
Traffic Eiche Natur Matt lackiert	12,5x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,24	🕒
Traffic Eiche Natur Natur geölt	12,5x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Natur	2,24	🕒
Traffic Eiche Basic Matt lackiert	12,5x70x470	Live Matt	2-Schicht	1-Stab	Basic	2,24	🕒
Traffic Eiche Basic Natur geölt	12,5x70x470	Live Natural	2-Schicht	1-Stab	Basic	2,24	🕒



BOEN Prestige Basic

PFLEGE UND REPARATUR – LAGERPROGRAMM



Art.-Nr.	8101Eco	8125Eco 8126Eco	8145 8145M	8119Eco 8111Eco 8129Eco	8100 8111	8139S 8139M	8106Eco	8152Eco 8153Eco
Lösemittelfrei/ Lösemittelarm	Lösemittelfrei	Lösemittelfrei		Lösemittelfrei			Lösemittelarm	Lösemittelfrei
Beschichtung	Alle	Alle	Öl	Öl	Öl	Öl	Lack	Lack
Holz- und Bambus- fußböden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tisch- und Arbeitsflächen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Möbel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Decken- und Wand- verkleidungen	✓	✓	✓			✓		
Kinderspielgeräte	✓	✓	✓			✓		
Laminat, PVC, Sonstiges	✓	✓						
Produktart	Konzentrat	Konzentrat/ gebrauchs- fertiges Spray	Gebrauchs- fertig	Gebrauchs- fertig	Gebrauchs- fertig	Gebrauchs- fertig	Konzentrat	Gebrauchs- fertig
Erhältliche Gebindegrößen	1 Liter 5 Liter 10 Liter	1 Liter 5 Liter 10 Liter	1 Liter	1 Liter 10 Liter	0,3 Liter 1 Liter 10 Liter	1 Liter	1 Liter 5 Liter 10 Liter	1 Liter
Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser/Auf- tragsmenge	3 Kappen auf 5 Liter	1 : 10	-	-	-	-	0,5 L Liter auf 5 Liter	-
Ergiebigkeit (m² pro 1 Liter)	Ca. 700 m ²	Ca. 100-150 m ²	Ca. 100 m ²	Ca. 200 m ²	Ca. 100 m ²	Ca. 100 m ²	Ca. 200 m ²	Ca. 100 m ²
Anwendungs- intervall im Privat- bereich	Monatlich (oder nach Bedarf)	Jährlich (oder nach Bedarf)	Jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	Jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	Jährlich (oder nach Bedarf)
Anwendungs- intervall im Objektbereich	Wöchentlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	Jährlich (oder nach Bedarf)	Monatlich (oder nach Bedarf)	Monatlich (oder nach Bedarf)	Jährlich (oder nach Bedarf)	Monatlich (oder nach Bedarf)	Jährlich (oder nach Bedarf)
Auftrag mit	8108Eco	8108Eco	8189	8189	8189	0950027 0950575	8108Eco	8189

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Reparatur-Sets – Parkett und Laminat

Bezeichnung	Anwendung	VE	Verfügbarkeit
König Fixit	Reparatur-Set für Parkett und Laminat, für helle Holzöne	Set: Mini-Schmelzer, 4 Füllstoff-Stangen, 1 Spatel, je 1 Schleif-Vlies fein und grob + 2 Batterien	
König Fixit	Reparatur-Set für Parkett und Laminat, für mittlere Holzöne	Set: Mini-Schmelzer, 4 Füllstoff-Stangen, 1 Spatel, je 1 Schleif-Vlies fein und grob + 2 Batterien	
König Fixit	Reparatur-Set für Parkett und Laminat, für dunkle Holzöne	Set: Mini-Schmelzer, 4 Füllstoff-Stangen, 1 Spatel, je 1 Schleif-Vlies fein und grob + 2 Batterien	

Instandsetzungs-Sets – Parkett und Laminat

Bezeichnung	Anwendung	VE	Verfügbarkeit
König Instandsetzungs-Set HW Plus	Für Parkett und Laminat, vollständiges, umfangreiches Sortiment von Hartwachs PLUS Holzönen	Set: 17 Hartwachs PLUS Stifte, Füllstoffhobel, Schmelzwichel + verschiedene Vliese	

Hartwachsstangen und Zubehör

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
König Ansatzlos Sprühlack seidenmatt	400 ml Sprühdose	
König Lackhobel	Stück	
König Hartwachsstange PLUS Füllstoff	8 cm Stange	

König Hartwachsstangen (8 cm) sind in folgenden Dekoren verfügbar:

110 Nussbaum mittel	117 Kirschbaum	119 Birnbaum hell	120 Birnbaum dunkel	141 Eiche hell	143 Eiche dunkel	144 Braun
154 Buche mittel	156 Buche Natur Deko	157 Mooreiche	158 Buche dunkel	160 Erle mittel	163 Mahagoni Braun	178 Ahorn Natur
179 Ahorn-mittel-rötlich	203 Kiefer/Pinie	211 Sen Esche	303 Eiche rustikal	9010 Reinweiß	900 transparent	9005 Tiefschwarz

Besuchen Sie die Website www.heinrich-koenig.de

Lagerware Bestellware

TERRASSENDIELEN – LAGERPROGRAMM



Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Terrassendielen WPC



Bezeichnung	Farbe	Oberfläche	Material	Abmaße in mm	Länge in m	Verfügbarkeit
Terrassendiele DELTA	Sel Gris	Strukturiert gemustert	GCC HARZart	21x145	4,20 bis 6,00*	
Terrassendiele DELTA	Varia Grau	Strukturiert gemustert	GCC HARZart	21x145	4,20 bis 6,00*	
Terrassendiele CLASSIC	Naturbraun	Fein geriffelt/genutet	GCC HOLZart	21x145	3,60 bis 6,00*	
Terrassendiele CLASSIC	Nussbraun	Fein geriffelt/genutet	GCC HOLZart	21x145	3,60 bis 6,00*	
Terrassendiele CLASSIC	Schiefergrau	Fein geriffelt/genutet	GCC HOLZart	21x145	3,60 bis 6,00*	
Terrassendiele CLASSIC	Basaltgrau	Fein geriffelt/genutet	GCC HOLZart	21x145	3,60 bis 6,00*	
Terrassendiele SIGNUM	Muskat	Strukturiert gehobelt	GCC HOLZart	21x145	3,60 bis 6,00*	
Terrassendiele SIGNUM	Tonka	Strukturiert gehobelt	GCC HOLZart	21x145	3,60 bis 6,00*	
Terrassendiele PREMIUM PLUS	Lavabraun	Oszilierend gehobelt	GCC HOLZart	21x145	4,20 bis 6,00*	
Terrassendiele PREMIUM PLUS	Schiefergrau	Oszilierend gehobelt	GCC HOLZart	21x145	4,20 bis 6,00*	

*Verschiedene Längen nach Lagerort verfügbar – weitere Informationen unter www.fries24.de



Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich



Weitere Informationen in unseren Terrassen- und megawood® Flyern!

Terrassendielen Limfjord® WPC – Authentic Wood

NEU
exklusiv bei FRIES

Bezeichnung	Farbe	Oberfläche	Material	Abmaße in mm	Länge in m	Verfügbarkeit
Terrassendiele Limfjord® WPC Authentic Wood	Grey	Holzstruktur mit Farbverlauf	WPC	16x145	4,00	
Terrassendiele Limfjord® WPC Authentic Wood	Brown	Holzstruktur mit Farbverlauf	WPC	16x145	4,00	

Weitere Informationen unter www.fries24.de

Terrassendielen Limfjord® WPC

Bezeichnung	Farbe	Oberfläche	Material	Abmaße in mm	Länge in m	Verfügbarkeit
Terrassendiele Limfjord® WPC	Stone	Grob/fein geriffelt	WPC	19x130	3,00 bis 6,00*	
Terrassendiele Limfjord® WPC	Wood	Grob/fein geriffelt	WPC	19x130	3,00 bis 6,00*	

*Verschiedene Längen nach Lagerort verfügbar – weitere Informationen unter www.fries24.de




Lagerware Bestellware

WPC Unterkonstruktion und Zubehör



Beschreibung	VE	Verfügbarkeit
Konstruktionsbalken 80x60 mm, Länge: 4,00 m, Grau	Stück	
Unterkonstruktion 40x60 mm, Länge: 3,60 m, Grau	Stück	
Distanz Fix V2A Abstandshalter für kopfseitige Stoßfugen, geschwärzt	10 Stück	
Distanzhalter 5/8 mm Fuge Montagehilfe für Terrassendielen	10 Stück	
Nutbrücke V2A	20 Stück	
Nutleiste 21 mm Für geschlossene Fuge 8 mm, Schwarz	25/100 m Rolle	
Clip V2A Inkl. Schrauben und Bit, geschwärzt	50/250 Stück	
Randclip V2A Inkl. Schrauben und Bit, geschwärzt	25 Stück	
Lüftungsgitter V2A 105x21 mm, Länge: 2,00 m, gebürstet	Stück	
Sicherungsband SK Breite: 10 mm	10 m Rolle	
Rastklammer V2A 1-teilig, inkl. Schrauben, geschwärzt	50/250 Stück	
Rastklammer - Rand	25 Stück	
Schraube M6x40	10 Stück	
Schraube M8x40	10 Stück	
Schraube M8x80 U-Scheibe + Mutter	10 Stück	
Scheuerpulver Ergiebigkeit: ca. 20 m ²	2 kg Tüte	
Schrubberstiel Inkl. Halterung und 2 Flügelschrauben	Stück	
Terrassenschrubber	Stück	
Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklammer	Stück	



Terrassendiele WPC DELTA

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich




VARIO FIX das Deck aufgebaut

megawood® VARIO FIX bietet Ihnen ein **optimal geplantes Unterkonstruktionsystem**. In Kombination mit den einklickbaren Konstruktionsbalken und Rastklammern ist der Bau der neuen Terrasse vor allem auf unebenem Untergrund besonders schnell möglich. Einfachste Handhabung, stufenlose Verstellbarkeit und schnelle Verlegung sind die Eigenschaften, die den von megawood® entwickelten Mechanismus hervorheben.

Dank des **360° Kugelkopfes ist ein Neigungsausgleich von bis zu 10 % problemlos umsetzbar**. Mit der extrem flexiblen und stufenlosen Höheneinstellung sind selbst bestehende, unebene Bodenbeläge in kürzester Zeit perfekt überbaut.

Der **VARIO FIX Standfuß** hat aufgrund seines Betonkerns ein hohes Eigengewicht. Damit erfüllt er die Mindestanforderungen für eine **schwimmende Verlegung** in der Fläche und ist ideal geeignet für die Montage auf Dachterrassen. Die Materialien, aus denen der Standfuß besteht, sind natürlich recycelbar.

Weitere Informationen und Baupläne unter www.fries24.de



VARIO FIX I (40-143 mm)
 • Höhe Aufnahme von 40 bis 143 mm
 • Aufnahme für 40x60 mm und 80x60 mm Konstruktionsbalken



VARIO FIX II (44-242 mm)
 • Höhe Aufnahme von 44 bis 242 mm
 • Aufnahme für 40x60 mm und 80x60 mm Konstruktionsbalken



Problemloser Neigungsausgleich bis zu 10 % dank 360° Kugelkopf

Beschreibung	VE	Verfügbarkeit
Vario Fix I System (Höhe 40-143 mm) Aufnahme für UK 40x60 / 80x60	Stück	
Vario Fix II System (Höhe 44-242 mm) Aufnahme für UK 40x60 / 80x60	Stück	
Montageschuh Ohne Schrauben	10 Stück	
Rispenband	10 m Rolle	

Beschreibung	VE	Verfügbarkeit
Gummipad 300x300x3 mm	Stück	
Gummipad 300x300x5 mm	Stück	
Gummipad 300x300x10 mm	Stück	
Schrauben M6x16 Für Rispenband, inkl. U-Scheibe und Mutter	10 Stück	

Lagerware Bestellware



Sature® Terrassendielen



Bezeichnung	Oberfläche	Abmaße in mm	Länge in m	Verfügbarkeit
Terrassendiele	Kiefer Select, glatt/glatt, vierseitig gehobelt mit abgerundeten Kanten	27x118	3,60/4,20/4,80*	
Terrassendiele	Kiefer Select, glatt/glatt, vierseitig gehobelt mit abgerundeten Kanten	27x142	3,60/4,20/4,80*	
Riegel	Kiefer Kvinta und besser, vierseitig gehobelt mit abgerundeten Ecken	45x70	4,20/4,80*	

*Längenauswahl nach aktueller Verfügbarkeit.

Sature® Pflege und Zubehör



Beschreibung	VE	Verfügbarkeit
Protect 1	Schnittkantenbehandlung 1 Liter Flasche 2,5 Liter Flasche	
Protect 2	Oberflächenbehandlung 2,5 Liter Kanister	
Clean	Reiniger 1,0 Liter Kanister 2,5 Liter Kanister	
Terrassenschrauben A4	5,0x60 mm 100/500 Stück	

Holzpflge



Beschreibung	VE	Verfügbarkeit
Holz-Spezialöl Bangkirai-Öl	Transparent 0,75 Liter Dose 2,5 Liter Dose	
Holz-Spezialöl Lärchen-Öl	Transparent 0,75 Liter Dose 2,5 Liter Dose	
Stirnkantenwachs	0,125 Liter Dose 0,75 Liter Dose	
Stirnkantenwachs	0,75 Liter Dose	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich



Bahnbrechende Neuheit für den Holzbau




Sature® ist zertifiziertes nordisches Qualitätskiefernholz, das mit Sand (Silikat) und Wasser imprägniert ist. Die Imprägnierung nennt sich Sature® und ist eine natürliche Silikatbehandlung, durch die das Holz ohne die Verwendung von Bioziden oder Schwermetallen haltbar gegenüber Pilzangriffen wird. Mit der Zeit nimmt es eine helle Färbung an (umgebungsabhängig).

Sature® wird unter Druck imprägniert. Nachdem die Flüssigkeit in das Holz gebracht wurde, verdunstet das Wasser und es bleiben nur die Silikatmoleküle in den Hohlräumen und in der Porenstruktur des Holzes zurück. Die Imprägnierung erhöht die Dichte, Stärke und Härte des Holzes um 20-25 % und reduziert die Wasseraufnahme im Vergleich zu unbehandeltem Holz um 50 %.


Der Sature® Imprägnierungsprozess




Schritt 1
Das Holz wird in speziell entwickelte Stahl tanks gebracht.




Schritt 2
Sämtliche Luft wird aus dem Tank abgesaugt.




Schritt 3
Der Tank wird mit einer modifizierten Silikatflüssigkeit befüllt.



Schritt 4
Die Silikatflüssigkeit wird unter hohem Druck in das Holz gepresst.



Schritt 5
Überschüssige Flüssigkeit wird abgepumpt und für den späteren Gebrauch aufbewahrt.



Schritt 6
Nach dem Trocknen ist Sature® bereit für den Gebrauch oder die weitere Behandlung.

Unterkonstruktion und Zubehör
Holzterrassen

Beschreibung	VE	Verfügbarkeit
beko TERRASYS Unterlage Pads 3x85x55 mm	60 Stück	
beko TERRASYS Unterlage Pads 8x85x55 mm	24 Stück	
beko TERRASYS Unterlage Pads 20x85x55 mm	12 Stück	
beko TERRASYS Unkrautvlies 25x1,5 m	25 m Rolle	
beko TERRASYS Stelzlager Von 18-31 mm	48 Stück	
beko TERRASYS Stelzlager Von 30-65 mm	36 Stück	
beko TERRASYS Stelzlager Von 60-140 mm	24 Stück	
beko TERRASYS Stelzlager Von 140-220 mm	24 Stück	
beko TERRASYS Abstandhalter 4 mm	100 Stück	
beko TERRASYS Abstandhalter 7 mm	100 Stück	
beko TERRASYS TecLine Holzreiniger	1 Liter Flasche	
Terrassenschrauben A2 5,0x60 mm	100/500/1000 Stück	

Alu-Unterkonstruktion

Beschreibung	VE	Verfügbarkeit
beko TERRASYS Unterkonstruktion Alu pressblank 40x60x2000 mm	Stück	
beko TERRASYS Längs-Verbinder Kunststoff Schwarz	25 Stück	
beko TERRASYS L-Verbinder Kunststoff Schwarz	25 Stück	
beko TERRASYS T-Verbinder Kunststoff Schwarz	25 Stück	
beko TERRASYS X-Verbinder Kunststoff Schwarz	25 Stück	
beko TERRASYS Abschlusskappe Kunststoff Schwarz	25 Stück	
beko TERRASYS Entkopplungsband EPDM 65x1 mm	10 m Rolle	
Terrassenschraube 5,5x60 mm	100/500 Stück	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

KUNSTRASEN – LAGERPROGRAMM

 Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de
Kunstrasen

Koll. 351

Bahnenware

Bezeichnung	Farbe	Breite	Drainage-Ausrüstung	Material	Verfügbarkeit Glattschnitt
Melrose	91Ms01	400 cm	Ablauflöcher	58 % Polyethylen/42 % Polypropylen	
Yard	91Yr01	400 cm	Ablauflöcher	58 % Polyethylen/42 % Polypropylen (UV-stabilisiert)	
Portobello	91Pt01	400 cm	Ablauflöcher	62 % Polyethylen/ 38 % Polypropylen (UV-stabilisiert)	
Polo	91Po01	400 cm	Mit Noppen	100 % Polypropylen	
Polo	91Po04	400 cm	Mit Noppen	100 % Polypropylen	
Hobby	91Ho02	400 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
Hobby	91Ho03	400 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
Hobby	91Ho01	400 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
Hobby light	91Ht01	400 cm	Ohne Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	



Lagerware Bestellware

KUNSTRASEN – SERVICEPROGRAMM

Zertifikate im Webshop einsehbar unter www.fries24.de

Kunstrasen
Koll. 351

CASA NOVA
Ideen für Raumgestaltung

Bahnenware

Bezeichnung	Farbe	Breite	Drainage-Ausrüstung	Material	Verfügbarkeit Glattschnitt
 Melrose	91Ms01	200cm/ 500 cm	Ablauflöcher	58 % Polyethylen/42 % Polypropylen	
 Yard	91Yr01	200cm/ 500 cm	Ablauflöcher	58 % Polyethylen/42 % Polypropylen (UV-stabilisiert)	
 Portobello	91Pt01	200 cm	Ablauflöcher	62 % Polyethylen/ 38 % Polypropylen (UV-stabilisiert)	
 Polo	91Po01	200 cm	Mit Noppen	100% Polypropylen	
 Polo	91Po04	200 cm	Mit Noppen	100% Polypropylen	
 Hobby	91Ho02	200 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
 Hobby	91Ho03	200 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
 Hobby	91Ho01	200 cm	Mit Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	
 Hobby light	91Ht01	200 cm	Ohne Noppen	50 % Polypropylen/50 % Polyester	



 Lagerware  Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich



KÜBERIT
RAL 9005
F16

Zubehör

TRITTSCHALLDÄMMUNG UND ABDECKUNG – LAGERPROGRAMM

Bezeichnung		Stärke in mm	VE	Verfügbarkeit
Viscoh AIR	Für Parkett/Laminat, Breite 1 m	2,0	12,5 m Rolle	
Viscoh AIR+ (Plus)	Für Parkett/Laminat, Breite 1 m, inkl. Dampfsperre	2,0	12,5 m Rolle	
Viscoh ONE	Für Parkett/Laminat, Breite 1 m	1,6	15 m Rolle	
Viscoh ONE+ (Plus)	Für Parkett/Laminat, Breite 0,93 m, inkl. Dampfsperre	1,6	16,13 m Rolle	
Viscoh Vinyl VIO+ (600-S)	Für Designböden zum Klicken, Breite 1 m, inkl. Dampfsperre	1,0	12,5 m Rolle	
Viscoh Vinyl SK	Für Designböden zum Kleben, Breite 1 m	1,0	12,5 m Rolle	
Viscoh Holzfaserplatte	Für Parkett/Laminat, 0,79x0,59 m	5,0	Paket á 15 Stück = 7 m ²	
Viscoh POR 400 2	Spezialunterlage für alle Bodenbeläge außer Designböden zum Klicken, Breite 1 m	2,0	30 m Rolle	
Viscoh POR 400 3	Spezialunterlage für alle Bodenbeläge außer Designböden zum Klicken, Breite 1 m	3,0	20 m Rolle	
Com-Rolls-Light Rollenkork	200 kg/m ² , Breite 1 m	2,0	30 m Rolle	
Egalsoft Teppich-Dämmunterlage	Max. 27 dB, Breite 1,37 m	6,5	22 m Rolle	
Filzplatte 333 g/m²	Breite 1 m	0,6	50 m Rolle	
Filzplatte 500 g/m²	Breite 1 m	0,6	50 m Rolle	
Forbo Korkment	Unter Linoleum, Breite 2 m	1,1	32 m Rolle	
Maler-Abdeckvlies mit Folie	Breite 1 m	2,0	50 m Rolle	
CasaNova TITAN Milchtütenpapier	Mit PE-Beschichtung, ca. 50 m ² , 1,00-1,45 m Breite	ca. 1,0	50 m Rolle	
PE-Baufolie Typ 100	Transluzent dunkel, Breite 2 m gefaltet auf 1 m, ca. 70 m ²	0,2	50 m Rolle	
PE-Baufolie Typ 200	Transluzent dunkel, Breite 2 m gefaltet auf 1 m, ca. 150 m ²	2,0	50 m Rolle	
Spannfilz Compact B1, 1200 g/m²	Breite 2 m	6,0	25 m Rolle	

*Lager Berlin – lieferbar in allen anderen Standorten innerhalb von 24-48 Stunden

CASA NOVA TITAN ZUBEHÖR – LAGERPROGRAMM

Bezeichnung	Anwendung	VE	Verfügbarkeit
Randdämmstreifen	S-Line 5/50 SF	25 m Rolle	
Wellenverbinder		100 Stück Dose	
Quarzsand SI/QS (f)	0,3-0,8 mm	25 kg Sack	
Quarzsand SI/QS (f)	0,7-1,2 mm	25 kg Sack	
Quarzsand SI/QS (f)	0,2-2,0 mm	25 kg Sack	
Armierungsgewebe	Breite 1 m	50 m Rolle	
Kupferleitband SK	Selbstklebend	3 Rollen á 20 m	
Universalwalze	Microfaser, Weiß, 13 mm Flor 25cm	1 Stück	
Vorstrichwalze Nylon	Nylon, Weiß/Blau, 6 mm Flor 25cm	1 Stück	
Vorstrichwalze PE	PE, Weiß/Gelb, 12 mm Flor 25cm	1 Stück	
Steckbügel Softtouch	Grau, ø8 mm, 25 cm	1 Stück	
Delphin®-Messer	Delphin®-Messer mit Köcher	1 Stück	
Milchtütenpapier	Mit PE-Beschichtung, ca. 50 m ² , 1,00-1,45 m Breite, Stärke ca. 1 mm	50 m Rolle	

*Lager Berlin – lieferbar in allen anderen Standorten innerhalb von 24-48 Stunden

BODENSCHUTZMATTEN AUS POLYCARBONAT – LAGERPROGRAMM

ECOPORO – Bodenschutzmatte mit PU-Haftschrift für glatte Böden*

Bezeichnung	Format	Maße in cm	VE	Verfügbarkeit
91090	Rechteckig	90x118	Stück	
91120	Quadratisch	118x118	Stück	
91150	Rechteckig	150x118	Stück	

ECOPORO – Bodenschutzmatte mit Noppen für textile Böden*

Bezeichnung	Format	Maße in cm	VE	Verfügbarkeit
92090	Rechteckig	90x118	Stück	
92120	Quadratisch	118x118	Stück	
92150	Rechteckig	150x118	Stück	

FLOORGUARD – Bodenschutzmatte mit PU Haftschrift für glatte Böden*

Bezeichnung	Format	Maße in cm	VE	Verfügbarkeit
1092	Rechteckig	90x118	Stück	
1100	Rechteckig	100x118	Stück	
1122	Quadratisch	118x118	Stück	
1134	Rechteckig	134x118	Stück	
1152	Rechteckig	150x118	Stück	
1145	Rechteckig, mit Lippe lange Seite	150x118	Stück	
1183	Rechteckig	183x118	Stück	
1200	Rechteckig	200x118	Stück	
1300	Rechteckig, Rohmatte, Ecken nicht gerundet	300x122	Stück	

FLOORGUARD – Bodenschutzmatte mit Noppen für textile Böden*

Bezeichnung	Format	Maße in cm	VE	Verfügbarkeit
2092	Rechteckig	90x118	Stück	
2100	Rechteckig	100x118	Stück	
2122	Quadratisch	118x118	Stück	
2134	Rechteckig	134x118	Stück	
2152	Rechteckig	150x118	Stück	
2183	Rechteckig, mit Lippe lange Seite	150x118	Stück	
2200	Rechteckig	183x118	Stück	
2300	Rechteckig, Rohmatte, Ecken nicht gerundet	200x122	Stück	

FLOORSAFE – Bodenschutzmatte ohne Noppen*

Bezeichnung	Format	Maße in cm	VE	Verfügbarkeit
17074	Rechteckig	74x118	Stück	
17060	Rechteckig	60x80	Stück	

Für das Serviceprogramm berechnen wir werkseitige Fracht- und Verpackungskosten.

*Im Verlauf des Jahres 2024 erfolgt seitens des Lieferanten eine systemtechnische Umstellung der Produktionsbreite (Sperrgutschlag) von ca. 120 cm auf das neue Maß von 118 cm.

PLATTEN UND SCHÜTTUNGEN – LAGERPROGRAMM
Span-Verlegeplatten

Bezeichnung	Stärke in mm	Maße in cm	Verfügbarkeit
Verlegeplatte V100 E1, Nut/Feder	10	205x92,5	
Verlegeplatte V100 E1, Nut/Feder	13	205x92,5	
Verlegeplatte V100 E1, Nut/Feder	16	205x92,5	
Verlegeplatte V100 E1, Nut/Feder	19	205x92,5	
Verlegeplatte V100 E1, Nut/Feder	22	205x92,5	
Verlegeplatte V100 E1, Nut/Feder	25	205x92,5	
Verlegeplatte V100 E1, Nut/Feder	28	205x92,5	

OSB 3 AGEPAN® Verlegeplatten Conti/ZN, nach EN 300

Bezeichnung	Stärke in mm	Maße in cm	Verfügbarkeit
Verlegeplatte, Nut/Feder	15	250x67,5	
Verlegeplatte, Nut/Feder	18	250x67,5	
Verlegeplatte, Nut/Feder	22	250x67,5	
Verlegeplatte, Nut/Feder	25	250x67,5	

Trockenschüttungen

Bezeichnung	Abmaße in mm	Verfügbarkeit
Jumpax Classic 21 dB Unterbodensystem	600x1200x10	
Jumpax HD Unterbodensystem	600x1200x10	
Jumpax Eco Pearls Schüttung 2-4 mm Spangröße		

Dämmplatten, Abdeckplatten und Zubehör


Bezeichnung	Stärke in mm	Maße in cm	Verfügbarkeit
Holzfaserplatte	3	244x122	

Weiteres Plattensortiment auf Anfrage.

Übersicht Leistenprofile


Maßstabsgetreue Skizzen – bitte beachten Sie, dass die Maße der Skizzen leicht von den realen Leisten abweichen können. Die abgebildeten Leisten finden Sie in verschiedenen Ausführungen als Muster in den FRIES Leistenkoffern I, II und III.

Altdeutsches Profil (auch Berliner bzw. Hamburger Profil)



B21 / B80 / E03 / E04 / C90	C91	C92	B23	B81	B82 / E02 / C12	B88 / E01
profiliert	profiliert	profiliert	profiliert	profiliert	profiliert	profiliert
18x58 mm	18x80 mm	18x96 mm	19x70 mm	19x80 mm	19x96 mm	19x115 mm
Leistenkoffer I / II/III	Leistenkoffer III	Leistenkoffer III	Leistenkoffer II	Leistenkoffer I	Leistenkoffer I	Leistenkoffer I

Weitere Informationen, Ausführungen und Dekore unter www.fries24.de



C14	C13	C10	C11	C80
profiliert	profiliert	profiliert	profiliert	profiliert
18x58 mm	18x80 mm	19x96 mm	19x115 mm	18,8x80,7 mm
Leistenkoffer III				

Viertelstäbe



D01/D02 / D18 D23

Viertelstab
12x12 mm
Leistenkoffer III



D03 - D12 / D19 / D24


Viertelstab
14x14 mm
Leistenkoffer III



D13 - D17

Viertelstab
18x18 mm
Leistenkoffer III

Hohlkehlleiste



B17 - B20

asymmetrisch
29x29 mm
Leistenkoffer II

MW PK3
20x60 mm
Leistenkoffer III

Beispiel Dekor Nussbaum

Farblich passende Sockelleiste für jeden Belag unserer Kollektion **MEISTER LC 55** (dekorgleich).

Limfjord
19x58 mm
Leistenkoffer III

Passende Sockelleiste zu unseren Lagerdekoren **Limfjord Advanced, Dynamic, Exquisit und Mammut**. Der stabile MDF-Kern dieser Sockelleiste für Laminat ist mit **hochwertiger Dekorfolie** ummantelt.

B26
profiliert
8x26 mm
Leistenkoffer II

C07
geschwungen
20x60 mm
Leistenkoffer III

A09 / A10 / A12 / A13 / A14 / A15 / A16
geschwungen
21x60 mm
Leistenkoffer I

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Übersicht Leistenprofile

Maßstabsgetreue Skizzen – bitte beachten Sie, dass die Maße der Skizzen leicht von den realen Leisten abweichen können. Die abgebildeten Leisten finden Sie in verschiedenen Ausführungen als Muster in den FRIES Leistenkoffern I, II und III.

Weitere Informationen, Ausführungen und Dekore unter www.fries24.de

Gerundet

C93	C94	B84	B85 / B37	C08	C09	B36
gerundet	gerundet	gerundet	gerundet	gerundet	gerundet	gerundet
18x58 mm	18x76 mm	19x57 mm	19x76 mm	19x58 mm	19x80 mm	18x76 mm
Leistenkoffer III	Leistenkoffer III	Leistenkoffer I	Leistenkoffer I / II	Leistenkoffer III	Leistenkoffer III	Leistenkoffer II

B01 / B02	B34 / 35	E09 / B15	E06	E05	E07 / E08	B08 / B09 / B11 / B12
gerundet						
13x60 mm	22x58 mm	10x58 mm	12x70 mm	18x76 mm	19x57 mm	4,8x23 mm
Leistenkoffer II	Leistenkoffer I					

Kubisch

B83	B87	A17 - A25
kubisch	kubisch	kubisch
16x58 mm	19x57 mm	16x58 mm
Leistenkoffer I	Leistenkoffer I	Leistenkoffer I

Eckig, gefast

C95
eckig, gefast
16x60 mm
Leistenkoffer III

Konisch

C96
konisch
18x58 mm
Leistenkoffer III

Angeschrägt

B25
angeschrägt
10x58 mm
Leistenkoffer II

Gerundet

B13 / B14 / B16	B27
gerundet	abgerundet
10x58 mm	6x22 mm
Leistenkoffer II	Leistenkoffer II

Einschubleisten für Designbeläge

C15	C16	
gerundet	gerundet	
13x56 mm	13x60 mm	
Fußleisten III	Fußleisten III	

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

LEISTEN – LAGERPROGRAMM
FRIES Leistenkoffer

Koll. 300

Furnierte Parkettleisten endlackiert

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
A09 Fußleiste 21x60 mm Ahorn furniert	Geschwungen	2400	
A10 Fußleiste 21x60 mm Esche furniert	Geschwungen	2400	
A12 Fußleiste 21x60 mm Buche hell furniert	Geschwungen	2400	
A13 Fußleiste 21x60 mm Buche ged. furniert	Geschwungen	2400	
A14 Fußleiste 21x60 mm Eiche furniert	Geschwungen	2400	
A15 Fußleiste 21x60 mm Kirsche furniert	Geschwungen	2400	
A16 Fußleiste 20x60 mm Nussbaum furniert	Geschwungen	2500	

Systemleisten

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
A17 Fußleiste 16x60 mm Alu-Dekor	Kubisch	2500	
A19 Fußleiste 16x58 mm Starkfolie Weiß lackiert	Kubisch	2400	
A20 Fußleiste 16x58 mm Ahorn furniert	Kubisch	2400	
A21 Fußleiste 16x58 mm Buche dunkel furniert	Kubisch	2400	
A22 Fußleiste 16x58 mm Eiche furniert	Kubisch	2400	
A23 Fußleiste 16x58 mm Eiche geräuchert furniert	Kubisch	2400	
A24 Fußleiste 16x58 mm Nussbaum furniert	Kubisch	2400	
A25 Fußleiste 16x60 mm Eiche Weiß gekalkt furniert	Kubisch	2500	

Massive Holzleisten Weiß endlackiert ähnlich RAL 9016

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
B28 Fußleiste 16x58 mm Kiefer keilgezinkt Weiß lackiert	Kubisch, Dichtband 3x7 mm	2400	
B80 Fußleiste 18x58 mm Massivholz Weiß lackiert	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	
B81 Fußleiste 18x80 mm Massivholz Weiß lackiert	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	
B82 Fußleiste 18x96 mm Massivholz Weiß lackiert	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	
B88 Fußleiste 18x115 mm Massivholz Weiß lackiert	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
B83 Fußleiste 16x58 mm Massivholz Weiß lackiert	Kubisch	2400	
B87 Fußleiste 18x80 mm Massivholz Weiß lackiert	Kubisch	2400	
B84 Fußleiste 19x57 mm Massivholz Weiß lackiert	Gerundet	2400	
B85 Fußleiste 18x76 mm Massivholz Weiß lackiert	Gerundet	2400	
B86 Fußleiste 16x50 mm Massivholz Weiß lackiert	Konisch	2400	

Massive Deckleiste endlackiert

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
B08 Deckleiste 6x23 mm Eiche lackiert	Gerundet	2420	
B09 Deckleiste 6x22 mm Buche lackiert	Gerundet	2400	
B11 Deckleiste 6x22 mm Abachi lackiert	Gerundet	2000	
B12 Deckleiste 6x23 mm Kiefer Weiß lackiert	Gerundet	2400	

Parkettleiste massiv oder furniert endlackiert

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
B13 Fußleiste 10x58 mm Buche massiv	Gerundet	2400	
B14 Fußleiste 10x58 mm Eiche massiv	Gerundet	2400	
B01 Fußleiste 13x60 mm Buche massiv	Gerundet	2400	
B02 Fußleiste 13x60 mm Eiche massiv	Gerundet	2400	
B03 Fußleiste 13x60 mm Kiefer massiv	Gerundet	2500	
B34 Fußleiste 22x60 mm Buche furniert	Gerundet	2400	
B35 Fußleiste 22x60 mm Eiche furniert	Gerundet	2400	
B36 Fußleiste 18x80 mm Buche furniert	Gerundet	2500	
B37 Fußleiste 18x80 mm Eiche furniert	Gerundet	2500	
B21 Fußleiste 19x58 mm Eiche massiv	Gerundet	2400	
B23 Fußleiste 18x70 mm Eiche massiv	Gerundet	2420	

Lagerware Bestellware

Massive Hohlkehlleiste lackiert

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
B17 Hohlkehlleiste 29x29 mm Buche lackiert	Asymetrisch	2400	
B18 Hohlkehlleiste 29x29 mm Eiche lackiert	Asymetrisch	2400	
B19 Hohlkehlleiste 29x29 mm Kiefer lackiert	Asymetrisch	2400	

Massive Vorsatzleiste

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
B26 Vorsatzleiste 8x26 mm Abachi Weiß lackiert	Profiliert	2000	
B27 Vorsatzleiste 6x22 mm Abachi Weiß lackiert	Abgerundet	2000	

Massive Holzleiste Weiß lackiert

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
B16N Fußleiste 10x58 mm Kiefer Weiß lackiert RAL 9016	Abgerundet	2400	
B25 Fußleiste 10x58 mm Abachi Weiß lackiert	Abgeschrägt	2400	

Massive Nadelholzleisten roh oder lackiert

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
E02 Fußleiste 18x95 mm Fichte roh	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	
E03 Fußleiste 18x58 mm Fichte roh	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	
E12 Fußleiste 20 x 58 Kiefer roh	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	
E13 Fußleiste 20 x 58 Kiefer klar lackiert	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	
E05 Fußleiste 19x80 mm Kiefer roh	Gerundet	2500	
E07 Fußleiste 18x58 mm Fichte roh	Gerundet	2400	
E06 Fußleiste 12x70 mm Fichte roh	Gerundet	2400	
E09 Fußleiste 10x58 mm Fichte roh	Gerundet	2400	
E10 Fußleiste 19 x 60 Kiefer roh	Gerundet	2400	
E11 Fußleiste 19 x 60 Kiefer klar lackiert	Gerundet	2400	
E14 Fußleiste 16x58 mm Kiefer keilgezinkt Grau lackiert ähnlich RAL 7047	Kubisch	2400	
B15 Fußleiste 10x60 mm Kiefer lackiert	Gerundet	2400	

NEU
Trendfarbe Nickelgrau
Passend zu unseren Türen in Nickelgrau!

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

MDF-Fußleisten Weiß lackiert ähnlich RAL 9016

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
C90 Fußleiste 18x58 mm MDF Weiß lackiert	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	
C91 Fußleiste 18x80 mm MDF Weiß lackiert	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	
C92 Fußleiste 18x96 mm MDF Weiß lackiert	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2400	
C93 Fußleiste 18x58 mm MDF Weiß lackiert	Gerundet	2440	
C94 Fußleiste 18x76 mm MDF Weiß lackiert	Gerundet	2440	
C95 Fußleiste 16x60 mm MDF Weiß lackiert	Eckig, gefast	2440	
C96 Fußleiste 18x58 mm MDF Weiß lackiert	Konisch	2440	

MDF-Fußleisten mit weißer Grundierfolie

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
C10 Fußleiste 19x96 mm MDF Grundierfolie Weiß	Gerundet	2500	
C09 Fußleiste 19x80 mm MDF Grundierfolie Weiß	Gerundet	2500	
C08 Fußleiste 19x58 mm MDF Grundierfolie Weiß	Gerundet	2500	
C06 Fußleiste 20x40 mm MDF Grundierfolie Weiß	Geschwungen	2500	
C07 Fußleiste 20x60 mm MDF Grundierfolie Weiß	Geschwungen	2500	
C14 Fußleiste 19x58 mm MDF Grundierfolie Weiß	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2500	
C13 Fußleiste 19x80 mm MDF Grundierfolie Weiß	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2500	
C12 Fußleiste 19x96 mm MDF Grundierfolie Weiß	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2500	
C11 Fußleiste 19x115 mm MDF Grundierfolie Weiß	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2500	
C80 Fußleiste 18,8x80,7 mm HDF Kern, PP-Vollummantelung, Weiß, flexible Weichlippen	Profiliert: Altdeutsches Profil (auch Berliner oder Hamburger Profil)	2500	

MDF-Designbelag-Einschubleisten

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Verfügbarkeit
C15 Fußleiste MDF 13x56 mm foliert Weiß	Gerundet	2500	
C15 Fußleiste MDF 13x56 mm foliert Weiß	Eckig	2500	

Lagerware Bestellware

Massive Viertelstäbe 12/14/18 mm roh oder lackiert

Bezeichnung	Länge in mm	Verfügbarkeit
D23 Viertelstab 12x12 mm Abachi lackiert	2000	
D01 Viertelstab 12x12 mm Abachi roh	2000	
D02 Viertelstab 12x12 mm Abachi Weiß lackiert	2000	
D24 Viertelstab 14x14 mm Abachi roh	2000	
D03 Viertelstab 14x14 mm Abachi lackiert	2000	
D04 Viertelstab 14x14 mm Abachi Hellbeige lackiert	2000	
D05 Viertelstab 14x14 mm Abachi Hellgrau lackiert	2000	
D06 Viertelstab 14x14 mm Abachi Grau lackiert	2000	
D07 Viertelstab 14x14 mm Abachi Braun lackiert	2000	
D08 Viertelstab 14x14 mm Abachi Weiß lackiert	2000	
D09 Viertelstab 14x14 mm Ahorn lackiert	2440	
D10 Viertelstab 14x14 mm Kiefer lackiert	2400	
D11 Viertelstab 14x14 mm Buche lackiert	2400	
D12 Viertelstab 14x14 mm Eiche lackiert	2440	
D13 Viertelstab 18x18 mm Abachi roh	2000	
D14 Viertelstab 18x18 mm Abachi weiß lackiert	2000	
D15 Viertelstab 18x18 mm Kiefer lackiert	2000	
D16 Viertelstab 18x18 mm Buche lackiert	2400	
D17 Viertelstab 18x18 mm Eiche lackiert	2440	

Sockelleisten Zubehör


Bezeichnung	Ausführung	VE	Verfügbarkeit
C23 Eckstäbchen klein 21x21x85 mm Weiß lackiert	Unifix	4 Stück	
C24 Eckstäbchen groß 21x21x125 mm Weiß lackiert	Unifix	4 Stück	
C25_1 Reparaturlack Weiß RAL 9016 mit Pinsel		30 ml Flasche	
Express Clip 2 mit Schrauben+Dübel	für 20-25 m	Paket á 50 Stück	

MDF-Laminatleisten, foliert

Bezeichnung	Dekor	Länge in mm	Verfügbarkeit
Sockelleiste 58 mm Holz nachbildung foliert	Passend zum Belagsdekor	2400	

Dekorleisten exakt passend zu Kollektionen Limfjord Advanced, Dynamic, Exquisit und Mammut. Mehr unter www.fries24.de

Leider mussten wir einen Großteil unserer Leisten auf neue Lieferanten umstellen. Daher bitten wir um Verständnis, dass es bei vielen dieser Leisten eine geringfügige Abweichung in Optik und Abmessung zu den Musterleisten im Koffer geben wird.



Silikon, Acryl, Montagekleber und Montageschaum

Bezeichnung	Größe	VE	Verfügbarkeit
Bostik Glättmittel Zum Glätten und Modellieren von Silikon-, Hybrid- & Polyurethan-Dichtstoffugen	500 ml Sprühflasche	500 ml	*
Bostik S700 Sanitär Silicon Premium Sanitär Silikon, Profi Premium-Qualität	300 ml Kartusche	12 Stück	*
Bostik S730 Sanitär Silicon Pro Sanitär Silikon, Profi Qualität – Acetat	300 ml Kartusche	12 Stück	*
Bostik A980 Turbo Acryl Weiß	300 ml Kartusche	12 Stück	*
Bostik A585 Maler Acryl Weiß	300 ml Kartusche	12 Stück	*
Bostik Mamut Glue NEU Flexibler Montage-Sofortkleber	300 ml Kartusche	12 Stück	*
Bostik A985 High Grip Deco Weiß, füllender Montageklebstoff	300 ml Kartusche	12 Stück	*
Bostik H551 Supergrip Multi Lösemittelfreier 1K-Hybrid Klebstoff zur Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe, innen und außen, Weiß oder Schwarz	430 g Kartusche	12 Stück	*
Bostik Montage Pro B2 P545 1K-Pistolenschaum	750 ml Dose	12 Stück	*
Bostik Wood A965 D3 Wasserfester Holzleim, transparent	550 g/1100 g Flasche	10 Stück	*
Bostik 7432 Sekundenklebstoff Metallfarbend	20 g Flasche	20 Stück	*
Silikon by Sarközy 1K-Dichtstoff auf Basis von No-Meko Oxim vernetzenden Siliconen (neutrales System)	310 ml Kartusche	10 Stück	*
Ottoseal S100 Premium-Sanitär-Silikon	300 ml Kartusche	12 Stück	*
Ottoseal S105 Sanitär-Silikon	300 ml Kartusche	12 Stück	*
Ottoseal S110 Neutralvernetzende Premium-Bau-Silikon	310 ml Kartusche	12 Stück	*
Ottoseal S51 Premium-Kunststoffboden-Silikon	310 ml Kartusche	12 Stück	*
Ottoseal Parkett Acryl 1K-Acrylat-Dichtmasse (silikonfrei)	310 ml Kartusche	12 Stück	*
Montagekleber Ottocoll Top Fix 1K-Acrylat-Klebstoff	310 ml Kartusche	12 Stück	*
Montagekleber Ottocoll Rapid 1K-Polyurethan-Klebstoff, C1038 Beige	310 ml Kartusche	12 Stück	*
Montagepistole Für 2K-Zargenschaum, für Doppelkartuschen bis 220 ml		Stück	*
Montagepistole Für 1K-Montageschaum		Stück	*
Montageschaum Otto PUR 1K-Montage- und Dämmschaum auf Basis Polyurethan	750 ml Kartusche	12 Stück	*
Mapei Ultrabond MS Rapid Hybrid-Montageklebstoff	290 ml Kartusche	12 Stück	*
weber.mix 662 Zargenfüllmörtel, Naturgrau	30 kg Sack	Stück	*

*Lager Berlin

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Sockelleisten

Döllken Profiles













Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
S 100	Kernsockelleiste	10x5,15 m	*
	2545 Eiche hell	1144 Schwarz	1013 Weiß
		1147 Dunkelgrau	1148 Beige













Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
S 60	Kernsockelleiste flex life TOP	20x5,15 m	*
	1005 Schneeweiß	1012 Lichtgrau	1013 Weiß
	1144 Schwarz	1145 Weißgrau	1147 Dunkelgrau
	1148 Beige	1152 Silbermetallic	1168 Alumetallic
	2339 Eiche klassisch	2357 Planke Country gebeizt	2365 Eiche hell
	2395 Moon Island	2485 Smoked Oak White	2570 Native Oak
		2571 Vintage Dessert	2572 Fashion Oak


Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
KSO 60	Kernsockelleiste, Objekt-Qualität	20x5,15 m	*
	1012 Lichtgrau	1013 Weiß	1147 Dunkelgrau
	2543 Buche	2365 Eiche hell	


Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
C 60	Color-Kernsockelleiste	20x5,15 m	*
	1008 Hellbraun	1010 Cappuccino	1013 Weiß
	1086 Hellbeige	1087 Braun	1091 Schokobraun
	1128 Grau	1144 Schwarz	1168 Alumetallic

Lagerware Bestellware




Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit												
	D 60 life top Kernsockelleiste, zum Einkleben von Designbelägen	20x5,15 m													
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>														
															
															

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit																								
	EP 60/13 Kernsockelleiste, entwickelt für Designbeläge	10x2,50 m																									
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																										
																											
																											
																											
																											

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
	Cubu flex life Kernsockelleiste 60 mm, für alle Bodenbeläge	10x2,50 m	
	Cubu flex life Kernsockelleiste 80 mm, für alle Bodenbeläge	10x2,50 m	
	Cubu flex life Kernsockelleiste 100 mm, für alle Bodenbeläge	10x2,50 m	
			









Profil EP 60/13

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit						
	MD 63 Dekor-Profil zur Systemleiste MD 63	20x2,50 m							
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								
									

Passendes Zubehör:



Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
Innenecke 90°, für MD 63	10 Stück	
Außenecke 90°, für MD 63	10 Stück	
Endkappe, für MD 63, links oder rechts	10 Stück	
Verbinder, für MD 63, gerade	10 Stück	

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit						
	DP 48 Dekorprofil zur Systemleiste SL 48	20x2,50 m							
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								
									

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
	GP 20 Grundprofil zur Systemleiste SL 48 + MD 63	20x2,50 m	
			

Passendes Zubehör:



Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
Innenecke 90°, für SL 48	10 Stück	
Außenecke 90°, für SL 48	10 Stück	
Endkappe, für SL 48, links oder rechts	10 Stück	
Verbinder, für SL 48, gerade	10 Stück	

 Lagerware

 Bestellware

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
C 80	Fußleiste MDF "Hamburger Stil 80", Weiß foliert	6x2,50 m	
	 1013 Weiß		

Sockelleisten für Teppichböden

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
TS 100 life Top	Teppich-Kernsockelleiste	10x5,15 m	
	 1013 Weiß Bodenbelagsstärke von 6 mm		

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
TS 60 life Top	Teppich-Kernsockelleiste	20x5,15 m	
	 1012 Lichtgrau 1013 Weiß 1145 Weißgrau 1147 Dunkelgrau 2543 Buche 2545 Eiche hell Bodenbelagsstärke von 6 mm		

Passendes Zubehör:

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
 Endkappe, für TS 60, links oder rechts	10 Stück	

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
TKSO 60	Teppich-Kernsockelleiste, Objekt-Qualität	20x5,15 m	
	 1013 Weiß 1128 Grau 2545 Eiche hell Bodenbelagsstärke von 6 mm		

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
TLE 55	Teppich-Sockelleiste	25x4,00 m	
	 1013 Weiß 1128 Grau 1145 Weißgrau 2543 Buche Bodenbelagsstärke von 7 mm		

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
TLE 55 sk	Teppich-Sockelleiste, selbstklebend	25x4,00 m	
	 1013 Weiß 1128 Grau 1145 Weißgrau 2543 Buche Bodenbelagsstärke von 7 mm		

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
RL 10	Renovierungs-Sockelleiste, 8 mm	20x2,50 m	
	 1013 Weiß		

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
EL 8	Einfassleiste (Abschlussprofil), 8 mm	24x4,00 m	
	 0110 Schwarz 0117 Weiß 0130 Beige 0132 Braun 0146 Dunkelgrau Für Bodenbelagsstärke 5 mm		

Zubehör und Verarbeitungsgeräte

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
 Kerbstanze Für S 60 / TS 60	Stück	
 Heißklebepistole Zur Befestigung von DÖLLKEN Profilen	Stück	
 Klebesticks , transparent, 11x180 mm Für Heißklebepistole	2 kg Beutel	
 Döllken Klebesticks , transparent, 18x300 mm, für Heißklebepistole	2 kg Beutel	
 Döllken Klebesticks , transparent, 18x300 mm, für Heißklebepistole	5 kg Eimer	



Kernsockelleiste D60 Life Top

 Lagerware  Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Sockelleisten und Weichsockelleisten



Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
 TSL 55/6	Teppichsockelleiste , 55 mm	25x4,00 m	
 <p>0101 Weiß</p>			

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
 TSL 55/6 SK	Teppichsockelleiste , mit selbstklebender Rückseite	40x2,50 m	
 <p>0101 Weiß</p>			

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit																		
 SL 60	Hartschaum-Sockelleiste , stanzenbar, mit durchgefärbter Weichlippe	25x4,00 m																			
 <table border="0"> <tr> <td>0101 Weiß</td> <td>0107 Grau</td> <td>1168 Eisweiß</td> <td>1236 Hellgrau</td> <td>1594 Schwarz</td> <td>7043 Basalt</td> </tr> <tr> <td>8538 Eiche</td> <td>8661 Buche</td> <td>8735 Eiche</td> <td>8742 Ikarus</td> <td>8747 Paduk</td> <td>8748 Kastanie</td> </tr> <tr> <td colspan="6">8749 Meereiche</td> </tr> </table>				0101 Weiß	0107 Grau	1168 Eisweiß	1236 Hellgrau	1594 Schwarz	7043 Basalt	8538 Eiche	8661 Buche	8735 Eiche	8742 Ikarus	8747 Paduk	8748 Kastanie	8749 Meereiche					
0101 Weiß	0107 Grau	1168 Eisweiß	1236 Hellgrau	1594 Schwarz	7043 Basalt																
8538 Eiche	8661 Buche	8735 Eiche	8742 Ikarus	8747 Paduk	8748 Kastanie																
8749 Meereiche																					

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit					
 Q 12B	Hartschaum-Sockelleiste , gebürstete Oberfläche	20x2,50 m						
 <table border="0"> <tr> <td>0101 Weiß</td> <td>0107 Grau</td> <td>1236 Hellgrau</td> <td>7043 Basalt</td> <td>9016 Verkehrsweiß</td> </tr> </table>				0101 Weiß	0107 Grau	1236 Hellgrau	7043 Basalt	9016 Verkehrsweiß
0101 Weiß	0107 Grau	1236 Hellgrau	7043 Basalt	9016 Verkehrsweiß				

 Lagerware  Bestellware


Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit																		
	PSL 58F Hartschaum-Sockelleiste, für PVC-Streifen, durchgefärbte Weichlippe	20x2,50 m																			
		<table border="0"> <tr> <td>0101 Weiß</td> <td>0107 Grau</td> <td>0865 Silber</td> <td>0880 Champagner</td> <td>0899 Bronze</td> <td>1594 Schwarz</td> </tr> <tr> <td colspan="6">  </td> </tr> <tr> <td colspan="6">  </td> </tr> </table>	0101 Weiß	0107 Grau	0865 Silber	0880 Champagner	0899 Bronze	1594 Schwarz													
0101 Weiß	0107 Grau	0865 Silber	0880 Champagner	0899 Bronze	1594 Schwarz																
																					
																					


Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit					
	WSL 50/15 Weichschaum-Sockelleiste, 50/15 mm	Rolle á 50 m						
		<table border="0"> <tr> <td>0042 Buche</td> <td>0107 Grau</td> <td>0295 Beige</td> <td>1236 Hellgrau</td> <td>8509 Buche hell</td> </tr> </table>	0042 Buche	0107 Grau	0295 Beige	1236 Hellgrau	8509 Buche hell	
0042 Buche	0107 Grau	0295 Beige	1236 Hellgrau	8509 Buche hell				

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit			
	WSL 60/16 Weichschaum-Sockelleiste, 60/16 mm	Rolle á 50 m				
		<table border="0"> <tr> <td>0107 Grau</td> <td>0295 Beige</td> <td>1594 Schwarz</td> </tr> </table>	0107 Grau	0295 Beige	1594 Schwarz	
0107 Grau	0295 Beige	1594 Schwarz				

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit		
	WSL 100/20 Weichschaum-Sockelleiste, 100/20 mm	Rolle á 50 m			
		<table border="0"> <tr> <td>0107 Grau</td> <td>0295 Beige</td> </tr> </table>	0107 Grau	0295 Beige	
0107 Grau	0295 Beige				

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit					
	AL 32/3 Abschlussleiste, für PVC-Streifen	25x4,00 m						
		<table border="0"> <tr> <td>0101 Weiß</td> <td>0107 Grau</td> <td>0111 Schwarz</td> <td>0295 Beige</td> <td>1236 Hellgrau</td> </tr> </table>	0101 Weiß	0107 Grau	0111 Schwarz	0295 Beige	1236 Hellgrau	
0101 Weiß	0107 Grau	0111 Schwarz	0295 Beige	1236 Hellgrau				

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit	
	HKP 16-50 Hohlkehprofil, 25x25 mm	20x2,50 m		
		<table border="0"> <tr> <td>0111 Schwarz</td> </tr> </table>	0111 Schwarz	
0111 Schwarz				


Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit	
	HKP 16-50 Hohlkehprofil, 16x16 mm	20x2,50 m		
		<table border="0"> <tr> <td>0111 Schwarz</td> </tr> </table>	0111 Schwarz	
0111 Schwarz				


Zubehör und Verarbeitungsgeräte



Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
 BOLTA Kit Zweikomponentenkitt inkl. Härter	2 kg Dose	
 BOLTA Stanze Für 5x12 mm Profile, für fugenlose Außen- und Innenecke	Stück	






Treppenkanten

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
	TK 45/42/3 Treppenkante	20x2,50 m	
	0107 Grau 0111 Schwarz		

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
	TK 40/25/2 Treppenkante	20x2,50 m	
	0107 Grau 0111 Schwarz		

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
	TK 45/30/3 Treppenkante	20x2,50 m	
	0111 Schwarz		

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
	TK 60/42 Treppenkante	20x2,50 m	
	0107 Grau 0111 Schwarz 0525 Braun		

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
	TEK 30/35/3 Treppenkante	20x2,50 m	
	0107 Grau 0111 Schwarz		

Zubehör für Parkettböden

Grundierungen und Kit

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
 Holz kittlösung Uni-Kitt	Lösemittelbasierter Parkett-Fugenkitt	5 Liter Dose	
 All-Kitt	Fugenkittlösung, wasserbasiert	5 Liter Kanister	
 All-Base	1K-Parkettgrundierung zur Vorbereitung von Oberflächen vor der Parkettversiegelung, farblos	5 Liter Kanister	
 Pall-X Kitt	Parkettfugenkitt, gering lösemittelhaltig, farb- und geruchsneutral, leicht zu verarbeiten	5 Liter Kanister 10 Liter Kanister	
 Pall-X 320	Grundierung mit geringem Lösemittelanteil und minimaler Seitenverleimung	10 Liter Kanister	
 Pall-X 325	Grundierung, gebrauchsfertig, mit gutem Füllvermögen und minimaler Seitenverleimung	5 Liter Kanister 10 Liter Kanister	
 Pall-X 333 Color A+B 2K-Ölgrundierung	2K-Ölgrundierung, lösemittelfrei, mit sehr starker Holzanfeuerung	Set: Komponente A: 0,8 Liter Dose + Komponente B: 0,2 Liter Flasche	
 Pall-X 333 Color 2K-Ölgrundierung	2K-Ölgrundierung, lösemittelfrei, mit sehr starker Holzanfeuerung, Dunkelbraun	Set: Komponente A: 0,8 Liter Dose + Komponente B: 0,2 Liter Flasche	
 Pall-X 350 A/B	2K-PU-Haftvermittler, wasserbasiert	Set: Komponente A: 0,75 Liter Flasche + Komponente B: 0,25 Liter Flasche	

Versiegelungen

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
 Pall-X Home	Versiegelung für alle Holzfußböden im Wohnbereich, halbmatt	5 Liter Kanister	
 Pall-X 94	Versiegelung für alle Holzfußböden im Wohnbereich, sehr gutes Füllvermögen, halbmatt	10 Liter Kanister	
 Pall-X 96	Parkettversiegelung, wasserbasiert, mit schneller Trocknung und hoher Abriebfestigkeit, im Objekt einsetzbar, halbmatt	5 Liter Kanister 10 Liter Kanister	
 Pall-X 98	Versiegelung für alle Holzfußböden, wasserbasiert, für höchste Beanspruchung, halbmatt	4,5 Liter+ 0,45 Liter Gebinde	
 Pall-X Zero A+B	2K-Parkett-Versiegelung, wasserbasiert für sehr stark beanspruchte Parkettböden, spezialmatt	Set: Komponente A: 4 Liter Kanister + Komponente B: 1 Liter Flasche	
 Magic Oil 1K easy	Lösemittelfreie Kombination von natürlichen Ölen und Wachsen, oxidativ trocknend, seidenmatt	3 Liter Dose	
 Magic Oil 2K	Öl-Wachs-Kombination für hoch belastbare Holzböden mit sehr rascher Trocknung, ideal für Renovierungen und Ersteinpflege	Komponente A: 2,75 Liter Dose Komponente B: 1 Liter Flasche	


*Lager Berlin – lieferbar in allen anderen Standorten innerhalb von 24-48 Stunden

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Magic Oil 2K Ergo	Lösemittelfreie Öl-Wachs-Kombination, erzielt durch eine ergonomische Arbeitsweise schnellere Applikation und reduziert einen Arbeitsgang, nach 12 Std. belastbar und wischbar durch den Zusatz der Härterkomponente B	Set: Komponente A: 2,75 Liter Dose + Komponente B: 1 Liter Flasche	
Magic Oil 2K Spa	Lösemittelfreie Kombination von natürlichen Ölen und Wachsen, vernetzend/oxidativ trocknend durch den Zusatz der Härterkomponente B, für Parkettböden in Feuchträumen	Set: Komponente A: 2,75 Liter Dose + Komponente B: 1 Liter Flasche	
Pall-X Verzögerer	Trocknungsverzögerer für wasserbasierte Pallmann-Versiegelungen wie Pall-X 94, Pall-X 96 und Pall-X 98	1 Liter Flasche	

Reinigungs- und Pflegemittel sowie Zubehör

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Magic Oil Care	Pflegemittel für die Erst- und Unterhaltspflege von Magic Oil 2K imprägnierten Holzböden, mit Refresher-Effekt	0,75 Liter Flasche 5 Liter Kanister	
Grundreiniger	Reinigungslösung, wasserbasiert, zur Entfernung von Verschmutzungen auf wasserfesten Böden	0,75 Liter Flasche 10 Liter Kanister	
Neutralreiniger	Reinigungsmittel, wasserbasiert, zur Entfernung von Verschmutzungen auf wasserfesten Böden	0,75 Liter Flasche 10 Liter Kanister	
Vollpflege/Finish Care	Parkettpflege, wasserbasiert, auch für Kork, Linoleum und PVC	0,75 Liter Flasche 5 Liter Kanister 10 Liter Kanister	
Vollpflege/Finish Care matt	Parkettpflege, wasserbasiert, auch für Kork, Linoleum und PVC	0,75 Liter Flasche	
Wischpflege spezial	Wischpflegekombination, wasserbasiert, für die laufende Reinigung und Unterhaltspflege	0,75 Liter Flasche 10 Liter Kanister	
Pflegeeimer Schwarz	Fassungsvermögen 19 Liter	Stück	
Einlegefolie	Für Pflegeeimer, Schwarz	Stück	
Applicator	Spezial-Wischer für Magic Oil Care	Stück	
Bügel für Auftragsrolle	Passend zu Tagesrolle Spezial	Stück	
Tagesrolle Spezial	25 cm	Stück	
Wischmopp	Zur Verarbeitung von Reinigungs- und Pflegeprodukten	Stück	
Wischmopp-Bezug	Ersatzbezug für Wischmopp	Stück	

Zubehör für Parkettböden



Weitere Informationen in unserer SAICOS-Broschüre und im Webshop!

©SAICOS

Oberflächenveredelung Lack

Bezeichnung		Oberfläche	VE	Verfügbarkeit
Ecoline MultiTop	Versiegelung	Farblos ultramatt Farblos matt Farblos seidenmatt	4,55 Liter Kanister	
Ecoline MultiTop Zusatz Härter „2K“	Härter-Zusatz für SAICOS Ecoline MultiTop	Farblos	5 Liter Flasche	
Ecoline Holzkitt-Lösung	Fugenkittlösung, wasserbasiert	Farblos	5 Liter Kanister	
Ecoline Roll Grundierung „Speed“	Grundierung lösemittelfrei	Farblos	5 Liter Kanister	
CasaNova Mattlack TOP 1	Versiegelung	Farblos	5 Liter Kanister	

Oberflächenveredelung Öl

Bezeichnung		Oberfläche	VE	Verfügbarkeit
Premium Hartwachsöl	Lösemittelfreie Öl-Wachs-Kombination	Farblos ultramatt Plus Transparent matt Weiß Farblos seidenmatt	0,75 Liter Dose	
Premium Hartwachsöl	Lösemittelfreie Öl-Wachs-Kombination	Farblos matt Farblos ultramatt Plus Transparent matt Weiß Farblos seidenmatt	2,5 Liter Dose	
Premium Hartwachsöl	Lösemittelfreie Öl-Wachs-Kombination	Farblos matt Farblos ultramatt Plus Farblos seidenmatt	10 Liter Dose	
Zusatz Härter 2K	Härter-Zusatz für SAICOS Premium Hartwachsöl	Farblos	0,05 Liter Dose 0,125 Liter Dose	
Ecoline Hartwachsöl	Lösemittelarme Öl-Wachs-Kombination	Farblos seidenmatt Farblos seidenmatt	0,75 Liter Dose 2,5 Liter Dose	

Pflege für alle Oberflächen

Bezeichnung	Oberfläche	VE	Verfügbarkeit
Ecoline Wischpflege	Wischpflege für normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen	1 Liter Kanister	
Ecoline Magic Cleaner Konzentrat	Intensivreiniger, reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten Flächen (1:10 mit Wasser verdünnen)	1 Liter Kanister	
Ecoline Pflegewachs	Zur mühelosen Fleckentfernung und Auffrischung von allen geölten Holzflächen	1 Liter Kanister	
Pflegewachs	Zur mühelosen Pflege und Auffrischung von allengeölten Holzoberflächen im Innenbereich	1 Liter Dose	
Wischpflege-Öl	Speziell für geöltes bzw. gewachstes Parkett	1 Liter Dose	
Profi Pflege-Öl	Für vorgeölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzplaster und Industrieparkett	1 Liter Dose	

Alles für den perfekten Auftrag

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Universalrolle „Klein“	100 mm	2 Rollen im Set	
Fußbodenstreichbürste	210 mm	Stück	
Aqua-Rolle	250 mm, Microfloor 8 mm	Stück	
Öl-Wachsrolle	250 mm, Microfloor 5 mm	Stück	
Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme	30 mm, 50 mm, 60 mm oder 100 mm	Stück	



©SAICOS

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Zubehör für verschiedene Bodenbeläge

Dr. Schutz® GROUP
Dr. Schutz® euKula® scratchnomore

Reinigungs- und Pflegemittel sowie Zubehör für elastische Bodenbeläge

Bezeichnung		Einheiten pro Karton	Einheit	Verfügbarkeit
Grundreiniger R	Grund- und Bauschlussreiniger aller Linoleum-, PVC- und CV-Böden, beseitigt alte Pflegemittel und Kleberreste	6 Stück 1 Stück 1 Stück	750 ml Flasche 5 Liter Kanister 10 Liter	
Profi-Grundreiniger	Für PVC, Polyolefin und CV, idealer Zwischenreiniger für eingepflegte Böden, gegen stark haftenden Schmutz	1 Stück	5 Liter Kanister	
Secura Hartversiegelung	Seidenmatt, rutschhemmend, Erstpflege von PVC, Lino und CV, mit extrem hoher Strapazierfähigkeit	1 Stück 1 Stück	5 Liter Kanister 10 Liter Kanister	
Selbstglanz-Hartversiegelung ultrahart	Glänzend, rutschhemmend, Erstpflege von PVC, Lino und CV, mit extrem hoher Strapazierfähigkeit	1 Stück 1 Stück	5 Liter Kanister 10 Liter Kanister	
Medica-Hartversiegelung	Beständig gegen Desinfektionsmittel, Erstpflege von PVC, Lino und CV in Krankenhäusern, Arztpraxen und Friseursalons	1 Stück	5 Liter Kanister	
PU-Siegel inkl. Vernetzer	2K-Langzeit-Polymersiegel auf PU-Basis, für elastische Beläge, zweimaliger Auftrag notwendig, extra matt	1 Stück	5,5 Liter Kanister	
PU-Siegel inkl. Vernetzer	2K-Langzeit-Polymersiegel auf PU-Basis, für elastische Beläge, zweimaliger Auftrag notwendig, seidenmatt	1 Stück	5,5 Liter Kanister	
PU-Siegel inkl. Vernetzer	2K-Langzeit-Polymersiegel auf PU-Basis, für elastische Beläge, zweimaliger Auftrag notwendig, glänzend	1 Stück	5,5 Liter Kanister	
Super PU-Siegel	2K-Langzeit-Polymersiegel auf PU-Basis, für elastische Beläge, nur ein Auftrag notwendig, extra matt	1 Stück	5,5 Liter Kanister	
PU-Anticolor inkl. Vernetzer	Spezielles 2K-Polymersiegel, für elastische Beläge, mit erhöhter Beständigkeit gegen färbende Chemikalien, seidenmatt	1 Stück	6 Liter Kanister	
Vollpflege matt	Erstpflege und Unterhaltsreinigung aller elastischen Böden, insbesondere CV und Linoleum, matt-glänzend, rutschhemmend	6 Stück 1 Stück	750 ml Flasche 5 Liter Kanister	
Bodenglanz	Erstpflege und Unterhaltsreinigung aller elastischen Böden, insbesondere CV und Linoleum, glänzend, rutschhemmend	6 Stück 1 Stück	750 ml Flasche 5 Liter Kanister	
PU-Reiniger	Idealer Bauschluss- und Unterhaltsreiniger für PVC, CV und Linoleum, die mit PU-Siegel behandelt wurden	6 Stück 1 Stück	750 ml Flasche 5 Liter Kanister	
Designboden-Pflegeset	Für die regelmäßige Reinigung, Set-Inhalt: 750 ml PU-Reiniger + 750 ml Vollpflege matt	9 Sets	Set	
Scratch Fix PU-Repairset	Set-Inhalt: PU Stift für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf Designböden und anderen elastischen Belägen + Repair-Spray	6 Sets	Set	
Fußbodenreiniger R 1000	Erstpflege und Unterhaltsreinigung aller elastischen Beläge, insbesondere PVC, seidenmatter Glanz	15 Stück 1 Stück 1 Stück	750 ml Flasche 5 Liter Kanister 10 Liter Kanister	
Spraymax Sprühreiniger	Umweltgerechter Reiniger für alle Hartböden in Verbindung mit dem Spraymop	5 Stück	1 Liter Flasche	
Spray-Mop Ersatzbezug		1 Stück	Packung	

Lagerware Bestellware

Bezeichnung	Einheiten pro Karton	Einheit	Verfügbarkeit
Wischwiesel PRO Halter 40 cm+Stiel, zum Auftragen von Polymer-Dispersionen auf elastischen Belägen im Haushalt und kleinen Objekten	1 Set	Bezug Halter Stiel	
PU-Lackrolle "Aquatop"	5 Stück	25 cm Rolle 50 cm Rolle	
Super-PU-Profirolle	1 Stück	25 cm Rolle 50 cm Rolle	
Korbbügel 25 cm	1 Stück	Bügel	
Rollenhalter 50 cm	1 Stück	Rollenhalter	
Abranet Ace Schleifpad 406 mm 80er Korn, für glatte Beläge		5 Stück	
Abranet Ace Schleifpad 406 mm 120er Korn, für glatte Beläge		2 Stück 5 Stück	
Prep Pad 406 mm, für Schleifmittel, für Spül- und Zwischenschliff zwischen den Lackschichten		Stück	
High Performance Schleifpad 410 mm, Schwarz, nur auf unempfindlichen Böden einsetzen		5 Stück	

Reinigungs- und Pflegemittel für textile Beläge/Naturfasern

Bezeichnung	Einheiten pro Karton	Einheit	Verfügbarkeit
Fresh-Up 2 in 1 Idealer Reinigungsverstärker in Verbindung mit Trockenreinigung und Sprühextraktion bei starken Verschmutzungen	6 Stück	500 ml Sprühflasche	
Carpetlife Granulat Teppichreiniger Granulat mit ausgezeichnete Schmutzlösewirkung	10 Stück	1 kg Beutel	
Teppichreiniger Konzentrat Mit Flecklöser, beseitigt Hausstaubmilben, Reinigungskonzentrat für synthetische Fasern mit Flecklöser (750 ml = 65 m²)	15 Stück	750 ml Flasche	
Baygard Teppichschutz Zur Imprägnierung nach jeder Teppichbodenreinigung, wirkt schmutzabweisend, faserstabilisierend	6 Stück	500 ml Sprühflasche	
Fleckenspray R Der Profi unter den Fleckentfernern für hartnäckige Flecken wie Kaugummi, Öl, Fett, Teer u.v.m	12 Stück	200 ml Dose	
Elatex Universal-Fleckentferner Universeller Fleckentferner für Absatzstriche, Kleberreste, Farbe etc.	6 Stück	200 ml Flasche	

Reinigungs- und Pflegemittel für Parkett, Laminat und Kork

Bezeichnung	Einheiten pro Karton	Einheit	Verfügbarkeit
Parkett und Kork Glanz Einpflege für alle wasserfest versiegelten Parkett- und Holz- Fußböden, schützt das Material mit seidenmattem Glanz	6 Stück	750 ml Flasche	
Parkett und Kork Reiniger Lösemittelfreier Parkettreiniger für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung für wasserfest versiegeltes Parkett	15 Stück	750 ml Flasche	
Intensivreiniger für Kork und Parket Schonender Grundreiniger für versiegelte Parkett- und Korkfußböden zur Entfernung von Wachs-/Pflegefilmen	6 Stück	750 ml Flasche	
Holz-Seife Seidenmatt, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang geölte und gewachste Holz- und Korkböden, auf natürlicher Seifenbasis	6 Stück	750 ml Flasche	
Laminatreiniger Schonender Neutralreiniger für Laminatböden	15 Stück	750 ml Flasche	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Klebebänder und Zubehör

Bezeichnung	Einheit	Verfügbarkeit
Fermoflex Verlegeband Doppelseitiges Klebeband mit Zellwollgewebe-Träger, Breite 50 mm	30 Rollen à 25 m	
Fermoflex Profilverlegeband Doppelseitiges Klebeband mit Gewebe-Träger, weitestgehend weichmacherbeständig, Breite 50 mm	30 Rollen à 25 m	
Gewebeband/Steinband Schutzklebeband, leicht abtrennbar, sehr hohe Klebkraft, Silber, Breite 48 mm	24 Rollen à 25 m	
Klebeband Transparent, Breite 50 mm	36 Rollen à 66 m	*
Vorlegeband Für die Verglasung im Fenster- und Türenbau in Verbindung mit elastischen Dichtstoffen, Weiß, 9x2 mm	5 Rollen à 20 m	
Vorlegeband Für die Verglasung im Fenster- und Türenbau in Verbindung mit elastischen Dichtstoffen, Anthrazit, 9x2 mm	5 Rollen à 20 m	
Papierklebeband Speziell geeignet zur Kaltverschweißung, Breite: 25 mm	50 m Rolle	
Kreppband 38 mm Abdeckklebeband aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten, geeignet für alle wasser- und lösemittel-verdünnbaren Farben und Lacke, Breite 38 mm	24 Rollen à 50 m	
Kreppband 50 mm Abdeckklebeband aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten, geeignet für alle wasser- und lösemittel-verdünnbaren Farben und Lacke, Breite 50 mm	24 Rollen à 50 m	
CasaNova TITAN Kupferleitband SK Selbstklebend	3 Rollen à 20 m	

*Lager Berlin

Folien

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
Abfallsack, 80 my 700x1100 mm, Blau	Rolle à 15 Stück	
PE-Baufolie Typ 200 Transluzent dunkel, Breite 2 m gefaltet auf 1 m, ca. 150 m², Stärke 2,0 mm	50 m Rolle	
Spannfilz Compact B1, 1200 g/m² Breite 2 m, Stärke 6,0 mm	25 m Rolle	*

**Lager Berlin + Zentrallager (Ganzlin)

Befestigungsmaterial

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
Klebestick für Heißklebung 11x180 mm, für Heißklebepistole	2 kg Beutel	
Döllken Klebesticks Transparent, 18x300 mm, für Heißklebepistole	2 kg Beutel	
Döllken Klebesticks Transparent, 18x300 mm, für Heißklebepistole	5 kg Eimer	

Lagerware Bestellware

KÜBERIT PROFILE – LAGERPROGRAMM

Pulverbeschichtete schwarze Profile – RAL 9005 matt

NEU
IM SORTIMENT

KÜBERIT

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#442 SK	Übergangsschiene*	25x2 mm/300 cm	10 Stück	
		Pulverbeschichtet Schwarz		

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#443 SK	Übergangsschiene*	32x2 mm/300 cm	10 Stück	
		Pulverbeschichtet Schwarz		

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#236 SK	Winkelprofil*	24,5x10 mm/300 cm	10 Stück	
		Pulverbeschichtet Schwarz		

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#279 U	Winkelprofil*	9,2x7 mm/255 cm	10 Stück	
		Pulverbeschichtet Schwarz		

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#871	Treppenkantenprofil*	39x29x3 mm/250 cm	10 Stück	
		Pulverbeschichtet Schwarz		

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#301 G	Fliesen-Abschlussprofil*	h=3 mm/4,5 mm/250 cm	10 Stück	
		Pulverbeschichtet Schwarz		

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Bewegungs- und Dehnungsfugenprofile*

NEU
IM SORTIMENT

KÜBERIT

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#301 S	Dehnungsfugenprofil	3x48 mm/300 cm	10 Stück	
		Alu-Silber/ Grau Alu-Silber/ Schwarz		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#302 S	Dehnungsfugenprofil	4,5x48 mm/300 cm	10 Stück	
		Alu-Silber/ Grau Alu-Silber/ Schwarz		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#985 S	Dehnungsfugenprofil	2,5x108 mm/300 cm	10 Stück	
		Alu-Silber/ Grau Alu-Silber/ Schwarz		

Abschlussprofile/Doppel-K Fliesenprofile

KÜBERIT

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#301 G	Fliesen-Abschlussprofil	h=3 mm/4,5 mm/250 cm	10 Stück	
		Alu Natur Edelstahl		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#302 G	Fliesen-Abschlussprofil	h=4,5 mm/6 mm/250 cm	10 Stück	
		Alu Natur Edelstahl		

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Lagerware Bestellware

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#307 G Fliesen-Abschlussprofil	h=6 mm/7,5 mm/250 cm	10 Stück	
		Alu Natur Edelstahl		
	#303 G Fliesen-Abschlussprofil	h=8 mm/9,5 mm/250 cm	10 Stück	
		Alu Natur Edelstahl		
	#304 G Fliesen-Abschlussprofil	h=10,3 mm/11,8 mm/250 cm	10 Stück	
		Alu Natur Edelstahl		
	#305 G Fliesen-Abschlussprofil	h=12,5 mm/14 mm/250 cm	10 Stück	
		Alu Natur Edelstahl		
	#306 G Fliesen-Abschlussprofil	h=15 mm/16,5 mm/250 cm	10 Stück	
		Alu Natur Edelstahl		
	#309 G Fliesen-Abschlussprofil	h=22 mm/23,5 mm/250 cm	10 Stück	
		Alu Natur Edelstahl		

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Wandprofil-Systeme/Eckschutzwinkel

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#142 U-K Eckschutzwinkel* , ungebohrt, mit 45° Krone	20x20 cm/125 cm	15 Stück	
		Edelstahl matt gebürstet		
				*Sortimentsumstellung Herbst 2024
	#143 U-K Eckschutzwinkel* , ungebohrt, mit 45° Krone	30x30 cm/125 cm	15 Stück	
		Edelstahl matt gebürstet		
				*Sortimentsumstellung Herbst 2024
	#273 U Eckschutzwinkel* , ungebohrt	30x30 cm/250 cm	10 Stück	
		Alu-Silber		
	#279 U Winkelprofil*	9,2x7,0mm/255 cm	10 Stück	
		Alu-Silber		
				*Sortimentsumstellung Herbst 2024
	#289 T-Profil* , auch biegsam	14x2,5 mm/250 mm	10 Stück	
		Alu-Silber		
				*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Lagerware Bestellware

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#301 EB Fliesen-Abschlussprofil (offen gestanzt, einfach biegsam)	h=3 mm/4,5 mm/250 cm	10 Stück	
		Alu-Natur		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#369 N/SK Wandabschlussprofil (selbstklebend)	12x18 mm/270 cm	10 Stück	
		Alu-Silber Alu-Edelstahl Alu-Weiß RAL 9016		



#369 N/SK Wandabschlussprofil in Alu-Weiß RAL 9016

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Wandprofil-Systeme Zubehör LIFEYESTYLEBOARD Spa KÜBERIT®

Weitere Informationen in unserer neuen Broschüre!

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#153 U Clip-Außenecke , ungebohrt, 90°, 2-teilig	3-5 mm/260 cm	10 Stück	
		Alu eloxiert Silber		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#163 U Clip-Innenecke , ungebohrt, 90°, 2-teilig	3-5 mm/260 cm	10 Stück	
		Alu eloxiert Silber		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#173 U Bandverzinktes Plattenstoßprofil , ungebohrt	100x1 mm/260 cm	10 Stück	
		Verzinkt		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#179 U Verbindungsprofil , 2-teilig	30x11,5 mm/260 cm	10 Stück	
		Alu eloxiert Silber		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#800 U Abschlussprofil , ungebohrt	21x3,4 mm/260 cm	10 Stück	
		Alu eloxiert Silber		

Lagerware Bestellware

Abschluss- und Einfassprofile

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#210 Abschluss-/Einfassprofil Laminat	7,2-8,2 mm/270 cm	10 Stück	
	Alu Silber			

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#346 Einfassprofil*, gebohrt	39,5x3x4,5 mm/300cm	10 Stück	
	Alu Silber			
NEU IM SORTIMENT				
*Sortimentsumstellung Herbst 2024				

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#357 Abschlussprofil, gebohrt	18x4/3 mm/250 cm	10 Stück	
	Alu Silber			

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#380 SK Einfassprofil mini	24x7x4,5 mm/260 cm	10 Stück	
	Alu Silber			

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#800 U Abschlussprofil, ungebohrt	21x6x3,4 mm/260 cm	10 Stück	
	Alu eloxiert Silber			

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#804 Abschlussprofil, gebohrt	30x6/3 mm/250 cm	10 Stück	
	Alu-Silber Alu-Edelstahl			

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#806 Abschlussprofil, gebohrt	30x5/8 mm/250 cm	10 Stück	

	Alu-Silber			
--	------------	--	--	--

Anpassungs- und Rampenprofile

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#246 SK Anpassungsprofil*	33x6 mm/270 cm	10 Stück	
	Alu-Silber			
NEU IM SORTIMENT				
*Sortimentsumstellung Herbst 2024				



Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#247 SK Rampenprofil	40x0-18 mm/270 cm	10 Stück	
	Alu-Silber Alu-Edelstahl			

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#264 Rampenprofil, gebohrt	28x2,5-5 mm/270 cm	10 Stück	
	Alu-Silber			

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#264 U Rampenprofil, ungebohrt	28x2,5-5 mm/270 cm	10 Stück	
	Alu-Silber			



Lagerware Bestellware

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#265	Rampenprofil, gebohrt	38x5-7 mm/270 cm	10 Stück	

Alu-Silber

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#265 U	Rampenprofil, ungebohrt	38x5-7 mm/270 cm	10 Stück	





Alu-Silber

Übergangsprofile Aluminium/Edelstahl




Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#438	Übergangsschiene, gebohrt	38x2 mm/100 cm	15 Stück	
#438	Übergangsschiene, gebohrt	38x2 mm/270 cm	10 Stück	






Alu-Silber Alu-Edelstahl Alu-Sand Alu-Gold

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#438 SK	Übergangsschiene	38x1,5 mm/100 cm	15 Stück	
#438 SK	Übergangsschiene	38x1,5 mm/270 cm	10 Stück	

Alu-Silber Alu-Edelstahl Alu-Sand Alu-Gold Alu-Eiche hell

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#442 SK	Übergangsschiene*	25x2 mmx300 cm	10 Stück	
#443 SK	Übergangsschiene*	32x2 mmx300 cm	10 Stück	


Alu-Silber Alu-Platinum Pulverbeschichtet Schwarz

NEU **NEU** **NEU**
IM SORTIMENT

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#459	Übergangsschiene, gebohrt	30x1,5 mm/100 cm	15 Stück	
#459	Übergangsschiene, gebohrt	30x1,5 mm/270 cm	10 Stück	





Alu-Silber Alu-Sand Alu-Bronze
Alu-Gold Alu-Edelstahl fein geschliffen

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#459 SK	Übergangsschiene	30x1,5 mm/100 cm	15 Stück	
#459 SK	Übergangsschiene	30x1,5 mm/270 cm	10 Stück	





Alu-Silber Alu-Sand Alu-Bronze
Alu-Gold Alu-Edelstahl fein geschliffen

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#464 SK	Übergangsschiene	60x3 mm/270 cm	10 Stück	




Alu-Silber




#459 Übergangsschiene in Alu-Silber

Übergangssprofile Aluminium/Edelstahl matt gebürstet


KÜBERIT

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#451	Übergangsschiene, mittig gebohrt	30x1 mm/100 mm	15 Stück	
#451	Übergangsschiene, mittig gebohrt	30x1 mm/270 mm	10 Stück	




Edelstahl matt gebürstet


Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#451 SK	Übergangsschiene	30x1 mm/100 mm	15 Stück	
#451 SK	Übergangsschiene	30x1 mm/270 mm	10 Stück	




Edelstahl matt gebürstet

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#454	Übergangsschiene, mittig gebohrt	40x1 mm/270 mm	10 Stück	


x: F8/F8G = 1 mm




Edelstahl matt gebürstet

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#454	Übergangsschiene, seitlich gebohrt	40x1 mm/270 mm	10 Stück	

x: F8/F8G = 1 mm





Edelstahl matt gebürstet

Reparaturwinkelprofile


KÜBERIT

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#RW 20	Reparaturwinkel, inkl. Schraubnägel, Nase 20 mm (für Holzstufen)	100 cm	50 Stück	




Verzinktes Eisen

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#RW S	Reparaturwinkel, inkl. Schraubnägel, Nase 20 mm (für Steinstufen)	101 cm	30 Stück	




Verzinktes Eisen

Passendes Zubehör:

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
Schraubnägel für Reparaturwinkel, passend zu Typ #RW 20	500 Stück	




#236 Winkelprofil Alu-Silber

Winkelprofile Aluminium

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit		
	#225	Winkelprofil ¹⁾ , gebohrt, mit Zierrillen	43x23x3 mm/100 cm ¹⁾	15 Stück		
	#225	Winkelprofil, gebohrt, mit Zierrillen	43x23x3 mm/300 cm	10 Stück		
			Alu-Silber	Alu-Sand	Alu-Bronze	¹⁾ Nur in Alu-Silber verfügbar
			Alu-Gold	Alu-Edelstahl		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#227	Winkelprofil, gebohrt	30x20x2 mm/250 cm	10 Stück
			Alu-Silber	

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#229	Winkelprofil, gebohrt	45x40x2 mm/300 cm	10 Stück
			Alu-Silber	

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#234 SK	Winkelprofil*, beidseitige Zierrillen	30x24,5x2 mm/300 cm	10 Stück
			Alu-Silber	Alu-Edelstahl
			NEU IM SORTIMENT	
			*Sortimentsumstellung Herbst 2024	

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit	
	#235	Winkelprofil, gebohrt	24,5x20x2 mm/100 cm	15 Stück	
	#235	Winkelprofil, gebohrt	24,5x20 mm/270 cm	10 Stück	
			Alu-Silber	Alu-Sand	Alu-Bronze
			Alu-Gold	Alu-Edelstahl	

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit	
	#235 SK	Winkelprofil	24,5x20x2 mm/100 cm	15 Stück	
	#235 SK	Winkelprofil	24,5x20x2 mm/270 cm	10 Stück	
			Alu-Silber	Alu-Sand	Alu-Bronze
			Alu-Gold	Alu-Edelstahl	

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit		
	#236	Winkelprofil ¹⁾ , gebohrt	24,5x10x2 mm/100 cm ¹⁾	15 Stück		
	#236	Winkelprofil, gebohrt	24,5x10x2 mm/270 cm	10 Stück		
			Alu-Silber	Alu-Sand	Alu-Bronze	¹⁾ Nur in Alu-Silber und Alu-Gold verfügbar
			Alu-Gold	Alu-Edelstahl		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit		
	#236 SK	Winkelprofil ²⁾	24,5x10x2 mm/100 cm ²⁾	15 Stück		
	#236 SK	Winkelprofil	24,5x10x2 mm/270 cm	10 Stück		
			Alu-Silber	Alu-Sand	Alu-Bronze	²⁾ Nur in Alu-Silber und Alu-Gold verfügbar
			Alu-Gold	Alu-Edelstahl		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#530	Winkelprofil, gebohrt	70x55x3 mm/300 cm	6 Stück
			Alu-Silber	

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#540	Winkelprofil, gebohrt, mit Zierrillen	31x43x2 mm/300 cm	10 Stück
			Alu-Silber	Alu-Edelstahl

Treppenstoßkanten Aluminium

KÜBERIT®

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#705 Treppenprofil , gebohrt	44x28/32 mm/500 cm	10 Stück	
	Alu-Silber			

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#706 A Treppenprofil , gebohrt	60x28/34 mm/500 cm	6 Stück	
	Alu-Silber			

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#708 N Treppenprofil , gebohrt	54x44/49,7 mm/500 cm	6 Stück	
	Alu-Silber			

Temperaturhinweis PVC-Einlage

Die **PVC-Einlage** wird in der Regel im kalten Zustand an die Baustelle gebracht. In diesem Zustand ist die PVC-Einlage naturgemäß so steif, dass sie kaum zusammengedrückt werden kann. Sehr wichtig ist dann, dass die Einlage auf **Zimmertemperatur** angewärmt wird. Dieser Zustand ist erreicht, wenn sich die Einlage mit den Fingern

zusammendrücken lässt. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass die Einlage nicht zu stark erhitzt wird, weil sie sich ausdehnt und später schrumpft! **Wir empfehlen dringend, die PVC-Einlage mindestens punktuell zu verkleben, um eventuelle Schrumpfungen zu minimieren!**

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
	#2504 N PVC-Einlage , gerillt, passend zu #705/#706/#708 N	25 m Rolle	
	Schwarz		

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#712 Treppenprofil *, gebohrt, Easy Clean	53x28/29 mm/500 cm	10 Stück	
	Alu-Silber			

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#713 Treppenprofil *, gebohrt, Easy Clean	35x28/23 mm/500cm	10 Stück	
	Alu-Silber			

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
	#2513 Gleitschutzeinlage 23 mm *, Easy Clean, passend Vorderkante #712/#713	18,3 m Rolle	
	Schwarz Schwarz-Gelb		

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Profil	Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
	#2513 Gleitschutzeinlage 30 mm *, Easy Clean, passend Vorderkante #713	18,3 m Rolle	
	Schwarz Schwarz-Gelb		

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#807 Treppenprofil , gebohrt	30x15x5 mm/250 cm	10 Stück	
	Alu-Silber			

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#809 Treppenprofil , gebohrt	30x13x3 mm/250 cm	10 Stück	
	Alu-Silber Alu-Edelstahl			

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#826 Treppenprofil *, beidseitig Einschub	40x10x3 mm/250 cm	10 Stück	
	Alu-Silber			

*Sortimentsumstellung Herbst 2024

Lagerware Bestellware

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#832 Treppenprofil , gebohrt	38x30x2,5 mm/250 cm	6 Stück	
	Alu-Silber			
	#854 Treppenprofil* , gebohrt	48x25/29,5x3 mm/250 cm	10 Stück	
	Alu-Silber			
				*Sortimentsumstellung Herbst 2024
	#860 Treppenprofil , gebohrt	48x15/19x3 mm/250 cm	10 Stück	
	Alu-Silber	Alu-Edelstahl		
	#865 Treppenprofil , gebohrt	48x44/48x3 mm/250 cm	6 Stück	
	Alu-Silber	Alu-Edelstahl		
	#871 Treppenprofil , gebohrt	39x29x3 mm/250 cm	10 Stück	
	Alu-Silber	Alu-Edelstahl		
	#873 Treppenprofil , gebohrt	42x32x5 mm/250 cm	10 Stück	
	Alu-Silber			

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich


Treppenläuferstangen/-ösen Messing

Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
Treppenläuferstangen massiv, 9 mm	75 cm	10 Stück	
Treppenläuferstangen massiv, 9 mm	100 cm	10 Stück	
Treppenläuferstangen massiv, 11 mm	75 cm	10 Stück	
Treppenläuferstangen massiv, 11 mm	100 cm	10 Stück	
Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit	
Ringösen 9 mm, mit Madenschraube	50 Stück		
Ringösen 11 mm, mit Madenschraube	50 Stück		

Materialhinweis Messing

Messing ist ein Material, das Umwelteinflüssen unterliegt. Sobald die Oberfläche mit Fett, Wasser, sonstigen Medien oder nur mit Haut in Berührung kommt, erscheinen Flecken auf der Oberfläche. Dieser Vorgang ist normal und

bedeutet keinerlei Beeinträchtigung, stellt jedoch auch keinen Reklamationsgrund dar. Es liegt außerhalb unseres Einflusses, welcher Handhabung Messingartikel ausgesetzt sind.





Treppenläuferstangen und Ringösen Messing poliert


Lagerware Bestellware

KÜBERIT

Profil-Systeme


Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#286	PPS Champion Anpassungsprofil , für Parkett und Laminat	6,5-16 mm/100 cm	10 Stück
	#286	PPS Champion Anpassungsprofil , für Parkett und Laminat	6,5-16 mm/270 cm	10 Stück
				


Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#287	PPS Champion Abschlussprofil , für Parkett und Laminat	6,5-16 mm/100 cm	10 Stück
	#287	PPS Champion Abschlussprofil , für Parkett und Laminat	6,5-16 mm/270 cm	10 Stück
				


Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#288	PPS Champion Übergangsprofil , für Parkett und Laminat	6,5-16 mm/100 cm	10 Stück
	#288	PPS Champion Übergangsprofil , für Parkett und Laminat	6,5-16 mm/270 cm	10 Stück
				


Passendes Zubehör:

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
 PPS Champion Lifter für Typ #286/#287/#288/#376/#377/#378	2-10 mm Kante mit 6 Stück	


Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#320	Eurostep Treppenkantenprofil , für Parkett und Laminat	7-16 mm/300 cm	4 Stück
				

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#556	Mono-Clip Anpassungsprofil* , für Parkett und Laminat	7-12 mm/100 cm	10 Stück
	#556	Mono-Clip Anpassungsprofil* , für Parkett und Laminat	7-12 mm/300 cm	10 Stück
				 *Sortimentsumstellung Herbst 2024


Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#557	Mono-Clip Abschlussprofil* , für Parkett und Laminat	7-12 mm/100 cm	10 Stück
	#557	Mono-Clip Abschlussprofil* , für Parkett und Laminat	7-12 mm/300 cm	10 Stück
				 *Sortimentsumstellung Herbst 2024

Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
	#558	Mono-Clip Übergangsprofil* , für Parkett und Laminat	7-12 mm/100 cm	10 Stück
	#558	Mono-Clip Übergangsprofil* , für Parkett und Laminat	7-12 mm/300 cm	10 Stück
				 *Sortimentsumstellung Herbst 2024





Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#376	PPS Champion Star Anpassungsprofil* , für Designbeläge lose verlegt und textile Bodenbeläge	4-9,5 (5-12)** mm/ 100 cm	10 Stück	
#376	PPS Champion Star Anpassungsprofil* , für Designbelag lose verlegt und textile Bodenbeläge	4-9,5 (5-12)** mm/ 300 cm	10 Stück	




Alu-Edelstahl

Alu-Sand


Alu-Silber



*Sortimentsumstellung Herbst 2024
**nur für Teppichböden



Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#377	PPS Champion Star Abschlussprofil* , für Designbeläge lose verlegt und textile Bodenbeläge	4-9,5 (5-12)** mm/ 100 cm	10 Stück	
#377	PPS Champion Star Abschlussprofil* , für Designbelag lose verlegt und textile Bodenbeläge	4-9,5 (5-12)** mm/ 300 cm	10 Stück	




Alu-Edelstahl

Alu-Sand


Alu-Silber



*Sortimentsumstellung Herbst 2024
**nur für Teppichböden



Profil	Bezeichnung	Ausführung/Länge	VE	Verfügbarkeit
#378	PPS Champion Star Übergangprofil* , für Designbeläge lose verlegt und textile Bodenbeläge	4-9,5 (5-12)** mm/ 100 cm	10 Stück	
#378	PPS Champion Star Übergangprofil* , für Designbelag lose verlegt und textile Bodenbeläge	4-9,5 (5-12)** mm/ 300 cm	10 Stück	




Alu-Edelstahl

Alu-Sand

Alu-Silber



*Sortimentsumstellung Herbst 2024
**nur für Teppichböden



Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

CASANOVA®

Faszination Bodenbeläge

BAUTECHNIK



Bauchemie

Lagerprogramm



Vorstreichen - Grundieren

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
TOP Universal-Vorstrich	10 kg Kanister	

Ausgleichen - Spachteln - Füllen

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
TOP Standfeste Spachtelmasse 1-100 mm	25 kg Sack	
TOP Fein-Spachtelmasse 1-10 mm	25 kg Sack	
TOP Nivellierspachtelmasse 0,5-15 mm	25 kg Sack	
TOP Gips-Spachtelmasse 1-20 mm	25 kg Sack	
TOP Objekt Gips-Spachtelmasse 1-10 mm	25 kg Sack	
TOP Faser-Gips-Spachtelmasse 3-25 mm	25 kg Sack	

Klebeteknik

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
TOP Designbelags- und PVC-Kleber Für saugfähige Untergründe	14 kg Eimer	
TOP Teppichkleber Für saugfähige Untergründe	15 kg Eimer	
TOP Mehrschicht-Elastik-Parkettkleber Für saugfähige Untergründe	18 kg Eimer	

CasaNova TITAN Zubehör

Bezeichnung	Anwendung	VE	Verfügbarkeit
Randämmstreifen	S-Line 5/50 SF	25 m Rolle	
Wellenverbinder		100 Stück Dose	
Quarzsand SI/QS (f)	0,3-0,8 mm	25 kg Sack	
Quarzsand SI/QS (f)	0,7-1,2 mm	25 kg Sack	
Quarzsand SI/QS (f)	0,2-2,0 mm	25 kg Sack	
Armierungsgewebe	Breite 1 m	50 m Rolle	
Kupferleitband SK	Selbstklebend	3 Rollen á 20 m	
Universalwalze	Microfaser, Weiß, 13 mm Flor 25 cm	1 Stück	
Vorstrichwalze Nylon	Nylon, Weiß/Blau, 6 mm Flor 25 cm	1 Stück	
Vorstrichwalze PE	PE, Weiß/Gelb, 12 mm Flor 25 cm	1 Stück	
Steckbügel Softtouch	Grau, ø8 mm, 25 cm	1 Stück	
Delphin®-Messer	Delphin®-Messer mit Köcher	1 Stück	
Milchtütenpapier	Mit PE-Beschichtung, ca. 50 m², 1,00-1,45 m, Stärke ca. 1,0 mm	50 m Rolle	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich



Produktkompatibilität

Welche Produkte sind miteinander verwendbar	Universal Vorstrich	Fein-Spachtelmasse	Nivellier-Spachtelmasse	Gips-Spachtelmasse	Faser Gips-Spachtelmasse	Objekt Gips-Spachtelmasse	Standfeste Spachtelmasse
Fein-Spachtelmasse	✓	✓					✓
Nivellier-Spachtelmasse	✓		✓				✓
Gips-Spachtelmasse	✓			✓	✓		✓
Faser Gips-Spachtelmasse	✓				✓		✓
Objekt Gips-Spachtelmasse	✓					✓	✓
Standfeste Spachtelmasse	✓						✓
Teppichkleber		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Designbelag- und PVC-Kleber		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mehrschicht Elastik-Parkettkleber			✓	✓	✓	✓	✓

Empfohlene Zahnungen

A 2	Zahnbreite 1,30 mm Zahnlückenbreite 1,70 mm Zahnlückentiefe 1,40 mm
A 3	Zahnbreite 0,40 mm Zahnlückenbreite 1,60 mm Zahnlückentiefe 1,50 mm
B 1	Zahnbreite 2,60 mm Zahnlückenbreite 2,40 mm Zahnlückentiefe 2,00 mm
B 2	Zahnbreite 2,00 mm Zahnlückenbreite 3,00 mm Zahnlückentiefe 2,55 mm
B 11	Zahnbreite 7,90 mm Zahnlückenbreite 6,10 mm Zahnlückentiefe 5,00 mm
B 15	Zahnbreite 6,90 mm Zahnlückenbreite 5,60 mm Zahnlückentiefe 6,30 mm

Es handelt sich hierbei um Empfehlungen (Stand 04/2024). Bei Fragen wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner.



Lagerware Bestellware

Lagerprogramm

Riss-Sanierung - Grundierung - Absperren

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
R 740	1K-PUR-Schnellsperrgrundierung	12 kg Kanister	
R 745	Dispersions-Sperrgrundierung	10 kg Eimer	
R 755	Epoxid-Sicherheitsgrundierung	7 kg Dose	
R 766	Multi-Vorstrich	10 kg Kanister	
R 790	Füllgrundierung	14 kg Eimer	
R 730	Verdüner für Neoprene-Kleber	5 Liter Kanister	
R 726	Blitzharz inkl. Härter	1,02 kg Dose	
R 727	2K-Gießharz	1 kg Gebinde	
R 729	2K-Silikat-Gießharz	Set: Komponenten A+B je 300 ml Dose	

Ausgleichen - Füllen - Spachteln

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
E 21 M	Schnellstrichmörtel 20-80 mm	25 kg Sack	
RS Fix	Reparaturspachtel 0-4 mm	5 kg Eimer	
RS 88	Renovier-Ausgleich 1-100 mm	25 kg Sack	
RS 100	Renovier-Ausgleich für alle Schichtdicken	25 kg Sack	
AS1 Rapid	Anhydrit-Ausgleich 1-20 mm	25 kg Sack	
AS 2	Faser-Anhydrit-Ausgleich 3-30 mm	25 kg Sack	
DS 40	Dickschicht-Ausgleich 3-40 mm	25 kg Sack	
DX	Boden-Ausgleich 0,5-15 mm	25 kg Sack	
FA 97	Faser-Ausgleich für Holzböden 3-15 mm	25 kg Sack	
FF 69	Flex-Finish	20 kg Eimer	
SL 85	System-Ausgleich für Holzböden 0,5-50 mm	25 kg Sack	
XXL-Power	Premium-Ausgleich 0,5-20 mm	25 kg Sack	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Lagerprogramm


Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
XXL-Xpress	Schnell-Spachtelmasse 0,5-20 mm	25 kg Sack	
OS	Objektspachtelmasse	25 kg Sack	
S 810	2K-Polyurethan-Spachtelmasse	10 kg Eimer	

Trittschall-Dämmtechnik - Renovierungsunterlagen

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
TF 302	Schub-Elast-Bahn 2 mm, Abbau von Schub-/Scherkräften, 16 db*	50x1 m Rolle	
TF 303	Trittschalldämmung 3 mm, 19 dB*	36x1,25 m Rolle	
TF 303 N	Trittschalldämmung Nonflame 3 mm, 19 dB flammhemmend*	36x1,25 m Rolle	
TF 305	Trittschalldämmung 5 mm, 20 dB	24x1,25 m Rolle	
TF 404	Tex Comfort Unterlage 4 mm, 27 dB, Dämmunterlage unter Teppichboden*	25x2 m Rolle 50x1 m Rolle	
T 590	Quick-Lift Wechselfix, klebstofffreie Unterlage für Teppichboden und CV	20x2 m Rolle	
TF 201	Profil-Rollbahn, Trennlage bei Problemuntergründen	35x2 m Rolle	
TF 300	Armierungsgewebe, zum Einlegen in Spachtelmassen für SL85 oder FA97	50x1 m Rolle	
TF 310	Glasfaservlies für Risse und Scheinfugen bis 3 mm	100x0,90 m Rolle	
TF 320	Glasfaserstränge für Risse, Schein- und Arbeitsfugen bis 5 mm	45x0,8 m Rolle	
TDB 100	Dichtbahn, wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, verformbar	30x1 m Rolle	
TDB 12	Dichtband 120 mm, wasserdicht, frostbeständig	50x0,12 m Rolle	

*Anschnitt möglich

Klebstoffe für PVC-, Polyolefin- und Kautschuk-Beläge

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
K 188 E	Spezialkleber Extra, für PVC-, CV- und Kautschukbeläge	13 kg Eimer	
K 188 S	PVC-Schnellkraft-Kleber, für PVC-, CV- und Designbeläge	14 kg Eimer	
K 190 F	PVC-/Kautschukkleber, faserverstärkt	13 kg Eimer	
K 195	Hochfester 1K-Hybrid-Kleber für elastische Beläge und LVT Designbeläge	15 kg Eimer	
K 190 F	PVC-/Kautschukkleber, faserverstärkt	13 kg Eimer	

Lagerware Bestellware

Lagerprogramm

Klebstoff für textile Beläge

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
T 410	Aquatack-Teppichkleber, für störrische textile Beläge, Kokos etc.	15 kg Eimer	
T 440	Dispersions-Teppichkleber, kraftvoller Teppich-Schnellkleber	15 kg Eimer	

Leicht ablösbar fixieren

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
T 425	Tackfrier Rutschbremse, für Teppichboden-Fliesen mit PVC-, Vlies- und Filzrücken	10 kg Kanister	
T 435	Tackfrier-Haftstopp Rutschbremse, für Teppichboden-Fliesen mit Bitumenrücken	10 kg Kanister	
TK 199	Universal-Fixierung, für Teppich- und CV-Beläge	12 kg Eimer	
K 145	Design Tack-Rollfixierung für Designbeläge	10 kg Eimer	

Klebstoff für Linoleum-Beläge

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
L 240 D	Dispersions-Linoleumkleber EC1	15 kg Eimer	
TKL 300	Schnellbaukleber, für Linoleum mit wasserbindender Komponente	13 kg Eimer	

Klebstoff universal

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
UK 840	Universal Klebstoff für alle elastischen und textilen Beläge	14 kg Eimer	

Klebstoffe für Parkett und Dielen

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
P 618	Parkett-Dispersionskleber, für kleinformatiges Massiv- und Fertigparkett	15 kg Eimer	
P 625	Parkett 2K-PUR-Kleber hell	8 kg Eimer	
P 670	Elast-elastischer Parkettkleber für Stab-, Fertig- und Mehrschicht-parkett	18 kg Eimer	
P 680 Elast Strong	Elast Strong-hartelastischer Kleber für Massiv- und Fertigparkett	18 kg Eimer	
P 690 Strong	Strong-schubfester Parkettkleber für alle Parkettarten	18 kg Eimer	
K 175	Dispersions-Kontaktkleber, lösemittelfreier Neoprene-Klebstoff	5 kg Eimer	
R 765	Profilleistenkleber, lösemittelhaltiger Neoprene-Klebstoff	650 g Eimer 5 kg Eimer	

Lagerprogramm

Klebstoffe leitfähig

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
R 762	Ableit-Finish	10 kg Kanister	
Thomsit K 192F	Leitfähiger PVC-/Kautschukkleber, faserverstärkt	13 kg Eimer	
T 412	Aquatack-Teppich-/Lino-Kleber, leitfähig	14 kg Eimer	
K 182	Neopren-Kontaktkleber Extra, lösemittelhaltig	5 kg Eimer	
R 710	2K-Polyurethan-Kleber für innen und außen	4 kg Eimer 10 kg Eimer	
R 730	Verdünner für Neopren-Kleber	5 Liter Kanister	

Bodenleger-Zubehör

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
TRT 10	Reinigungstücher	Box á 72 Tücher	
TE 161	Anrührtopf	Stück	
TE 163	Messeimer	Stück	

Drytack Trockenklebetechnik

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
DT 100	Quick-Lift Haftfolie, für Teppichboden/PVC/CV/Noraplan, Breite 800 mm	25 m Rolle	
DT 200	Quick-Lift Gewebe, für Teppichboden/PVC/CV/Noraplan, Breite 800 mm	25 m Rolle	
DT 300	Drytackband für Teppichstreifen/Untergrundstruktur max. 1 mm, Breite 55 mm	50 m Rolle	
DT 300	Drytackband für Teppichstreifen/Untergrundstruktur max. 1 mm, Breite 70 mm	50 m Rolle	
DT 300	Drytackband für Teppichstreifen/Untergrundstruktur max. 1 mm, Breite 85 mm	50 m Rolle	
DT 400	Drytackband für Teppichstreifen/Untergrundstruktur max. 3 mm, Breite 45 mm	25 m Rolle	
DT 500	Drytackband für Kernsockelleiste/Untergrundstruktur max. 1 mm, Breite 35 mm	50 m Rolle	
DT 550	Drytackband für Kernsockelleiste/Untergrundstruktur max. 1 mm, Breite 40 mm	50 m Rolle	
DT 600	Drytackband für Kautschuksockel/Untergrundstruktur max. 1 mm, Breite 50 mm	50 m Rolle	
DT 600	Drytackband für Kautschuksockel/Untergrundstruktur max. 1 mm, Breite 90 mm	50 m Rolle	
DT 700	Drytackband für Treppensysteme, Breite 160 mm	22 m Rolle	


Lagerprogramm
Riss-Sanierung – Grundierung – Absperrn

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Eporip SCR	2K-Silikatharz schnell härtend , beinhaltet Komponenten A+B	Set: Komponenten A+B je 600 ml Flasche	
Eporip Turbo	2K-Schnell-Gießharz	508 g Gebinde	
Mapeproof Primer	Feuchtigkeitssperrende, Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich	10 kg Kanister	
ECO Prim T Plus	Universal-Dispersionsgrundierkonzentrat, max. 1:4 verdünnbar für saugende und nicht saugende Untergründe	10 kg Kanister 20 kg Kanister	
Eco Prim T Easy	Dispersionsgrundierung, gebrauchsfertig, 1:1 verdünnbar	10 kg Kanister	
ECO Prim T Pro	Dispersionsgrundierung, gebrauchsfertig, 1:2 verdünnbar	1 kg Kanister 10 kg Kanister	
ECO Prim Grip Plus	Dispersionshaftbrücke für nicht saugende Untergründe im Innenbereich und als Haftbrücke auf Mapei-Reaktionsharz-Grundierungen	10 kg Eimer	
ECO Prim PU 1K Turbo	1K-PU-Grundierung mit kurzer Reaktionszeit für schnellen Baufortschritt, für saugende und nicht saugende Untergründe speziell auf Magnesia-, Steinholz- und Calciumsulfat-Estrichen	10 kg Dose	
Primer MF	2K-Epoxyd-Grundierung, beinhaltet Komponenten A+B	Komp. A = 1 kg Flasche + Komp. B = 3 kg Eimer	

Trittschall-Dämmtechnik – Renovierungsunterlagen

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Mapetex Vlies	Entkopplungsvlies zur spannungsarmen Parkettverlegung, Breite 2 m	50 m Rolle	
Mapesonic CR (2 mm)	Trittschalldämmunterlage, PU-Schaum-Kork-Granulat, Breite 1 m	30 m Rolle	
Mapenet 150	Armierungsgewebe, Breite 1 m	50 m	
Mapenet FM	Armierungsmatte, für Neu- und Altuntergründe, Breite 1,05 m	76 m	
Mapenet FS	Armierungsmatte, für Neu- und Altuntergründe, Breite 0,80 m	45 m	

Ausgleichen – Füllen – Spachteln

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Planipatch Xtra	Zementäre standfeste Reparaturspachtelmasse, Schichtdicken 0-10 mm	25 kg Sack	
Latex Plus	Elastifizierende Dispersion als Zugabe zu Planipatch, ergibt eine hochflexible Spachtelmasse für Problemuntergründe	10 kg Kanister	
Planiprep fix	Zementäre standfeste Spachtelmasse, Schichtdicken 0-4 mm	4 kg Sack	
Planiprep 4 LVT	Acrylharz-Spachtelmasse, standfest, zum Glätten und Ebnen von Keramik- und Natursteinbelägen, Schichtdicken 0-2 mm	10 kg Eimer	
Planitex Basic	Gipsbasierte Spachtelmasse, Schichtdicken 1-15mm	25 kg Sack	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich


Lagerprogramm

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Planitex Standfest	Gipsbasierte Spachtelmasse, Schichtdicken bis 30 mm	25 kg Sack	
Planitex Pro	Gipsbasierte Spachtelmasse, Schichtdicken 1-15 mm	25 kg Sack	
Planitex Fast	Gipsbasierte Spachtelmasse für alle Schichtdicken	25 kg Sack	
Mapefibre 6 mm (Fasern)	Glasfasern	33x250 g Beutel	
Ultraplan Basic Xtra	Zementäre Basis-Spachtelmasse, Schichtdicken 1-10 mm	25 kg Sack	
Ultraplan Xtra	Zementäre Spachtelmasse, Schichtdicken 1-20 mm	25 kg Sack	
Ultraplan Eco Xtra	Zementäre Spachtelmasse 1-10 mm, unter textilen und elastischen Belägen oder Parkett geeignet	25 kg Sack	
Ultraplan Fast Track	Zementäre Schnellspachtelmasse, Schichtdicken 1-10 mm, verlegereif nach ca. 2 Std. (dampfdichte Beläge)/12 Std. (Parkett)	25 kg Sack	
Ultraplan Maxi	Zementärer Dickschicht-Spachtelmasse, Schichtdicken 3-40 mm in einem Arbeitsgang, guter Verlauf auch bei hohen Schichtstärken	25 kg Sack	
Fiberplan Xtra	Faserarmierte, zementäre Spachtelmasse, Schichtdicken 3-10 mm, speziell für Holzuntergründe	25 kg Sack	

Klebstoffe/Fixierungen für textile Beläge

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Ultrabond ECO TX2	Dispersionsklebstoff mit sehr hohem Anfangstack, für fast alle Textilbeläge, speziell für störrische Nadelvliesbeläge und Webware	16 kg Eimer	
Ultrabond ECO TX1	Textilbelagsklebstoff für Textilbeläge mit allen Arten von Rückenausstattungen sowie Linoleum	16 kg Eimer	
Ultrabond ECO Fix	Dispersionsfixierung zur rutschhemmenden Verlegung, äußerst Haftstark, für SL-Fliesen und SL-Bahnenware (auch mit Polyolefinrücken)	10 kg Eimer	
Ultrabond ECO Tack TX+	Dispersionsfixierung zur rutschhemmenden Verlegung von textilen SL-Fliesen mit Vliesrücken oder Schwerbeschichtung	10 kg Kanister	

Klebstoffe leitfähig

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Ultrabond ECO V4 SP Conductive	Leitfähiger Universalklebstoff mit harter Klebstoffriebe für die Verlegung textiler Beläge	16 kg Eimer	

Lagerware Bestellware


Lagerprogramm
Klebstoffe für PVC, Polyolefin- und Kautschuk-Beläge

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Ultrabond Eco Contact	Lösemittelfreier Kontaktklebstoff für Kork-, PVC-, Kautschuk- und Linoleumbelägen	5 kg Eimer	
Adesilex LP	Lösemittelhaltiger Neoprene-Kontaktklebstoff mit hoher Haftung zur Verklebung vieler Beläge	1 kg Eimer 5 kg Eimer	
Ultrabond ECO 4 LVT	Mikrofaser-Designbelagsklebstoff mit harter Klebstoffriepe, für alle PVC-Beläge, vermindert die Fugenbildung	4 kg Eimer 14 kg Eimer	
Ultrabond ECO MS 4 LVT wall	1K-Polymerklebstoff zum Verkleben von Designbelägen auf Wänden	7 kg Eimer	
Ultrabond V4 Evolution	Universal Dispersionsklebstoff für alle Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich	16 kg Eimer	

Klebstoffe für Linoleum-Beläge

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Ultrabond ECO 530	Linoleumklebstoff mit schneller und hoher Anfangshaftung	16 kg Eimer	

Klebstoffe für Parkett und Dielen

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Ultrabond Eco S948	SMP 1K-Parkettklebstoff für Fertigparkett und 2-Schichtparkett	15 kg Eimer	
Ultrabond Eco S958	Hartelastischer SMP 1K-Parkettklebstoff für Mehrschicht-, Stabparkett auch Exotenhölzer und Massivdielen	15 kg Eimer	
Ultrabond S968 1K	SMP 1K-Parkettklebstoff, schubfest, für alle Parkettarten, einschließlich Massivdielen und Problemhölzer	15 kg Eimer	
Ultrabond Eco P909 2K Fast	SMP 2K-Parkettklebstoff, schubfest, für alle Parkettarten, einschließlich Massivdielen und Problemhölzer	10 kg Eimer	

Abdichten im Verbund – LVT im Feuchtraum

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Mapegum WPS	1K-Dispersionsabdichtung, hellgrau	5 kg Eimer 10 kg Eimer 20 kg Eimer	
Mapegum WPS	1K-Dispersionsabdichtung 1-K, Olivegrau	5 kg Eimer 10 kg Eimer 20 kg Eimer	
Mapeguard WP 200	Dichtbahn zur Abdichtung von Boden/Wand im Bad mit elastischen Böden	30x1 m Rolle	
Mapeguard ST	Dichtbahn zur Abdichtung von Eckbereichen/Überlappungen, Breite 0,12 m	30 m Rolle	
Mapeguard IC	Dichtecken innen	25 Stück	
Mapeguard EC	Dichtecken außen	25 Stück	
Mapeguard PC	Abdichtung von Rohrdurchführungen 10-24 mm	25 Stück	
Mapeguard PC	Abdichtung von Rohrdurchführungen 15-38 mm	25 Stück	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich


Lagerprogramm

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Mapeguard PC	Abdichtung von Rohrdurchführungen 28-50 mm	25 Stück	
Mapeguard WP Adhesive 2K	2K zementärer Mörtel, schnell trocknend, zum Verkleben und Abdichten der Stoßüberlappungen von Mapeguard WP200	6,65 kg Eimer	
Mapeflex MS45	MS Dichtstoff Grau	12x300 ml Kartusche	
Ultrabond MS Rapid	Hybrid-Montageklebstoff	12x290 ml Kartusche	
Ultrabond Eco Decor Wet	1K-Wandbelagsklebstoff für Tapeten in Feuchträumen	3 kg Eimer	
Mapecoat 4 LVT	2K-Versiegelung für Designbeläge, wasserbasiert	1,2 kg Karton	
Mapecoat Decor Protection	2K-Versiegelung für Tapeten und Glasfasertapeten	1,2 kg Karton	

Bodenleger-Zubehör

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Cleaner H	Reinigungstücher zum Entfernen von frischen einkomponentigen PU- oder SMP-Klebstoffresten	Box á 80 Tücher	
Mörtelkübel 30 Liter	Anrührer für Spachtelmassen	Stück	
Messeimer 12,5 Liter	Transparenter Wassereimer mit Litereinteilung	Stück	

Lagerware Bestellware

Lagerprogramm



Riss-Sanierung – Grundierung – Absperrn

Bezeichnung		Einheiten pro Karton	Einheit	Verfügbarkeit
Grip A310 Project	Ökonomische, gebrauchsfertige Haft- und Grundierdispersion	1 Stück	10 kg Kanister	*
Grip A500 Multi	Haft- und Grundierdispersion Konzentrat, bis 1:3 wasserverdünbar	1 Stück	10 kg Kanister	*
Grip A936 Express	Xpress-quarzgefüllter Haftgrund	1 Stück	5 kg Eimer	*
Grip X910 Fill	Flexibel-füllende 2K-Grundierung	1 Stück	17,5 kg Eimer	*
Hytec E730 Xtrem Komponente A	2K-Epoxidharzgrundierung, Absperrung Restfeuchte bis max. 4,5 cm-%	1 Stück	Komponente A = 5,7 kg Eimer	*
Hytec E730 Xtrem Komponente B	2K-Epoxidharzgrundierung, Absperrung Restfeuchte bis max. 4,5 cm-%	1 Stück	Komponente B = 2,3 kg Eimer	*
Hytec P510 Renorapid	Lösemittelfreie Polyurethan-Grundierung	1 Stück	11 kg Kanister	*

Trittschall-Dämmtechnik/Renovierungsunterlagen

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Nibolay TS 150	Kork-PU-Schaum-Dämmunterlage, 3 mm, 40x1 m	40 m² Rolle	*
Renofleece	Armierungsgewebe unter keramischen Fliesen, Laminat und Parkett, 1 mm, 50x1 m	50 m² Rolle	*
Fliesendämmplatte	Trittschall- und Wärmedämmung sowie Entkoppelung	60x100x0,4 cm 60x100x1,5 cm	*

Ausgleichen – Füllen – Spachteln

Bezeichnung		Einheiten pro Karton	Einheit	Verfügbarkeit
SL C510 Pro	Zementäre Spachtelmasse bis 10 mm, auch unter Parkett (ab 2 mm mit Parfix Elastik)	1 Stück	25 kg Sack	*
SL C710 Best	Zementäre Nivelliermasse für Nutzräume	1 Stück	25 kg Sack	*
SL C350 Universal	Zement. Universal-Spachtelmasse bis 5 mm	1 Stück	25 kg Sack	*
SL C920 Reno ST	Zementäre standfeste Spachtelmasse	1 Stück	25 kg Sack	*
SL G905 Alpha ST	Standfeste Gipspspachtelmasse	1 Stück	20 kg Sack	*
SL C780 Flex	Zementäre Holzbodenausgleichmasse, faserverstärkt	1 Stück	25 kg Sack	*
SL C910 Xpress	Zementäre Schnell-Spachtelmasse	1 Stück	25 kg Sack	*
SL G340 Alpha	Calciumsulfatpachtelmasse 1-20 mm	1 Stück	25 kg Sack	*
SL G560 Alpha Faser	Faser-Calciumsulfatpachtelmasse 3-20 mm	1 Stück	25 kg Sack	*

*Lager Berlin

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich



MONTAGE-SOFORTKLEBER

KLEBT ALLES

HÄLT SOFORT

MAMMUTSTARK



Lagerprogramm


Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
SL C940 XL	Selbstverlaufender Dünnestrich von 5-40 mm	1 Stück 30 kg Sack	*
Technis C560 Rapid	Schnellestrich, für innen und außen sowie in Feucht- und Nassräumen	1 Stück 25 kg Sack	*
Ardalan Aqua flex	Spannungsarme Spachtel-/Nivelliermasse im nass- und dauernassbelasteten Innen- und Außenbereich	1 Stück 25 kg Sack	*

Klebstoffe/Fixierungen für textile Beläge

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
STIX A530 Tex Power	Nadelvlies- und Teppichklebstoff, hohe Endfestigkeit, hohe Klebkraft	14 kg Eimer	*
STIX A340 LVT Project	Designbelagskleber Planken und Fliesenformat	14 kg Eimer	*
STIX H995 Elastic Xtrem	Multiklebstoff PVC, LVT, Gummi, CV, Linoleum Hybridkleber für Nassraum und hohe Belastung	16 kg Eimer	*
STIX A740 Multi Best	Multiklebstoff für Nass- und Haftbett, auch PVC auf PVC	13 kg Eimer	*
STIX A330 Lino Project	Dispersionskleber für Linoleum	14 kg Eimer	*
STIX A303 Multi Project	Multikleber für Lino, PVC und Teppichboden	14 kg Eimer	*
STIX A540 Multi Plus	Multiklebstoff für PVC, LVT, Gummi, CV, Kautschuk bis 4 mm, Sisal und Kokos	14 kg Eimer	*
Fix A955 Vario	Universalfixierung für CV-Beläge und textile Beläge	6 kg Eimer 12 kg Eimer	* *
Fix A305 Classic	Teppichfliesenfixierung, aufnehmbar	10 kg Kanister	*
STIX P956	2K-PU-Klebstoff für stark belastete Bereiche	8 kg Eimer	*
STIX Contact A950 Eco	Kontaktkleber, Wasserdispergierter, lösemittelfreier Latexklebstoff für Korkbeläge, PVC-Beläge, Gummibeläge, Profile sowie für Prallschutz, weiterhin zur Kontaktverklebung geeignet	18 kg Eimer	*
Contact N525 Multi	Streichfester Kontaktklebstoff	4,5 kg Eimer	*
Contact N726 Multi ST	Standfester Kontaktklebstoff	660 g Dose	*

Klebstoffe für Parkett, Dielen und Zubehör

Bezeichnung		Einheiten pro Karton	Einheit	Verfügbarkeit
Wood H200 Elastic	Hybrid-Klebstoff für Parkett und Laminat, guter Rippenstand	1 Stück	17 kg Eimer	*
Wood H180 Classic	Hybrid-Klebstoff für Parkett	1 Stück	17 kg Eimer	*
Wood A965 D3	Wasserfester D3 Weißleim	10 Stück 10 Stück 1 Stück	550 g Flasche 1,1 kg Flasche 10 kg Kanister	* * *

*Lager Berlin

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Lagerprogramm


Bezeichnung		Einheiten pro Karton	Einheit	Verfügbarkeit
Wood P975 Repair	Reparaturklebstoff für Hohlstellen unter Parkettböden	12 Stück	750 ml Flasche	*
H755 Parkett Hybrid	Parkett Fugendichtstoff auf MS-Basis, Farbe: Ahorn/Eiche/Buche hell		290 ml Kartusche	*
Bostik 3070	Spritzkork im Schlauchbeutel	30 Stück	500 ml Schlauch	*

Klebstoffe leitfähig

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
STIX A970 Electro	Multi-Klebstoff mit harter Klebstoffrippe, leitfähig für PVC, Lino, Gummi- und Textil, ohne Leitfinish einsetzbar	12 kg Eimer	*

Abdichten im Verbund – LVT im Feuchtraum

Bezeichnung		Einheiten pro Karton	Einheit	Verfügbarkeit
Ardatape Silence	Schallschutzband SK 30 mm, zur Vermeidung von Schallbrücken	1 Stück	3,5 m Rolle	*
Ardatape Protect	Schnittschutzband SK 50 mm, Gewebepapier für Dichtbandübergänge	1 Stück	10 m Rolle	*
Ardatape Wall Dichtmanschette	Für Rohrdurchführungen 25-40 mm, 140x140 mm	10 Stück	Stück	*
Ardatape DBE 20 mm	Links, Duschboarddecke	1 Stück	Stück	*
Ardatape DBE 20 mm	Rechts, Duschboarddecke	1 Stück	Stück	*
Ardatape DBE 28 mm	Links, Duschboarddecke	1 Stück	Stück	*
Ardatape DBE 28 mm	Rechts, Duschboarddecke	1 Stück	Stück	*
Ardatape 120 extra	Beidseitig PP-vlieskaschiertes Spezialdichtband, in Verbindung mit dem Abdichtungsprodukt Ardatec Flexdicht, Breite 120 mm	1 Stück	50 m Rolle	*
Ardatape Floor	Dichtmanschette Boden extra, 425x425 mm, Hellgrau	1 Stück	Stück	*
Ardatec Membran	Flexible Abdichtungsbahn innen/außen, Breite 1,00 m, Stärke 0,6 mm	1 Stück	30 m Rolle	*
SL C970 Renoplus	Standfester Reparaturmörtel	1 Stück	25 kg Sack	*
Ardatec Flexdicht+	Flüssigfolie zur Verbundabdichtung, Blaugrau oder Weiß/Dunkelgrau	1 Stück	12 kg	*
Block H777	Aqua Blocker, Universalabdichtung	1 Stück	290 ml Kartusche	*

*Lager Berlin

Lagerware Bestellware

Lagerprogramm

Bodenleger Zubehör

Bezeichnung	Einheiten pro Karton	Einheit	Verfügbarkeit
FRIES/Bostik Kartuschenpresse	1 Stück	Stück	
Wassereimer	10 Liter Fassungsvermögen	1 Stück	
Anrührtopf	1 Stück	Stück	
BA940	Premium Multiöl	1 Stück 150 ml Dose 300 ml Dose	
Klebestifte	Transparent, 11x180 mm	5 Pakete	
Niboclean Pro	Reinigungstücher	6 Dosen Dose á 80 Stück	

*Lager Berlin

Lagerprogramm

Riss-Sanierung – Grundierung – Absperrn

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
SI60 Gießharz 2K A+B	2 Komponenten A+B, Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen sowie Estrichrissen	Set: Komponenten A+B je 300 ml
D7 Tiefengrund	Gebrauchsfertig, für saugende Untergründe/EC1Plus	10 kg Kanister
DX9 Spezial Haftgrund	Für saugende und nicht saugende Untergründe/EC1Plus	10 kg Kanister
EP170 Absperrung	Epoxy-Feuchtigkeitssperre EC1Plus, Set: Komponente A+B	Komponente A: 8 kg Komponente B: 4 kg Dose

Ausgleichen – Füllen – Spachteln

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
RS90F Reparaturmasse	Standfeste Reparaturmasse, zementär 0-50 mm, Verbrauch: 1,5 kg pro m ² je mm Schichtdicke, EC1Plus	25 kg Sack
CA20 Nivelliermasse	Calciumsulfat, 2-20 mm, Verbrauch: 1,5 kg pro m ² je mm Schichtdicke, C30/EC1Plus	25 kg Sack
NB10 Nivelliermasse	Zementär, bis 10 mm, Verbrauch: 1,5 kg pro m ² je mm Schichtdicke, C25/EC1Plus	25 kg Sack
OS50 Nivelliermasse	Zementär, 15 mm, Verbrauch: 1,5 kg pro m ² je mm Schichtdicke, C30/EC1Plus	25 kg Sack

Klebstoffe für PVC, Polyolefin- und Kautschuk-Beläge

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
D495	Nassbettdispersionsklebstoff, faserarmiert	14 kg Eimer
DK74	Spezial Linoleum- und Teppichklebstoff, EC1Plus	20 kg Eimer

Klebstoffe für Parkett und Dielen

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
X-Bond MS-K509 Plus	Parkettklebstoff EC 1 – MSP-Klebstoff 1K	16 kg Eimer
MS539 X-Bond	Parkettklebstoff, EC1Plus	16 kg Eimer

Bodenleger Zubehör

Bezeichnung	VE	Verfügbarkeit
Messeimer 10 Liter	Stück	
Anrühreimer 30 Liter	Stück	

KIESEL

Lagerprogramm

Grundierung

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Okatmos EG 20	Universal Vorstrich, 1: 3 mit Wasser verdünnbar	10 kg Kanister	

Trittschall-Dämmtechnik/Renovierungsunterlagen

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Okalift SC	SuperChange Gewebe, Breite 100 cm	60 m Rolle	
Okalift SC Dispersionsklebstoff	Zum Verkleben für Okalift Super Change	15 kg Eimer	

Ausgleichen - Füllen - Spachteln

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Servoplan D 800	Dünnestrich 3-40 mm	25 kg Sack	
Servofine F333	Glättspachtelmasse	4,75 kg Sack	
Servoalpha AF 1000	Universal-Gipsspachtelmasse 1-20 mm	20 kg Sack	
Servomulti S 110	Universal-Spachtelmasse 1-10 mm	25 kg Sack	
Servofix FG	Universal-Spachtelmasse 1-10 mm	25 kg Sack	
Servoplan FS 101	Feinspachtelmasse	20 kg Sack	
Servoplan KI 300	Schnelle Reparaturmasse	25 kg Sack	

Klebstoffe für PVC, Polyolefin- und Kautschuk-Beläge

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Okatmos Star 100 Plus	Nassbett- und Haftklebstoff für elastische, textile und Gummi-Beläge	14 kg Eimer	
Okatmos star 120	Nassbettklebstoff für Designbeläge	18 kg Eimer	

Klebstoffe für textile Beläge

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Okatmos EN 30	Nadelvlies-Klebstoff	14 kg Eimer	
OkaMulti K 30	Multifunktionsklebstoff	12 kg Eimer	

Klebstoffe für Parkett und Dielen

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Bakit HPK	Schubfester 1K-Parkettkleber	17 kg Eimer	
Bakit FPK	Fertigparkettklebstoff	17 kg Eimer	

Bodenleger-Zubehör

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
Anrührbehälter		1 Stück	

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - Farbabweichungen durch Druck möglich

Lagerprogramm



Riss-Sanierung - Grundierung - Absperrn

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
weber.floor Blitzharz easy	Schnell härtendes, 2-komponentiges Silikat-harz zur Rissverfüllung und Verkleben von Metallschienen	Set: Komponenten A+B jeweils 0,3 Liter Flasche	
weber.floor 4712	2K-Epoxidharzgrundierung mit EC1	10 kg Gebinde	
weber.floor 4716	Universal wasserverdünnbare 1K-Acrylharz-dispersion für saugende und nichtsaugende Untergründe	10 Liter Kanister	
weber.floor 4705	Haftvermittler für nichtsaugende Untergründe, Hellrot	10 Liter Kanister	

Ausgleichen - Füllen - Spachteln

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
weber.floor 4190	Alpha-Dünnestrich, selbstverlaufend, 10-30 mm	25 kg Sack	
weber.floor 4095 Plus	Anhydritfließspachtel, 1-10 mm	25 kg Sack	
weber.floor 4010 Plus	Fließspachtel, zementär, 1-10 mm	25 kg Sack	
weber.floor 4031	Fließspachtel Plus, zementär, 1-10 mm, für alle Beläge	25 kg Sack	
weber.floor 4150	Boden-Nivelierausgleich, zementär, 1-30 mm	25 kg Sack	
weber.floor 4032	Fließspachtel ultra, zementär, sehr schnell, 1-10 mm	25 kg Sack	
weber.floor 4033	Fließspachtel, zementär, faserverstärkt, 1-10 mm	25 kg Sack	
weber.floor 4320	Faserverstärkter Reno- und Holzboden-ausgleich 2-50 mm	25 kg Sack	
weber.floor 4045	Bodenausgleich, zementär, standfest, 1-50 mm	25 kg Sack	

Klebstoffe universal

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
weber.floor 4817	Multiklebstoff für Lino, PVC, Textil EC1	13 kg Eimer	
weber.floor 4818	Klebstoff für Designbeläge EC1	12 kg Eimer	
weber.floor 4890	Universalklebstoff für alle gängigen Bodenbelagsarten	13 kg Eimer	

Klebstoffe/Fixierungen für textile Beläge

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
weber.mix 662	Zargenfüllmörtel, naturgrau, Sack á 30 kg	30 kg	
weber.floor 4060	Zementschnellestrich, Körnung 0-4 mm	25 kg Sack	

*Lager Berlin

Lagerware Bestellware

Lagerprogramm



Bodenleger Zubehör

Bezeichnung		VE	Verfügbarkeit
weber.floor 4945	Armierungsgewebe 8x8 mm Maschenweite, Breite 1 m	50 m Rolle	*
Anmacher 32 Liter		Stück	*
Messeimer Boden		Stück	*

Hinweis: Einige Weber.floor Produkte sind auch als Siloware oder mit Silo-Mischpumpe lieferbar.

*Lager Berlin

Lagerprogramm switchTec



Bezeichnung		Stück	Einheit	Verfügbarkeit
UzinToptac 35	Für Kernsockelleisten, Breite 35 mm	1 Stück	50 m Rolle	
Uzin U-Tack 40	Für gekettelte Teppichsockel 50-60 mm, Breite 40 mm	1 Stück	50 m Rolle	
Uzin U-Tack 50	Für gekettelte Teppichsockel 60-70 mm, Breite 50 mm	1 Stück	50 m Rolle	
Uzin U-Tack 70	Für gekettelte Teppichsockel, Breite 70 mm	1 Stück	50 m Rolle	
Uzin U-Tack 85	Für gekettelte Teppichsockel, Breite 85 mm	1 Stück	50 m Rolle	
Uzin Bullran 45	Für gekettelte Teppichsockel, Breite 45 mm	1 Stück	25 m Rolle	
Uzin Goman 50	Für Kautschuk-Sockelleisten, Breite 50 mm	1 Stück	50 m Rolle	
Uzin Goman 90	Für Kautschuk-Sockelleisten, Breite 90 mm	1 Stück	50 m Rolle	
Uzin Goman 240	Für Kautschuk-Treppensysteme, Breite 240 mm	1 Stück	50 m Rolle	
Uzin Remur 45	Für PVC-Weichsockelleisten, Breite 45 mm	1 Stück	50 m Rolle	
Uzin Remur 55	Für PVC-Weichsockelleisten, Breite 55 mm	1 Stück	50 m Rolle	
Uzin sigaway Original	Nur für Verlegungen von Teppichboden auf Teppichboden, Breite 100 cm	1 Stück	25 m Rolle	
Uzin Sigan 1	Inkl. 1 Rolle Sigantape, Breite 75 cm	1 Stück	25 m Rolle	
Uzin Sigan 2	Inkl. 1 Rolle Sigantape, Breite 75 cm	1 Stück	25 m Rolle	
Uzin Sigan 3	Inkl. 1 Rolle Sigantape, Breite 75 cm	1 Stück	25 m Rolle	
Uzin Planus	Spezialvorstrich für Sigan 1	1 Stück	5 kg Kanister	
Uzin Elements	Inkl. 1 Rolle Elementstape, Breite 75 cm	1 Stück	25 m Rolle	
Uzin Elements Plus	Inkl. 1 Rolle Elementstape Plus, Breite 75 cm	1 Stück	25 m Rolle	
Auftragegerät	Für Toptac 35	1 Stück	Stück	

Informationen - Vorteile Sigan 1, 2, 3, Elements und Elements Plus

Vorteile Verlegung

1. Sofort belastbar bzw. begehbar (keine Ablüft- oder Einlegezeit)
2. Keine Geruchsbelästigungen durch Wechselwirkung Kleberfeuchtigkeit und Belagsrücken
3. Keine chemischen Veränderungen (weichmacherbeständig – siehe technisches Merkblatt)

Vorteile Verbraucher

1. Einfach entfernbar (keine Belästigungen durch Schmutz, Staub oder Lärm)
2. Entfernbar ohne Rückstände, Beschädigungen und Verunreinigungen des Unterbodens
3. Fast kein Nutzungsausfall des Objektes
4. Zeit- und Kostenersparnis (Untergrundaufbereitung entfällt)
5. Einsatz vollflächig, stuhlrollen-geeignet
6. Keine Gerüche oder Gifte, da weder Lösemittel noch Weichmacher enthalten sind

Silikon, Acryl, Montagekleber und Montageschaum

Bezeichnung		Größe	VE	Verfügbarkeit
Bostik Glättmittel	Zum Glätten und Modellieren von Silikon-, Hybrid- & Polyurethan-Dichtstoffugen	500 ml Sprühflasche	500 ml	
Bostik S700 Sanitär Silicon Premium	Sanitär Silikon, Profi Premium-Qualität	300 ml Kartusche	12 Stück	
Bostik S730 Sanitär Silicon Pro	Sanitär Silikon, Profi-Qualität – Acetat	301 ml Kartusche	12 Stück	
Bostik A980 Turbo Acryl	Weiß	300 ml Kartusche	12 Stück	
Bostik A585 Maler Acryl	Weiß	300 ml Kartusche	12 Stück	
Bostik Mamut Glue NEU	Flexibler Montage-Sofortkleber	300 ml Kartusche	12 Stück	
Bostik A985 High Grip Deco	Weiß, füllender Montageklebstoff	300 ml Kartusche	12 Stück	
Bostik H551 Supergrip Multi	Lösemittelfreier 1K-Hybrid Klebstoff zur Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe, innen und außen, Weiß oder Schwarz	430 g Kartusche	12 Stück	
Bostik Montage Pro B2 P545	1K-Pistolenschaum	750 ml Dose	12 Stück	
Bostik Wood A965 D3	Wasserfester Holzleim, transparent	550 g Flasche 1100 g Flasche	10 Stück	
Bostik 7432 Sekundenklebstoff	Metallfarbend	20 g Flasche	20 Stück	
Silikon by Sarközy	1K-Dichtstoff auf Basis von No-Meko Oxim vernetzenden Siliconen (neutrales System)	310 ml Kartusche	10 Stück	
Ottoseal S100	Premium-Sanitär-Silikon	300 ml Kartusche	12 Stück	
Ottoseal S105	Sanitär-Silikon	300 ml Kartusche	12 Stück	
Ottoseal S110	Neutralvernetzende Premium-Bau-Silikon	310 ml Kartusche	12 Stück	
Ottoseal S51	Premium-Kunststoffboden-Silikon	310 ml Kartusche	12 Stück	
Ottoseal Parkett Acryl	1K-Acrylat-Dichtmasse (silikonfrei)	310 ml Kartusche	12 Stück	
Montagekleber Ottocoll Top Fix	1K-Acrylat-Klebstoff	310 ml Kartusche	12 Stück	
Montagekleber Ottocoll Rapid	1K-Polyurethan-Klebstoff, C1038 Beige	310 ml Kartusche	12 Stück	
Montagepistole	Für 2K-Zargenschaum, für Doppelkartuschen bis 220 ml		Stück	
Montagepistole	Für 1K-Montageschaum		Stück	
Montageschaum Otto PUR	1K-Montage- und Dämmschaum auf Basis Polyurethan	750 ml Kartusche	12 Stück	
Mapei Ultrabond MS Rapid	Hybrid-Montageklebstoff	290 ml Kartusche	12 Stück	
weber.mix 662	Zargenfüllmörtel, Naturgrau	30 kg Sack	Stück	

*Lager Berlin

Lagerware Bestellware

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

§ 1 Allgemeines

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
 2. Verbraucher i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen, selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde i.S.d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
 3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss

1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des für den Kunden zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die Ware erwerben zu wollen. Der Verkäufer ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei ihm anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch die Zulieferer des Verkäufers. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von dem Verkäufer zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit seinem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
 2. Der Käufer behält sich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn nach Vertragsschluss Umstände eingetreten sind, aufgrund derer die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers für eine Kreditgewährung nicht geeignet sind oder derartige Umstände bereits bei Vertragsschluss vorliegen, dem Verkäufer jedoch unbekannt waren und der Anspruch des Verkäufers dadurch erheblich gefährdet erscheint.

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behält sich der Verkäufer das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmen behält er sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Die Forderungen des Verkäufers gehen durch Aufnahme in einen Kontokorrentmäßigen Saldo und dessen Anerkennung nicht unter.
 2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Der Kunde hat die Ware ordnungsgemäß zu lagern, auf seine Kosten ausreichend zu versichern und dem Verkäufer dies auf Verlangen nachzuweisen.
 3. Der Unternehmer ist nicht befugt, durch Verfügungen über die Eigentumsvorbehaltware des Verkäufers den Sicherungszweck des Eigentumsvorbehalts zu vereiteln oder zu erschweren, insbesondere ist er nicht berechtigt, die Eigentumsvorbehaltware an Dritte zur Sicherheit zu übereignen oder zu verpfänden. Der Unternehmer ist verpflichtet, dem Verkäufer einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, unverzüglich durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Der Unternehmer hat den Dritten auf unsere Eigentumsrechte unverzüglich schriftlich hinzuweisen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat der Unternehmer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. Verstößt der Unternehmer gegen diese gegenüber dem Verkäufer und dem Dritten bestehende Mitteilungspflicht und sollte der Dritte danach nicht in der Lage sein, dem Verkäufer die aus der Durchsetzung seiner Eigentumsrechte entstandenen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten, so haftet der Unternehmer für den dem Verkäufer insoweit entstandenen Ausfall.
 4. Ist der Käufer Unternehmer, ist dieser berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang an Dritte weiterzuveräußern. Für diesen Fall tritt der Käufer dem Verkäufer jedoch bis zur Höhe der ihm gegenüber bestehenden Gesamtforderung sämtliche Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte ab, und zwar unabhängig davon, ob die Eigentumsvorbehaltware ohne oder nach Verarbeitung durch den Käufer weiterveräußert worden ist. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung hiermit schon jetzt an. Zur Einziehung dieser Forderung gegenüber dem Abnehmer oder Dritten bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon jedoch unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich aber, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt ist oder Zahlungseinstellung auf seiner Seite vorliegt. Sollte dies der Fall sein, so kann der Verkäufer vom Käufer verlangen, dass dieser ihm unverzüglich eine Auflistung sämtlicher an ihn abgetretenen Forderungen unter Benennung der jeweiligen Schuldner bekannt gibt und der Verkäufer wäre berechtigt, sodann die Forderungsbetragung gegenüber jenen Schuldnern offen zu legen. Wird die aus der Weiterveräußerung durch den Kunden entstandene und an den Verkäufer abgetretene Forderung durch den Dritten bzw. Abnehmer des Kunden mittels Schecks oder Wechsel bezahlt, so erklärt der Kunde schon jetzt die sicherungswise Übertragung des Eigentums an jenen Schecks oder Wechseln an den Verkäufer und wird sich jeglicher das Sicherungseigentum gefährdender Verfügungen über derartige Schecks und/oder Wechsel enthalten. Der Verkäufer nimmt die Übertragung hiermit schon jetzt an.
 5. Der Kunde darf die Eigentumsvorbehaltware für den Verkäufer verarbeiten, ohne dass für den Verkäufer daraus Verpflichtungen entstehen. An der durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden, mit anderen dem Verkäufer nicht gehörenden Waren, steht dem Verkäufer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der entstehenden neuen Sache im Verhältnis des Wertes (Rechnungswert) seiner Ware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung zu. Entsteht dadurch Alleineigentum des Kunden an der neuen Sache, so räumt er dem Verkäufer hiermit im Verhältnis des (Rechnungs-) Wertes seiner Ware Miteigentum an der neuen Sache ein und verwahrt diese für ihn unentgeltlich.
 6. Soweit ein Kunde als Werkunternehmer Baustoffe erwirbt, die zum Einbau in das Gebäude eines Dritten auf Grund eines Werkvertrages des Kunden mit dem Bauherrn bestimmt sind, tritt der Kunde seine Forderung gegen den Dritten aus dem Werkvertrag in Höhe der Kaufpreiserforderung des Verkäufers an diesen ab. Der Verkäufer nimmt diese Forderungsbetragung an.
 7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 2. und 3. dieser Bestimmung, Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder bei Ablehnung der Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse wird die gesamte Restschuld fällig und der Verkäufer hat das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz sowie Herausgabe der Ware zu verlangen. Nach erfolgtem Rücktritt hat der Kunde dem Verkäufer die Ware zu verschaffen und ihm oder seinem Beauftragten Zutritt zu seinen Geschäftsräumen/Lagerräumen zu gestatten. Außerdem hat der Kunde dem Verkäufer auf Verlangen ein Verzeichnis aller noch bei ihm vorhandenen, unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren und eine Liste der an den Verkäufer abgetretenen Forderungen, die auch ihre Höhe sowie Namen und Adressen der jeweiligen Schuldner angibt, zu übergeben.
 8. Übersteigt der Betrag der an den Verkäufer abgetretenen Kaufpreiserforderung und/oder der ihm eingeräumten Sicherungen einschließlich des Eigentumsvorbehalts die dem Verkäufer durch den Kunden geschuldete Summe um mehr als 20%, so ist der Verkäufer bereit, auf entsprechende schriftliche Anforderung hin, den Mehrbetrag zurück zu übertragen bzw. die Sicherungsrechte insoweit freizugeben.

§ 4 Widerrufsrecht

1. Der Verbraucher hat bei einem Fernabsatzvertrag das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Ware zu widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Ware gegenüber dem Käufer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
 2. Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Widerrufsrechts bei einem Bestellwert bis zu 40 Euro der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über 40 Euro hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen.
 3. Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als "neu" verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.
 4. Ein Widerrufsrecht nach § 4 Ziffer 1. besteht nicht in folgenden Fällen:
 - bei Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder beschafft werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. - in den sonstigen Fällen des § 312d Absatz 4 BGB.
 § 5 Vergütung
 1. Alle Preise verstehen sich ab Lieferwerk bzw. ab Lager. Gesondert berechnet werden Frachten, Steuern, Zölle, sonstige Abgaben und besondere Aufwendungen des Verkäufers.
 2. Etwaige zwischen Vertragsschluss und Lieferung eintretende Erhöhungen der einer Preisberechnung zugrundeliegenden Preise von Lieferanten berechnen den Verkäufer zu einer angemessenen Preiserhöhung, wenn die Lieferung – bei normalem Ablauf des Vertrages – später als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen sollte.
 3. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 10 Tagen den Kaufpreis zu zahlen; nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber entgegengenommen, letztere nur aufgrund besonderer Vereinbarung. Sie gelten erst mit ihrer Einlösung als Zahlung. Wechselkosten und Spesen gehen zu Lasten des Käufers. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, angemessene Wechsel wieder zurückzugeben und sofortige Zahlung zu verlangen, wenn die Bank die Diskontierung ablehnt oder später Umstände bekannt werden, die auf eine Kreditwürdigkeit des Kunden schließen lassen. Gerät der Kunde mit einer Zahlung oder der Erfüllung einer Verbindlichkeit in Verzug, so werden sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort fällig. Der Verbraucher hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Unternehmer hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Verkäufer behält sich gegenüber dem Unternehmer indes vor, einen höheren Verzugszins nachzuweisen und geltend zu machen. Der Verkäufer ist berechtigt, eine Mahngebühr von 40,00 Euro je Mahnschreiben zu berechnen. Dies gilt nicht für das Erstmahnschreiben des Verkäufers.
 4. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch den Verkäufer anerkannt wurden.

§ 6 Lieferung und Gefahrübergang

1. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfuhrstraße. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Kunden die befahrbare Anfuhrstraße, so haftet dieser für einen dadurch auftretenden Schaden. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten werden dem Kunden berechnet.
 2. Die vom Verkäufer angegebenen Lieferfristen/-termine sind unverbindlich, es sei denn sie werden ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart. Bei Überschreitung derselben sind Schadensersatzansprüche des Kunden gegenüber dem Verkäufer daher ausgeschlossen. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und Ereignisse, die dem Verkäufer die Lieferung erschweren oder gar möglich machen, z.B. Streik, Aussperrung, behördliche Maßnahmen, etc. – auch wenn sie beim Lieferanten oder Unterlieferanten eintreten – hat der Verkäufer auch bei verbindlichen Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechnen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderungen zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Kunde nach angemessener Fristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus kein Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Kunden zeitnah benachrichtigt.
 3. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder den sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über, unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versandkauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über.
 4. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.
 5. Im Falle einer Warenrückgabe behält sich der Verkäufer dem Käufer gegenüber vor, Rücknahmekosten von bis zu 50% des Kaufpreises, mindestens jedoch pauschal 30,00 € in Rechnung zu stellen. Der Käufer ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass die Rücknahmekosten niedriger sind bzw. waren.
 § 7 Gewährleistung
 1. Ist der Käufer Unternehmer, leistet der Verkäufer zunächst nach seiner Wahl Gewähr durch Nacherfüllung, d.h. Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Kunde Verbraucher, so hat dieser zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibe.
 2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden kein Minderungs- oder Rücktrittsrecht zu. Dem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung steht die Verweigerung der Nacherfüllung durch die Käuferin/Auftragnehmerin wegen Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllung (§ 439 Abs. 3 BGB) sowie die Unzumutbarkeit für den Käufer/Auftraggeber gleich.
 3. Unternehmer müssen die Ware innerhalb einer Frist von drei Tagen ab Empfang der Waren untersuchen. Bei ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbare Mängel sind innerhalb 7 Tagen nach Anlieferung, nicht offensichtliche Mängel und bei ordnungsgemäßer Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung, andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Für gebrauchte Gegenstände werden gegenüber dem Unternehmer jegliche Mängelansprüche ausgeschlossen. Verbraucher müssen den Verkäufer offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Empfang der Ware schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang bei dem Verkäufer. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte des Verbrauchers. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Nicht offensichtliche Mängel sind durch den Verbraucher im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen. Bei gebrauchten Sachen trifft den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache.
 4. Der Verkäufer übernimmt keinerlei Gewähr für eine Furniergleichheit, da Holz ein natürlicher Werkstoff ist und sich oft Unterschiede nicht vermeiden lassen.
 5. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % können vom Kunden nicht beanstandet werden. Berechnet wird nur die gelieferte Menge.
 6. Wählt der Kunde wegen eines Mangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatz wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, so hat der Verkäufer die Wahl, ob die Ware beim Kunden verbleibt, sofern ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer die Vertragsverletzung arglistig verursacht hat.
 7. Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Etwaige Rückgriffsansprüche des Unternehmers im Sinne von § 478 BGB bleiben unberührt. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn dem Verkäufer Arglist vorwerfbar ist. Soweit außervertragliche Ansprüche wegen Lieferung einer mangelhaften Sache mit Mängelansprüchen konkurrieren, gelten auch für die außervertraglichen Ansprüche die vorstehenden Verjährungsfristen.
 8. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Offentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
 9. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch den Verkäufer nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
 § 8 Haftung
 1. Der Verkäufer haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher außervertraglicher und vertraglicher Pflichten.
 2. Der Verkäufer haftet in den Fällen leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten sowie vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen durch einfache Erfüllungsgehilfen der Höhe nach begrenzt auf das vorhersehbare typischerweise eintretende Risiko. Dies gilt auch für die außervertragliche Haftung. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Haftungsbegrenzung nur bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten.
 3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht etwaige Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Die Haftung des Verkäufers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf fahrlässige Pflichtverletzungen des Verkäufers, seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, bleibt unberührt.
 § 9 Schlussbestimmungen
 1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
 2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
 3. Erfüllungsort für den Verkäufer ist die Versandstelle der Ware, für Geldzahlungen durch den Käufer ist Erfüllungsort der Geschäftssitz des Verkäufers.
 4. Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

gegenüber dem Verkäufer daher ausgeschlossen. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und Ereignisse, die dem Verkäufer die Lieferung erschweren oder gar möglich machen, z.B. Streik, Aussperrung, behördliche Maßnahmen, etc. – auch wenn sie beim Lieferanten oder Unterlieferanten eintreten – hat der Verkäufer auch bei verbindlichen Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechnen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderungen zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Kunde nach angemessener Fristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus kein Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Kunden zeitnah benachrichtigt.
 3. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder den sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über, unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versandkauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über.
 4. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.
 5. Im Falle einer Warenrückgabe behält sich der Verkäufer dem Käufer gegenüber vor, Rücknahmekosten von bis zu 50% des Kaufpreises, mindestens jedoch pauschal 30,00 € in Rechnung zu stellen. Der Käufer ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass die Rücknahmekosten niedriger sind bzw. waren.

§ 7 Gewährleistung

1. Ist der Käufer Unternehmer, leistet der Verkäufer zunächst nach seiner Wahl Gewähr durch Nacherfüllung, d.h. Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Kunde Verbraucher, so hat dieser zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibe.
 2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden kein Minderungs- oder Rücktrittsrecht zu. Dem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung steht die Verweigerung der Nacherfüllung durch die Käuferin/Auftragnehmerin wegen Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllung (§ 439 Abs. 3 BGB) sowie die Unzumutbarkeit für den Käufer/Auftraggeber gleich.
 3. Unternehmer müssen die Ware innerhalb einer Frist von drei Tagen ab Empfang der Waren untersuchen. Bei ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbare Mängel sind innerhalb 7 Tagen nach Anlieferung, nicht offensichtliche Mängel und bei ordnungsgemäßer Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung, andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Für gebrauchte Gegenstände werden gegenüber dem Unternehmer jegliche Mängelansprüche ausgeschlossen. Verbraucher müssen den Verkäufer offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Empfang der Ware schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang bei dem Verkäufer. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte des Verbrauchers. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Nicht offensichtliche Mängel sind durch den Verbraucher im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen. Bei gebrauchten Sachen trifft den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache.
 4. Der Verkäufer übernimmt keinerlei Gewähr für eine Furniergleichheit, da Holz ein natürlicher Werkstoff ist und sich oft Unterschiede nicht vermeiden lassen.
 5. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % können vom Kunden nicht beanstandet werden. Berechnet wird nur die gelieferte Menge.
 6. Wählt der Kunde wegen eines Mangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatz wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, so hat der Verkäufer die Wahl, ob die Ware beim Kunden verbleibt, sofern ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer die Vertragsverletzung arglistig verursacht hat.
 7. Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Etwaige Rückgriffsansprüche des Unternehmers im Sinne von § 478 BGB bleiben unberührt. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn dem Verkäufer Arglist vorwerfbar ist. Soweit außervertragliche Ansprüche wegen Lieferung einer mangelhaften Sache mit Mängelansprüchen konkurrieren, gelten auch für die außervertraglichen Ansprüche die vorstehenden Verjährungsfristen.
 8. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Offentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
 9. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch den Verkäufer nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
 § 8 Haftung
 1. Der Verkäufer haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher außervertraglicher und vertraglicher Pflichten.
 2. Der Verkäufer haftet in den Fällen leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten sowie vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen durch einfache Erfüllungsgehilfen der Höhe nach begrenzt auf das vorhersehbare typischerweise eintretende Risiko. Dies gilt auch für die außervertragliche Haftung. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Haftungsbegrenzung nur bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten.
 3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht etwaige Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Die Haftung des Verkäufers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf fahrlässige Pflichtverletzungen des Verkäufers, seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, bleibt unberührt.
 § 9 Schlussbestimmungen
 1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
 2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
 3. Erfüllungsort für den Verkäufer ist die Versandstelle der Ware, für Geldzahlungen durch den Käufer ist Erfüllungsort der Geschäftssitz des Verkäufers.
 4. Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Datenschutzhinweis

Unsere Datenschutzerklärung nach Dsgvo finden sie unter:
<https://www.fries24.de/Datenschutz/>

Mai 2018



Für Sie vor Ort
an 16 Standorten direkt und online in ganz Deutschland

Besuchen Sie unseren Online-Shop auf www.fries24.de





Kiel
Edisonstraße 50
24145 Kiel
Fon 0431 | 54 66 0

Ganzlin
Uwe-Johnson-Straße 2
19395 Ganzlin
Fon 038737 | 50 0

Lübeck
Hinter d. Kirschkatzen 7-11
23560 Lübeck
Fon 0451 | 30 09 62 0

Schwerin
Eckdrift 101
19061 Schwerin
Fon 0385 | 61 73 48 0

Berlin-Adlershof
Rudower Chaussee 52
12489 Berlin-Adlershof
Fon 030 | 68 40 93 0

Grimmen
Appelshofer Dorfstraße 26
18507 Grimmen
Fon 038326 | 61 90

Neubrandenburg
Gerstenstraße 2
17034 Neubrandenburg
Fon 0395 | 36 31 023 0

Stendal
Langer Weg 5
39576 Stendal
Fon 03931 | 25 29 99 0

Berlin-Marzahn
Marzahner Chaussee 215
12681 Berlin
Fon 030 | 41 74 90 0

Hamburg
Rondenbarg 11-17
22525 Hamburg
Fon 040 | 75 24 56 0

Potsdam
Wetzlarer Straße 56
14482 Potsdam
Fon 030 | 41 74 90 0

Storkow
Neu Bostoner Straße 7
15859 Storkow
Fon 033678 | 64 10

Berlin-Reinickendorf
Waldstraße 16
13403 Berlin
Fon 030 | 41 74 90 0

Leipzig
Schlossplatz 9a
04827 Machern
Fon 034292 | 86 21 90

Rostock
Rostocker Straße 36
18069 Sievershagen
Fon 0381 | 25 29 51 50

Torgau
Nordstraße 4
04860 Torgau
Fon 03421 | 77 31 0