

Produktdatenblatt



Profiltyp:

227





Bezeichnung: Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig

versenkt gebohrt, mit Zierrillen

Anwendung: Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz und

Treppenkante im privat genutzten Bereich

Länge des Profils: 5,0 m

2,5 m

Profilbreite: 30,0 mm

Profilhöhe 20,0 mm

- **Profilstärke**: 2,0 mm

Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:** Alu poliert F3

Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert gold F5
Alu eloxiert sand F9
Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert edelstahloptik F2

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG

Römerweg 9

D-58513 Lüdenscheid

Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0 Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 49 Seite/page 1 von/of 1

© Küberit 2017

Datum/date: 21.11.2017 <u>www.kueberit.com</u>