

CASANOVA®

Ideen für Raumgestaltung

TREND

TEPPICHBODEN



TEPP
ICH &
DU

Teppichböden ...

... sind flauschig, warm und weich.

Für die Reinigung und Pflege genügt in den meisten Fällen einfaches Staub- bzw. Bürstsaugen.

... speichern die Wärme

wie kein anderer Bodenbelag. Die Zimmertemperatur bleibt länger behaglich, kostbare Energie wird gespart.

... verbessern die Raumluftqualität.

Sie reduzieren drastisch die Feinstaubbelastung, indem sie den Staub binden. Eine Wohltat für Menschen, die an Allergien oder Asthma leiden.

... regulieren die Raumakustik.

Lärm wird absorbiert, Trittschall gedämpft – pure Entspannung für die Ohren.

... bieten einen rutschsicheren Auftritt

und wirken bei der Begehung federnd. Sie schonen die Gelenke.







DIANA



400 + 500 cm

DIANA



30Di02



30Di04



30Di03



30Di01



LAURA



400 + 500 cm

LAURA



30La02



30La03



30La04



30La01



SANDRA



400 + 500 cm

SANDRA



30Sa03



30Sa04



30Sa08



30Sa09




30Sa02



30Sa07



30Sa10



30Sa06



30Sa05



SINA





400 + 500 cm

SINA



30Si01



30Si02



30Si03



30Si04



30Si05



30Si06

Info ▲



400 + 500 cm


BOB




30Bo01



30Bo03




30Bo04



30Bo02

Info ▲



CARLA



400 + 500 cm

CARLA



30Ca01



30Ca02



30Ca03



30Ca04



30Ca05



30Ca06



30Ca07



30Ca08



30Ca02



MAXIM



400 + 500 cm

MAXIM



30Ma01



30Ma02



30Ma03

Info ▲



30Ma04



30Ma05



400 + 500 cm

PAULA



30Pa01



30Pa02



30Pa03



30Pa04



30Pa05



30Pa06

Info ▲




ARNO



400 + 500 cm




30Ar01




30Ar02



30Ar03




30Ar04




30Ar05



30Ar06



JUSTIN





400 + 500 cm

JUSTIN



30Ju01



30Ju02

Info ▲



400 + 500 cm

JAKE



30Ja01



30Ja02



30Ja03



30Ja04

Info ▲



KENDO



400 + 500 cm



30Ke01



30Ke02



30Ke03



30Ke04



FRED



400 + 500 cm

MIRKO



30Mi04



30Mi03



30Mi01



30Mi02

Info ▲



400 + 500 cm

FRED



30Fr02



30Fr01



30Fr03



30Fr04

Info ▲



**Teppichböden ...
machen das Leben einfach **bun**ter!**
Les moquettes donnent de la couleur à votre vie!



Artikel Qualité	Arno	Bob	Carla	Diana	Fred	Jake	Justin
Polmaterial Matériel	100% PA	100% PP	100% PA	100% PP	100% PP	60% PP 40% PA	85% PP 15% PA
Herstellungsart Procédé de fabrication	Tufting 1/10" Schlinge Bouclé	Tufting 1/10" Schlinge Bouclé	Tufting 1/10" Uni Velours	Tufting 1/8" Velours	Tufting 1/8" Schlinge Bouclé	Tufting 1/10" Schlinge Bouclé	Tufting 1/4" Schlinge Bouclé
Noppenzahl m² Densité points m²	158.000	182.000	236.400	127.575	113.386	94.500	58.100
Rückenausrüstung Dossier	Textil TR	Textil TR	Textil TR	Textil TR	Textil TR	Textil TR	Vlies VR
Wärmedurchlasswiderstand m² K/W Résistance thermique m² K/W	0,075		0,14			0,06	0,16
Trittschallverbesserungsmaß dB Absorption des bruits d'impact	25		28			24	25
Lichtechtheit Résistance à la lumière							
Poleinsatzgewicht g/m² Poids du velours g/m²	570	700	450	1600	420	730	950
Gesamtgewicht g/m² Poids total g/m²	1560	1620	1200	2400	1230	1920	2400
Polschichtdicke in mm Épaisseur du velours en mm	4,5	3,5	4,0	10,0	4,0	5,0	5,5
Gesamtdicke in mm Épaisseur totale en mm	7,0	5,5	6,0	12,0	6,0	7,0	9,5
CE-Label CE-Label							
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-156.601-553	Z-156.601-680	Z-156.601-1047	Z-156.601-676	Z-156.601-676	Z-156.601-1048	Z-156.601-756
Brandverhalten Classement feu							
Rutschhemmung Antidérapant							
Der Blaue Engel L'Ange Bleu							
TÜV-Nord testé par TÜV-Nord			ja			ja	ja
Komfort Confort							
Beanspruchung Classe d'utilisation							
Zusatzeignungen Utilisations supplémentaires							

Artikel Qualité	Kendo	Laura	Maxim	Mirko	Paula	Sandra	Sina
Polmaterial Matériel	60% PA 40% PP	100% PP	100% PA	100% PP	100% PA	100% PES	100% PA
Herstellungsart Procédé de fabrication	Tufting 1/10" Schlinge Bouclé	Tufting 1/8" Velours	Tufting 1/10" Schlinge Bouclé	Tufting 1/10" Velours	Tufting 1/10" Velours	Tufting 1/10" Velours	Tufting 1/10" Velours
Noppenzahl m² Densité points m²	173.360	173.250	175.000	160.000	216.000	126.080	193.060
Rückenausrüstung Dossier	Textil TR	Textil TR	Textil TR	Textil TR	Textil TR	Textil TR	Vlies VR
Wärmedurchlasswiderstand m² K/W Résistance thermique m² K/W	0,06		0,11		0,09		0,11
Trittschallverbesserungsmaß dB Absorption des bruits d'impact	23		21		22		
Lichtechtheit Résistance à la lumière							
Poleinsatzgewicht g/m² Poids du velours g/m²	500	800	440	360	420	775	500
Gesamtgewicht g/m² Poids total g/m²	1560	1700	1520	1130	1480	1650	1680
Polschichtdicke in mm Épaisseur du velours en mm	4,5	5,0	2,6	3,0	2,0	5,0	4,0
Gesamtdicke in mm Épaisseur totale en mm	6,0	7,0	5,0	5,0	4,0	7,0	7,5
CE-Label CE-Label							
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-156.601-553	Z-156.601-676	Z-156.601-553	Z-156.601-676	Z-156.601-1047	Z-156.601-1431	Z-156.601-952
Brandverhalten Classement feu							
Rutschhemmung Antidérapant							
Der Blaue Engel L'Ange Bleu							
TÜV-Nord testé par TÜV-Nord					ja		
Komfort Confort							
Beanspruchung Classe d'utilisation							
Zusatzeignungen Utilisations supplémentaires							

Shading-Hinweis: Bleibende Schattierungen bei Veloursteppböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.

Des dégradés (effets de shading) peuvent apparaître sur les tapis velours pendant l'utilisation, ici il ne s'agit que d'un problème optique qui ne diminue en rien les valeurs d'utilisation du tapis. Les effets de shading ne sont pas influencés par la fabrication ou la pose du tapis, mais restent très soumis aux conditions atmosphériques du lieu de pose. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'apparition des effets du shading.

Alle Daten in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.

Modifications, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Les données dans cette collection correspondent à l'état actuel de la technique.

Sous réserve de toute modification visant à l'amélioration de la qualité des produits.

Stand der technischen Informationen: 02/2015

État des informations techniques:

02/2015

Wert der Kollektion:

Euro 90,-

Teppichböden ...

... sind flauschig, warm und weich.

Für die Reinigung und Pflege genügt in den meisten Fällen einfaches Staub- bzw. Bürstsaugen.

... speichern die Wärme

wie kein anderer Bodenbelag. Die Zimmertemperatur bleibt länger behaglich, kostbare Energie wird gespart.

... verbessern die Raumluftqualität.

Sie reduzieren drastisch die Feinstaubbelastung, indem sie den Staub binden. Eine Wohltat für Menschen, die an Allergien oder Asthma leiden.

... regulieren die Raumakustik.

Lärm wird absorbiert, Trittschall gedämpft – pure Entspannung für die Ohren.

... bieten einen rutschsicheren Auftritt

und wirken bei der Begehung federnd. Sie schonen die Gelenke.



Die aktuellen Preise
und Maße
finden Sie hier:

A hand with the index finger pointing upwards towards a dark grey button with white text. The button is centered within a larger, light grey rounded rectangle.

Zur
Preisliste

www.casanova-boden.com

CASANOVA®

Ideen für Raumgestaltung

TREND

TEPPICHBODEN



RIGROMONT www.casanova-boden.com

