

PURE

HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)											
Brandverhalten							EN 14342 Table 1			Dfl-s1	
Formaldehydemission							EN 14342			E1	
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Ahorn Esche Buche Eiche Nussbaum Birke							(BHN) EN1534			4,8 4,0 3,8 3,7 3,2 2,6	
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Proteco Lack Proteco Natura Proteco Hardwachs-Öl <i>Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.</i>							EN 13696			4000 3500 N/A	
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II							NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2			17	
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II							EN ISO 10456:2007			0,101 0,121 0,141	
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 13 mm 14 mm							EN 12664 / EN 14342:2013			0,104 0,11	
VERPACKUNGS-EINHEITEN	13x 162x2000	13x 162x2200	13x 190x2000	13x 190x2200	13x 194x2281	14x 117x1245	14x 162x2000	14x 162x2200	14x 190x2000	14x 190x2200	14x 194x2281
Gesamtstärke (mm)	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
Breite (mm)	162	162	190	190	194	117	162	162	190	190	194
Länge (mm)	2000	2200	2000	2200	2281	1245	2000	2200	2000	2200	2281
Nutzschicht (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Dielen / Pack	6	6	6	6	6	8	6	6	6	6	6
m2/Pack	1,94	2,14	2,28	2,51	2,66	1,17	1,94	2,14	2,28	2,51	2,66
m2/Palette	69,84	77,04	79,80	87,85	106,4	65,52	69,84	77,04	79,80	87,85	93,10
Gewicht/m2 (kg)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.											
EMPFÖHLENES ZUBEHÖR											
Verlegung	Tarkofoam II / Tarkoflex II / Installation kit										
Abschluss	Fußleisten, Übergangsprofile, Heizkörperrosetten										
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit, Bioclean und Refresher für Hartwachs-Öl / Proteco Lack										
INSTALLATION											
Verlegemethode	Schwimmend oder verklebt										
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.										
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung	Ja										
Start & Stopen in ca. 1 Pack pro 20 m ² enthalten											
PFLEGE											
Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.											
Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlung auf @ www.tarkett.de											

PURE

HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT

DESIGN

Das authentische Design von Mutter Natur bleibt in dieser Kollektion unberührt, um den einzigartigen Charakter jedes Brettes zu erhalten und zu verstärken und Böden mit einem unvergänglichen Stil zu schaffen.

PRODUKTBE- ZEICHNUNG	Artikelnum- mer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Ober- flächen- effekt	Fase (4-seitig)	gebeizt	DoP no.
		Gesamt- stärke	Breite	Länge						
Eiche Select	7870024	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Eiche Nature	7877027	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7877028	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0105
Eiche Nature	7876001	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Lack	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876070	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876069	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7876029	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	-	Minifase	Nein	0190-0105
	7878002	13	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0103
	7878001	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Minifase	Nein	0190-0103
Eiche Nature Mini Plank	8720020	14	117	1 245	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
Eiche Nature 2-Stab	8727002	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0104
Eiche Nature 3-Stab	7869015	14	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	0020-0106
	8723001	13	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	0020-0104
	7869017	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	No	0020-0106
	7870038	14	194	2 281	3-strip	Proteco Hartwachs-Öl	-	-	No	0020-0106
	8723004	13	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	No	0020-0104
Eiche Nature 3-Stab (gebürstet)	7870061	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	gebürstet	-	No	0020-0106



Eiche Select



Eiche Nature



Eiche Nature



Eiche Nature Mini Plank



Eiche Nature 2-Stab



Eiche Nature 3-Stab



Eiche Nature 3-Stab
(gebürstet)

PURE

HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Oberflächen- effekt	Fase (4-seitig)	gebeizt	DoP no.
		Gesamt- stärke	Breite	Länge						
Birke	8540002	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Ahorn Nature	8517003	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Esche Nature	7965005	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
	7965008	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0106
Buche Nature	7930003	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Buche Robust	7931006	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
Eiche Rustikal	7879004	13	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0103
	7879003	13	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0103
Eiche Rustikal	7876080	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7876079	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7876037	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	7876030	14	162	2 000	1-Stab		gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
Eiche Rustikal Mini Plank	8720008	14	117	1 245	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
Eiche Rustikal 2-Stab	8727003	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	gebürstet	-	Nein	0020-0104
Eiche Rustikal 3-Stab	7867005	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0190-0105
	8723020	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0190-0103
	8723021	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0190-0103
Eiche Antik	7876018	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	gebürstet	Maxifase	Nein	0190-0105
Nussbaum 3-Stab	8577007	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Lack	-	-	Nein	0020-0106
	8577008	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	0020-0106



Birke



Ahorn Nature



Esche Nature



Buche Nature



Buche Robust



Eiche Rustikal



Eiche Rustikal



Eiche Rustikal Mini Plank



Eiche Rustikal 2-Stab



Eiche Rustikal 3-Stab



Eiche Antik



Nussbaum 3-Stab

Pure 13 mm Proteco Lack /Proteco Natura / 14 mm Proteco Hartwachs-Öl



Pure 14 mm Proteco Lack / Proteco Natura



Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf. Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

Für weitere und aktuelle Informationen besuchen Sie bitte www.tarkett.de