

LIFE STYLE BOARD | SPA

DIE NEUE ART DER
WANDGESTALTUNG
FÜR BÄDER, DUSCHEN,
KÜCHEN...



MB
DIGITALPRINT

FUGENLOS UND PFLEGELEICHT

Sie möchten Ihr Bad renovieren, scheuen sich aber vor dem Aufwand der anstehenden Fliesenarbeiten? Oder Sie sind generell kein Freund von Fugen und wünschen sich bereits im Neubau moderne, pflegeleichte Oberflächen:

In beiden Fällen wird LIFESTYLEBOARD SPA Sie begeistern, so wie bereits Millionen zufriedener Kunden mit den gleichen Ansprüchen vor Ihnen.

Unsere hochwertigen, wasserbeständigen Aluminium-Verbundplatten setzen vollkommen neue Montage- und Hygienestandards und das nicht nur im Bad. Die dünnen Platten können großflächig und ohne betonte Sichtfugen verbaut werden. Als Duschrückwand oder ganz allgemein als strapazierfähige Wandverkleidung für alle möglichen Bereiche, die Sie gerne ohne großen Aufwand aufpeppen möchten.

Die Dekorauswahl ist riesig: Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack, z.B. aus unseren Holz- und Steindekoren, oder kombinieren Sie Dekore mit Unifarben und Bildmotiven. Noch nie gab es so viele Möglichkeiten!

Nutzen Sie diese Vorteile auch für Ihre Bad-Renovierung: Innerhalb kürzester Zeit ist LIFESTYLEBOARD SPA auf dem Altbelag montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.



Auf Wunsch in schwer entflammbarer B1
Ausführung oder mit antibakterieller Ausstattung



■ MADE
■ IN
■ GERMANY

NOV ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiß

E020008-00
Natural
Marble Fine

LIFE STYLE BOARD

SPA

TRÄGER

Aluminium-Verbundplatte mit 2 x Deckschichten
0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE
Rohformate Maßtoleranz +/- 5 mm
Gewicht 3,80 kg/m² (3 mm) / 6,60 kg/m² (6 mm)
Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495
Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1
Auf Wunsch in schwer entflammbarer B1 Ausführung
Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität

STANDARDFORMATE

2.100 x 900 x 3 mm / 1,89 m² pro Platte
2.100 x 1.000 x 3 mm / 2,10 m² pro Platte
2.550 x 1.000 x 3 mm / 2,55 m² pro Platte
2.550 x 1.500 x 3 mm / 3,83 m² pro Platte
2.550 x 1.250 x 3 mm / 3,19 m² pro Platte
3.050 x 1.500 x 3 mm / 4,58 m² pro Platte
4.050 x 1.500 x 3 mm / 6,08 m² pro Platte

2.100 x 1.500 x 6 mm / 3,15 m² pro Platte
2.600 x 1.000 x 6 mm / 2,60 m² pro Platte
2.600 x 1.500 x 6 mm / 3,90 m² pro Platte
3.050 x 1.500 x 6 mm / 4,58 m² pro Platte

OBERFLÄCHEN


Geperlt / Holzstruktur / Steinstruktur / Antibakteriell /
UV-beständig / Crystal Gloss / Supermatt

BEARBEITUNG

Handelsübliche Kreis- und Stichsagen mit feinzahnigen Säge-
blättern, Metallbohrer, Lochkreisschneider

EINSATZBEREICHE

Sanitär- und SPA-Einrichtungen / Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau / Laden- und Messebau, Displays / Nischenrückwände
(z.B. für Küchen) / Restaurant- und Hotelausbau



DAS MATERIAL DER ZUKUNFT – WASSERBESTÄNDIGE WANDVERKLEIDUNGEN FÜR BÄDER, DUSCHEN, KÜCHEN...

LIFESTYLEBOARD SPA sorgt nicht nur optisch für die Revolution im Bad. Durch den Einsatz der großflächigen Wandverkleidungen sparen Sie Fugen und Zeit - bei der Montage und bei der Pflege. Die hygienische Oberfläche ist ganz leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk kann sich kaum festsetzen.


Nutzen Sie diese Vorteile auch für Renovierungen: Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.

E016076-01
Deep Dark 1

OBERFLÄCHEN


Aluminium-Verbundplatten bieten die perfekten Eigenschaften zur pflegeleichten und kreativen Badgestaltung.

Je nach Einsatzbereich oder gewünschter Optik sind unsere Dekore in verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich.




GEPERLT (GP)

- Unsere Standard-Oberfläche
- Glanzgrad ca. 10 (farbtonabhängig)



HOLZSTRUKTUR (HS)

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Holz-Dekore



STEINSTRUKTUR (ST)

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Stein-Dekore


E020008-00
Natural Marble Fine

E018004-00
Sveki



ANTIBAKTERIELL (AB)

- Glanzgrad ca. 30 (farbtonabhängig)
- Gutachten „Antibakterielle Wirkung“ in Anlehnung an ISO 22196:2011 der ISEGA – Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH



UV-BESTÄNDIG (UV)

- Glanzgrad 30 (farbtonabhängig)
- Für den Außenbereich optimiert



CRYSTAL GLOSS (CG)

- Die brillante Oberfläche mit einzigartiger Tiefenwirkung
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik, siehe S.52



SUPERMATT (SM)

- Ein Bild kann den Effekt von SUPERMATT und ANTI-FINGERPRINT leider nicht annähernd wiedergeben
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik, siehe S.52



WARME HOLZOPTIK





E022104-00
Wild Oak Lamella

E019077-00
Light Cherry



E013001-00
Schwarzwald Eiche



E013002-01
Schwarzwald Eiche dezent hell



E022103-00
Nut Lamella



E013108-00
Wildeiche elegant



E013095-00
Wildeiche



E021085-01
Feldblume geölt

RUSTIKALE HOLZOPTIK

NOV ähnlich
RAL 9005
Tiefschwarz

E014251-00
Eiche Classic





E014069-00
Fichte Tessin



E021086-01
Pale Oak smoky



E016031-03
Altholz Season Grey



E016075-01
Teak Wall II



E012003-09
Altholz



E013014-11
Country Pine gekalkt



E013022-00
Driftwood



E013072-01
Spaltholz Nussbaum fein



E018004-00
Sveki




E014231-02
Beton Anthrazit



Kundenfoto

E014105-03
Metallic Concrete II



E014231-01
Beton Zart



E012017-01
Stein grau hell neutral



E014140-00
Beton Soft

BETON

E012017-01
Stein grau
hell neutral



E021013-00
Ambrato Classico



E021013-01
Ambrato Stone




E021014-01
Labrador White




E021014-02
Labrador Grey



E021014-03
Labrador Dark



E021013-02
Ambrato Grey



E021013-03
Ambrato Dark



E021014-00
Labrador Antique



E020029-00
Ceppo Di Gre

STEINE

E021013-01
Ambrato Stone

SHABBY

E016011-01
Villar 1



E016011-01
Villar 1



E016032-01
Villar beige 1



E016033-01
Villar grigio scuro 1



E016034-01
Villar mokka 1



E016011-00
Villar insieme



E016032-00
Villar beige insieme



E016033-00
Villar grigio scuro insieme



E016034-00
Villar mokka insieme

MARMOR

E022015-00
Carnico



E022013-00
Emperador Marble



E022014-00
White Jarvis



E018006-02
Carama White




E018006-00
Carama



E018007-00
Manha



E020055-00
White Marble



E013073-00
Marmor



E020008-00
Natural Marble Fine



E017007-01
Claire White



E017005-01
Claire Grey



E020012-09
Aragon Titan



E020012-03
Aragon Snow



E020012-02
Aragon Silver



E020012-01
Aragon Dark



E017004-01
Claire



E017006-01
Claire Brown



E020012-00
Aragon Black



E018003-00
History

CLAIRE & ARAGON

E020012-03
Aragon Snow



E017035-02
Bourgogne Grey



E017035-03
Bourgogne White



E017035-07
Bourgogne Hellbeige



STEINOPTIK



E016076-01
Deep Dark 1



E016077-01
Deep Grey 1



E016079-01
Deep Ivory 1



E016076-01
Deep Dark 1



E016078-01
Deep Greyge 1

DESIGN MIT STEIN

E017088-03
Travertino Gold



E020030-00
Terrazzo nero su bianco

E020031-00
Terrazzo Straciatella



E019001-00
Terrazzo hellgrau



E019001-02
Terrazzo grigio scuro



E017088-01
Travertino Taupe



E017088-02
Travertino Grey



E017088-06
Travertino White



E017088-05
Travertino Dark Grey



E020080-00
Fliese Hexagon
orientalisch

E020081-00
Villar grigio




E020080-00
Fliese Hexagon orientalisch



E018064-00
Fliese Portugal



E019005-00
Fliese Portugal traditionell



E018138-01
Fliese Indigo Grey




E018068-00
Fliese Lisbon Blue




E018138-00
Fliese Indigo Blue

FUGENLOS

E015129-00
Fliese Leipzig
weiß



E015014-05
Fliese Berlin grau



E015129-00
Fliese Leipzig weiß



E020014-00
Fishbone White



E020013-00
Hashtag White

Alle aktuellen Dekore finden Sie unter www.mbdigitalprint.de



E017097-00
Blech



E012025-06
Oxidian Metal light grey



E015135-04
Metallo Plombo



E018008-00
York Avenue



E012025-07
Oxidian Metal Dark



E013097-01
Rusty Dark

INDUSTRIAL

E012025-00
Oxidian Metall

BRUCHSTEINOPTIK

E012013-16
Stone Grey



E012013-00
Stone



E012013-10
Stone Sand



E012013-16
Stone Grey



E012013-08
Stone Schiefer neutral



LIFE STYLE BOARD

SPA

E014105-03
Metallic
Concrete II

Eine dünne Wandverkleidung die wenig aufträgt, leicht zu verarbeiten ist, große Flächen in einem Stück abdeckt und zudem vollkommen frei in der Optik ist, bietet ganz neue Möglichkeiten für die Wandgestaltung. Nicht nur fürs Bad...



NIE MEHR WÄNDE STREICHEN

E017072-00
Hartford

E013002-01
Schwarzwald Eiche
dezent hell

IDEAL AUCH FÜR DIE RENOVIERUNG

Durch die Materialstärke und Steifigkeit der LIFESTYLEBOARD SPA Platte bedarf es keiner aufwändigen Aufbereitung des Untergrunds. Auch alte Wandbeläge wie Fliesen, Tapeten, usw. müssen nicht zwingend entfernt werden sofern eine gute Haftung gewährleistet ist.

VORHER

NACHHER



E019090-00
Teak fein



E019090-05
Teak fein Lamellenoptik



E012003-15
Altholz Creme



E013012-00
Swiss Chalet



E013039-00
Eiche Gatterschnitt



E013014-00
Country Pine



E021084-00
Crazy Nut



E022088-01
Sulzbach Eiche dunkel




E022012-00

Falling Leaves



E015069-00

Beton Glattschalung grau



E015012-00

Zement Wand




E022012-01

Falling Leaves shady



E015139-00

Beton Cloudy



E013122-00

Concrete

BETON

E013122-00
Concrete



E017072-00
Hartford



E017072-00
Hartford



E017073-00
Hartford Bone



E017074-00
Hartford Grey



E017075-00
Hartford Rust



E021077-00
Contex




E013069-00
Kalkstein



E021080-00
Terra Grigio



E021015-03
Limestone Dark



E013015-04
The Wall Ziegelrot



E014201-00
Backsteinwand



E014225-01
Verputze Wand




E013015-00
The Wall



E014151-00
Bricks White



E014221-00
Backsteinwand gekalkt



E013015-07
The Wall SW

BRICKWALL

E014201-00
Backsteinwand



Kundenfoto

#00004
Bahamas

URLAUB DAHEIM




#00017
Wasserfall



#00170
Natural Pool



#00023
Beauty in Blue



#00001
Wasserfall



#00162
Wave



#00156
Milford Sound



#00022
Nordsee



#00042
Sunrise behind the Mountain



#00138
Meerblick mit Sonnenuntergang



#00163
Under Watrer



#00121
Gebirgsbach mit Hütte



#00102
Wald Nebel S/W



#00039
Forest in the Morning



#00037
Wasserfall S/W




#00140
Boote am Braies



#00152
Morgenwald



#00007
Auszeit



#00035
Old Fishing Boat



#00135
Matterhorn

LIFE STYLE BOARD

SPA UNIFARBEN



NIE WIEDER WÄNDE STREICHEN

Mit LIFESTYLEBOARD SPA UNIFARBEN bieten wir Ihnen eine Auswahl an Trendfarben und die ganze Bandbreite unserer abriebfesten Oberflächen von Geperlt bis Hochglanz. Perfekt zur Kombination mit den Dekoren und ideal für die Renovierung von Wandflächen, die sie sonst gestrichen, oder verputzt hätten.

Durch die Materialstärke und Steifigkeit der Aluverbundplatte bedarf es keiner aufwändigen Aufbereitung des Untergrunds. Auch alte Wandbeläge wie Fliesen, Tapeten, usw. müssen nicht zwingend entfernt werden sofern eine gute Haftung gewährleistet ist. Die Pflege der neuen Oberflächen wird Sie begeistern und Streichen war gestern!



LIFE STYLE BOARD

SPA UNIFARBEN
METALLIC



Butlerfinish

FORMAT
3.050 x 1.500 x 3 mm



Copper Brushed

FORMAT
3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 9016
Verkehrsweiß

FORMATE


2.100 x 900 x 3 mm
2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm
2.550 x 1.250 x 3 mm
3.050 x 1.500 x 3 mm
4.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 7035
Lichtgrau

FORMATE

2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 7016
Anthrazit

FORMATE


2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm
3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 9005
Tiefschwarz

FORMATE

3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich NCS 2005 Y30 R
Crema Beige

FORMATE

2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 7037
Staubgrau

FORMATE


2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 9006
Weißaluminium

FORMATE

3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich NCS 0515 B80 G
Mint

FORMATE


2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 3020
Verkehrsrot

FORMATE

3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 5002
Ultramarinblau

FORMATE

3.050 x 1.500 x 3 mm

Bei unterschiedlichen Trägern, sowie von Charge zu Charge, kann es drucktechnisch zu leichten, farblichen Unterschieden kommen.

LIFE STYLE BOARD

SPA METALLIC

METALLIC MIT WOW-EFFECT

Um die Wirkung unserer Dekore und Bildmotive noch zu toppen, bieten wir mit LIFESTYLEBOARD SPA METALLIC metallisch glänzende High-End Ausführungen in silberfarbenem BUTLERFINISH oder kupferfarbenem COPPER BRUSHED an.

Auch hier sind die Motive mit unseren abriebfesten Oberflächen nach Angabe veredelt. Die Bildmotive sind frei wählbar, je heller das Motiv- umso deutlicher zeichnet sich der Metallic-Effekt auf der Aluverbundplatte durch das Bild ab.

FORMAT

3.050 x 1.500 x 3 mm

NOV ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiß

#00038
Misty Mountain

BEISPIELMOTIVE



#00038
Misty Mountain



#00134
Vintage Motorrad



#00040
Birch Trees



E020012-09
Aragon Titan



E012025-07
Oxidian Metall dark



MONTAGEZUBEHÖR



Plattenstoß

NEUTRAL SILIKON

- **Art.-Nr. 20-KL-3825**
- zur kostengünstigen Montage
- Kartusche: 310 ml
- 1,5 - 2 m²/Kartusche

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

- **Art.-Nr. 20-VP-KLB-5693**
- Gewährleistet die Anfangshaftung bei Silikon-Verklebung
- Rolle: 10 m

GEWEBEKLEBEBAND

- **Art.-Nr. 20-KLB-7250**
- zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Alu-Verbundplatte
- Rolle: 25 m

ALTROFIX W139

- **Art.-Nr. 20-KL-4325**
- 2-Komponenten-Kleber
- zur schnellen Aushärtung und flächigen Verklebung
- 8 kg Gebinde
- empfohlene Lagertemperatur 14°C

MAGNETSTEMPEL

- **Art.-Nr. 30-PR-6791**

PLATTENSPANNER

- **Art.-Nr. 30-PR-10364**
- Montagehilfe für perfekte Plattenstöße
- Plattenspanner mittig zum Plattenstoß ansetzen und beide Saugtellerhebel umlegen
- Durch Drehen des Griffs im Uhrzeigersinn werden die Platten zusammengedrückt
- Mit 2 weiteren Hebeln lassen sich die Platten auch in der Tiefe bündig drücken



Plattenstoß

PLATTENSTOSS-SCHIENE

- **Art.-Nr. 30-PR-6790**
- Blechstreifen, verzinkt, Maße: 3000 x 100 x 1 mm
- zur bündigen Montage von stumpf gestoßenen Platten
- Blechstreifen mit Gewebeklebeband und Silikon mittig zum Plattenstoß verkleben
- bei Bedarf Magnetstempel ansetzen und Platten bis zur Aushärtung bündig drücken



REINIGUNGSHINWEIS

LIFESTYLEBOARD SPA hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist.

Für die regelmäßige Reinigung der Oberfläche empfehlen wir lauwarmes Wasser, dem ein milder Seifen- oder Universalreiniger, gem. Anwendungshinweis auf der Verpackung, zugegeben wurde (z.B. Frosch Orangen Universalreiniger oder Frosch Neutral Reiniger).


Eine gute und schlierenfreie Reinigungswirkung, auch auf unseren CRYSTAL GLOSS Hochglanz-Oberflächen, hat ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch (z.B. Vileda Microclean).

Die regelmäßige Reinigung beseitigt Seifenrückstände und beugt Kalkablagerungen vor. Das schont neben der Oberfläche auch die Umwelt, weil scharfe Putzmittel und ätzende Kalkreiniger nicht nötig sind.

Dennoch kann LIFESTYLEBOARD SPA mit handelsüblichen Bad- und Sanitärreinigern gem. den Anwendungshinweisen der Produkte gereinigt werden (z.B. Antikal Kalkreiniger). Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen.

Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z.B. Scheuermilch).

PROFILE



● Silber eloxiert

● Schwarz eloxiert

○ Weiß (ä. RAL 9016
Verkehrsweiß)

● Hochglanz poliert

Zur Montage der 3 mm Aluminium-Verbundplatten sind Aluminiumprofile in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Farben erhältlich.



AUSSENECKPROFIL 90°

Länge 3 m für 3 mm Aluverbundplatte

● Art.-Nr.: **30-PR-7864**

● Art.-Nr.: **30-PR-15739**

○ Art.-Nr.: **30-PR-15747**

● Art.-Nr.: **30-PR-15743**



VERBINDUNGSPROFIL

Länge 3 m für 3 mm Aluverbundplatte

● Art.-Nr.: **30-PR-7866**

● Art.-Nr.: **30-PR-15740**

○ Art.-Nr.: **30-PR-15748**

● Art.-Nr.: **30-PR-15744**



INNENECKPROFIL 90°

Länge 3 m für 3 mm Aluverbundplatte

● Art.-Nr.: **30-PR-7860**

● Art.-Nr.: **30-PR-15737**

○ Art.-Nr.: **30-PR-15745**

● Art.-Nr.: **30-PR-15741**



ABSCHLUSSPROFIL

Länge 3 m für 3 mm Aluverbundplatte

● Art.-Nr.: **30-PR-7862**

● Art.-Nr.: **30-PR-15738**

○ Art.-Nr.: **30-PR-15746**

● Art.-Nr.: **30-PR-15742**

TECHNISCHE DATEN

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN STANDARDAUSFÜHRUNG

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	EINHEIT		
Plattendicke	[mm]	3	6
Deckblechstärke	[mm]	0,2-0,3	0,2-0,3
Widerstandsmoment	[cm³/m]	0,81	1,71
Biegefestigkeit	[kNcm²/m]	865	3.840
Elastizitätsmodul	[N/mm²]	70.000	70.000
Linearer Ausdehnungskoeffizient	[mm/m/°100C]	2,4	2,4
Wasseraufnahme DIN 53495		0,01 %	0,01 %
Gewicht	[kg/m²]	3,80	6,80
Zugfestigkeit der Deckbleche	[N/mm²]	RP 0,2>200	RP 0,2>200
Breitentoleranz	[mm]	-0/+4	-0/+4
Längentoleranz	[mm]	-0/+6	-0/+6
Dickentoleranz EN 324	[mm]	± 0,2	± 0,2

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	EINHEIT		
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187 Wollblau-Skala		Stufe 5	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient U		5,61	5,3
Temperaturbeständigkeit	[°C]	-50 bis +80	-50 bis +80
Bewertetes Schalldämmmaß Rw		24	26

KERN	EINHEIT		
Polyethylen, Typ LDPE	[g/cm³]	0,92	0,92



MUSTERSTÄNDER FÜR IHRE AUSSTELLUNG

Zeigen Sie Ihre neuen Bestseller und Ihre Lieblingsdekore übersichtlich zum Durchblättern in einem Display.

In den Ständer passen neun DIN A2 Muster, die Sie beliebig zusammenstellen können. Das Display ist komplett aus Alu-Verbundplatte gefertigt, der Ständer kommt als flache Platte, die ganz leicht mittels Fräskanttechnik von Hand aufgefaltet werden kann und nutzt damit diesen Produktvorteil der fugenlosen Kantechnik. Die Rückwand bietet zusätzlich einen Acryl-Prospekthalter im DIN A4 Format.

Das Display ist werkzeuglos zu montieren, bitte folgen Sie dem QR-Code zum Aufbauvideo.

MUSTERSTÄNDER
ALUVERBUND
faltbar

RÜCKWAND
1465 x 700 x 3 mm
individuell gestaltbar

AUSSTELLUNGSMUSTER
595 x 420 x 3 mm
einseitig bedruckt

ZUM AUFBAUVIDEO ►





FRÄSKANTTECHNIK

LIFESTYLEBOARD Spa kann mit einer Plattenfräse oder Oberfräse rückseitig eingefräst und an dieser Einkerbung präzise von Hand gebogen werden. Dadurch ergeben sich geschlossene Außen- oder Innenkanten und zusätzliche Kantenprofile entfallen. Sogar die Stirnseite der Platte lässt sich dem Dekor anpassen, indem ein kurzer Schenkel auf die gewünschte Materialstärke zurückgeschnitten wird.




DIE REVOLUTION IN DER VERARBEITUNG
FÜR GESCHLOSSENE, PFLEGELEICHTE KANTEN



FRÄSNUT 90°

Beispiel: Für 100 mm Schenkellänge ist bei 99 mm mittig zu fräsen, gekantet misst der Schenkel 100 mm bis zur Vorderkante. Soll eine Stirnseite U-förmig verkleidet werden (wie im Hintergrundbild) ist für 100 mm Fertigmass bei 98 mm mittig zu fräsen. Außenradius ca. 2-3 mm, Nuttiefe Materialstärke - 0,7 mm



AUSFÜHRUNG

Auf der Rückseite der Platten werden trapezförmige Nuten eingefräst.

Die Aluminium-Deckschicht, sowie ein Teil des schwarzen Kerns bleiben stehen. Das Material kann danach präzise von Hand gebogen werden.



PLATTENFRÄSE Festool PF 1200

Alternativ:

- Mafell MF 26 cc
- Makita CA5000XJ



V-NUTFRÄSER HW 118x14-90° / Alu

+ Tastrolle D3 - 491543
oder D6 - 491545

Alternativ:

- Mafell MF-AF 90
- Makita HM-Nutfräser 90°



Fugenlose Verkleidung mittels
Fräskanttechnik.

MONTAGEANLEITUNG

Mit LIFESTYLEBOARD Spa lassen sich schnell und einfach großflächige Wandverkleidungen in ganz individuellem Design herstellen.

Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie z.B. Kreis- oder Stichsagen, Akkuschraubern mit Metallbohrern und Lochsagen, Oberfräsen, usw.

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und gegen eindringendes Wasser nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen vorbehandelt sein. Infos auf Anfrage.

Zur Montage bieten wir 2 Systeme:


SILIKON & SCHAUMSTOFFKLEBEBAND

Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband zur Anfangshaftung



2K-KLEBER

Vollflächig im 2K-Kleberbett verlegt



1. DEMONTAGE

Im Renovierungsfall erfolgt zunächst die Demontage der vorhandenen Armaturen, dazu Wasser abstellen und Sicherungen ausschalten.



2. UNTERGRUND PRÜFEN

Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig, eben und trocken sein. Stark saugende Untergründe wie Putz oder Gipsfaserplatten mit Tiefgrund vorbehandeln, bestehender Untergrund mit Fettlöser reinigen.



3. MAß NEHMEN

Ermittlung aller notwendigen Maße für den Zuschnitt der Platten. **TIPP:** Der Profi nivelliert mit einem Linienlaser den horizontalen Meterriss, sowie die Vertikale am geplanten Plattenstoß und misst die Vermessungspunkte von dort aus.



4. ÜBERTRAGEN

Übertragen der ermittelten Maße auf die Platten. Für Bohrungen wird der Bohrmittelpunkt angezeichnet. **TIPP:** Das Anzeichnen auf Klebebandstreifen erleichtert die Lesbarkeit.



5. ZUSCHNEIDEN

Für gerade Schnitte erfolgt das Zuschneiden am besten mittels Führungsschiene und einer feinzahnigen, hartmetallbestückten Handkreissäge. **TIPP:** Ausschnitte in den Ecken vorbohren und mit einer feinzahnigen Stichsäge aussägen.



6. BOHREN

Löcher für Armaturen lassen sich am besten mit einem feinzahnigen Lochkreisschneider in entsprechendem Durchmesser vornehmen.



7. PRÜFEN UND ANPASSEN

Vor dem Fixieren wird die Platte an der Wand auf ihre Passgenauigkeit geprüft und bei Bedarf angepasst.



8. DOPPELKLEBEBAND AUFBRINGEN

Schutzfolie der Platte auf der Rückseite abziehen. Zur Anfangshaftung für die spätere Silikonverklebung der Platten wird 2 mm dickes Schaumstoffklebeband streifenförmig und um die Bohrungen für die Armaturen aufgeklebt. 1 Rolle reicht für ca. eine Platte 1,25 m x 2,5 m.



9. PLATTENSTOSSSCHIENE FIXIEREN

Um einen gleichmäßigen Plattenübergang an der Stoßfuge zu gewährleisten, empfehlen wir die Plattenstoßschiene mit Doppelklebeband rückseitig an der Außenkante zu befestigen.



10. SILIKON AUFBRINGEN

Vor der Verklebung die Schutzfolie des Schaumstoffdoppelklebebands abziehen. Zum Verkleben wird hochwertiges essigfrei vernetzendes Neutral Silikon rückseitig auf die Platte aufgebracht. 1 Kartusche reicht für ca. eine Platte 1,25 m x 2,5 m.



11. MONTIEREN

Jetzt kann die Platte an der Wandfläche befestigt werden.



12. PLATTEN ANBAUEN

Die nächste Platte zuschneiden, prüfen und anpassen. Vor dem endgültigen Ansetzen Silikon an der Stoßfuge aufbringen.



13. PLATTEN NACHEINANDER ANBRINGEN



14. FRÄSKANTTECHNIK (nicht für CRYSTAL GLOSS & SUPERMATT)

Die Platten können mit einer V-Nutfräse rückseitig mit einer Einkerbung versehen werden, an der die Platte präzise von Hand gebogen werden kann. Dadurch ergibt sich eine geschlossene Außenkante.



15. FRÄSKANTTECHNIK



16. ÖFFNUNGEN MIT SILIKON AUSSPRITZEN UND ARMATUREN MONTIEREN



17. FUGEN MIT SILIKON ABDICHTEN UND SILIKON ABZIEHEN



18. FERTIG

Nach wenigen Stunden ist das Silikon bereits angehärtet und kann Feuchtigkeit standhalten. Mit der intensiven Nutzung sollte man warten, bis das Silikon nach einigen Tagen abgebunden hat.

ALTERNATIV KÖNNEN AUCH VERBINDUNGS-, ECK- UND ABSCHLUSSPROFILE VERWENDET WERDEN



ZUM MONTAGEVIDEO ►





SIE MÖCHTEN IHR
BAD RENOVIEREN?



MIT WENIG AUFWAND UND
PFLEGELEICHTEN OBERFLÄCHEN?



ENTDECKEN SIE UNSERE VIELFALT,
NICHT NUR FÜRS BAD!

MB DIGITALPRINT GmbH & Co. KG

Galgenrain 11 | D-63924 Kleinheubach

T +49 (0)9371 949898 0 | F +49 (0)9371 949898 90

info@mbdigitalprint.de | www.mbdigitalprint.de

10/2023 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind farbliche Abweichungen möglich.