


TE 340 3D

für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren



Produktmerkmale

- komplett verdeckt liegendes Bandsystem
- für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren
- seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
- komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	80,0 kg
Gesamtlänge	160,0 mm
Breite (Flügelteil)	28,0 mm
Breite (Rahmenteil)	28,0 mm
Min. Türstärke	36,0 mm
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm
Öffnungswinkel	180°

Prüfzeichen



CE-Zertifizierung



IFT-Zertifizierung



UL-Zertifizierung

warringtonfire

Warringtonfire geprüft

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

3	7	4	1 ¹	1	— ²	0	11
---	---	---	----------------	---	----------------	---	----

¹ Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

² in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

TECTUS - TE 340 3D**Hinweis**

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich [Technische Informationen](#).

Bei einer Öffnungsposition von 180° muss die Tür ggf. zusätzlich gehalten werden.

Die Eignung für Feuerschutztüren ist abhängig von der Türkonstruktion.

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen

Bohrlehre TECTUS TE 340
3D

Schablone 5 250693 5

Schablone 5 250694 5

Stufe 1

Stufe 2

Kombinierbar mit

TE 340 3D FZ

TE 340 3D SZ

TE 340 3D ST

Steckschraube TE Typ 1

Funktionsbereich

Einbruchhemmung



Feuerschutz



Rauchschutz

Artikelausführung

Oberfläche

poliert vermessingt
(SW 030)

VPE


à 2 Stück

DIN


DIN rechts und links

ART-NR.


5 400605 0 03002



Vorderansicht




Blockzarge




Futterzarge

TECTUS - TE 340 3D


ART-NR. (SAP)	500003787
EAN	4015471106553
Oberfläche	poliert vernickelt (SW 038)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 0 03802
ART-NR. (SAP)	500003789
EAN	4015471106577
Oberfläche	matt vermessingt (SW 047)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 0 04702
ART-NR. (SAP)	500003790
EAN	4015471127183
Oberfläche	RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 0 07002
ART-NR. (SAP)	500003791
EAN	4015471106584
Oberfläche	Grau matt C37 (SW 088)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 0 08802
ART-NR. (SAP)	500003797
EAN	4015471141301
Oberfläche	RAL 9005 Schwarz matt (SW 107)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 0 10702
ART-NR. (SAP)	500003798
EAN	4015471106607
Oberfläche	F1-farbig (SW 124)
VPE	à 2 Stück



Stahlzarge



Blockzarge 90°



Blockzarge 180°

TECTUS - TE 340 3D

DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 O 12402
ART-NR. (SAP)	500003801
EAN	4015471106614
Oberfläche	F2-farbig (SW 125)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 O 12502
ART-NR. (SAP)	500003803
EAN	4015471106638
Oberfläche	Edelstahl Look (SW 126)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 O 12602
ART-NR. (SAP)	500003804
EAN	4015471106652
Oberfläche	Satin Nickel (SW 144)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 O 14402
ART-NR. (SAP)	500003805
EAN	4015471106669
Oberfläche	Satin Chrom (SW 146)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 O 14602
ART-NR. (SAP)	500003806
EAN	4015471109592
Oberfläche	Rustic Umber (SW 156)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 O 15602
ART-NR. (SAP)	500003807
EAN	4015471106676
Oberfläche	Bronze Metallic (SW 168)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links

TECTUS - TE 340 3D

ART-NR.	5 400605 O 16802
ART-NR. (SAP)	500003808
EAN	4015471106683
Oberfläche	Bronzefarbig (SW 174)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 O 17402
ART-NR. (SAP)	500003809
EAN	4015471114190
Oberfläche	Mittel Bronzefarbig (SW 175)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 O 17502
ART-NR. (SAP)	500003810
EAN	4015471114206
Oberfläche	Dunkel Bronzefarbig (SW 176)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400605 O 17602
ART-NR. (SAP)	500003811
EAN	4015471114213